



corrateg
PASSION OF CYCLING

BIKES₂₀25

HÄNDLERKATALOG / DEALERS CATALOGUE

DE | EN

INHALT
CONTENT



4	Das ist corratec This is corratec	6	Werte und Visionen Values and Visions
8	Charity Mission Charity Mission	10	Geschichte History
14	Awards Awards	15	Auszug unserer Erfolge Some of our successes
16	Erfolge Success	18	Team corratec Team corratec
19	Mountainbike Racingteam Mountainbike Racingteam	20	Partner Partners
22	ULTRA ULTRA	26	c-Finder c-Finder
28	Was ist deine Mission? What´s your mission?	30	Einsatzbereiche Range of use
32	Technologien Technology		

34	ROAD & GRAVEL	40	Road
		54	Gravel

68	MOUNTAINBIKE	74	E-Power MTB
		106	MTB

128	ALLROUNDER	134	E-Power Allrounder
		148	Allrounder

154	CORRATEC LIFE		
-----	---------------	--	--

172	CITY & TREKKING	178	E-Power City & Trekking
		200	City & Trekking

204	Größentabelle Size Guide	205	Good to know Good to know
206	Händler finden Find your Dealer	208	Rahmen Frame sets
210	Kleidung Clothing	218	Kontakt Contact

SEIT 1990 - DAS IST CORRATEC

SINCE 1990 - THAT IS CORRATEC

Wir leben in einer sich ständig verändernden Welt, die uns täglich vor neue Herausforderungen stellt und unser Denken sowie Handeln beeinflusst. Unsere Bikes sind in verschiedenen Bereichen zuhause – sei es auf der Straße, im Gelände oder am Berg – und das mit herausragendem Erfolg. Seit 1990 kombinieren wir Tradition, Innovation, Qualität und Sportlichkeit bei der Entwicklung des perfekten Bikes. Unser Engagement erstreckt sich über Jahrzehnte, in denen wir stets darauf bedacht sind, die ideale Symbiose aus bewährten Werten und innovativer Technologie zu schaffen.

Denn wir sind fest davon überzeugt:

Für jeden Einsatzzweck existiert das passende Fahrrad!

We live in a constantly changing world that presents us with new challenges every day and influences our thoughts and actions. Our bikes are at home in different areas – be it on the road, off-road or in the mountains – and with outstanding success. Since 1990, we have been combining tradition, innovation, quality and sportiness in the development of the perfect bike. Our commitment spans decades, during which we have always endeavoured to create the ideal symbiosis of proven values and innovative technology.

We firmly believe:

The perfect bike exists for every purpose.



CIELO IRLBACHER
Firmenchefin
CEO

KONRAD IRLBACHER
Gründer und Firmenchef
Owner and CEO

MADE IN BAVARIA.

ENTWICKLUNG UND DESIGN AUS DEUTSCHLAND

Seit der Gründung von corratec, nunmehr in der zweiten Generation, ist der Standort Raubling in Deutschland der zentrale Mittelpunkt geblieben. Entwicklung, Konstruktion, Design und Montage bleiben weiterhin fest an unserem Firmensitz in Bayern am Fuße der Alpen verwurzelt. In dieser idyllischen Umgebung leben und verkörpern wir Werte wie Tradition, Innovation, Qualität, Sportlichkeit und Leidenschaft.

Jedes corratec Fahrrad durchläuft persönliche Tests von den Eigentümern und dem erfahrenen corratec-Team auf Straßen, Wegen und Trails, bevor es zur Produktion freigegeben wird. Dies garantiert, dass jedes corratec-Bike ein Spitzenqualität liefert. Unsere Fahrradschmiede in Raubling ist bekannt für kontinuierliche Innovationen und wird auch für die Saison 2025 den Markt mit revolutionären Neuerungen bereichern.



DEVELOPMENT AND DESIGN FROM GERMANY

Since corratec was established, we have remained loyal to our location in Raubling, Germany, for more than two generations. Development, construction, design and assembly remain firmly rooted at our company headquarters in Bavaria at the foot of the Alps. In this idyllic setting, we live and embody values such as tradition, innovation, quality, sportiness and passion.

Every product undergoes personal testing by the owners and the experienced corratec team on roads, tracks and trails before it is released for production. This guarantees that every corratec bike is a top product. Our bike forge in Raubling is known for continuous innovation and will continue to enrich the market with revolutionary innovations for the 2025 season.



UNSERE WERTE UND VISIONEN

OUR VALUES AND VISIONS

MIT CORRATEC STARTET DIE ZUKUNFT HEUTE

Mobilität und Transport werden immer elementarer und stellen eine wichtige Lebensgrundlage dar. Deshalb tragen wir als weltweit agierendes Unternehmen dazu bei, die damit verbundenen hohen Ansprüche zu erfüllen und arbeiten so als Partner Ihrer Wahl an neuen unverzichtbaren wegweisenden technologischen Lösungen.

WITH CORRATEC, THE FUTURE STARTS TODAY.


Mobility, transport and sustainability are becoming increasingly important. That is why we, as a globally active company, are contributing to meeting these high demands and working as your partner of choice on new, groundbreaking technology.

UNSERE VISION

Unser Hauptziel, welches wir seit 1990 verfolgen, ist das Rad dem Menschen näher zu bringen. Jede Maßnahme, die uns diesem Ziel führt, wird von unseren Unternehmenswerten bestärkt. Wir lieben den Sport. Gemeinsam möchten wir das Fahrrad neu erfinden und es zum Pendlerfahrzeug Nr. 1 im Nahverkehr machen.

OUR VISION

Our main vision, which we have been pursuing since 1990, is to bring cycling closer to more and more people. We love cycling. Together we want to re-invent the bicycle and make it the No. 1 commuter vehicle for local transport.



„DAN“ - DANIEL CASTILLO NOYOLA
corrateg Pro Team Rider

INNOVATION INNOVATION

Seit 1990 begeistern wir unsere Kunden, erstaunen Wettbewerber und rufen Nachahmer hervor. Kaum ein anderes Produkt trägt so viele nützliche Erfindungen und Innovationen in sich wie ein corrateg-Bike. Dies spürst du bei jeder Pedalumdrehung.

Since 1990, we have been inspiring our customers, astonishing competitors and evoking imitators. Hardly any other product carries as many useful inventions and innovations as a corrateg-bike. Feel this with every turn of your pedals.



TRADITION TRADITION

Seit corrateg besteht, haben wir eine unerschütterliche Verbundenheit mit dem Standort Raubling, Deutschland bewahrt. Entwicklung, Konstruktion, Design und Produktion sind und bleiben an unserem Firmensitz in Bayern am Fuße der Alpen fest verankert.


Ever since corrateg was founded, we have maintained an unshakeable bond with our location in Raubling, Germany. Development, construction, design and production are and remain firmly anchored at our company headquarters in Bavaria at the foot of the Alps.



QUALITÄT QUALITY

Der Anspruch an jedes einzelne corrateg-Bike ist sehr hoch! Unser Team setzt alles daran, unsere Räder täglich zu verbessern und 100% zu geben. Deshalb kommen uns nur die hochwertigsten Komponenten und Materialien an unsere Bikes.

The standards for every single corrateg bike are very high! Our team does everything it can to improve our bikes every day and give 100%. We only use the highest quality components and materials on our bikes.



SPORTLICHKEIT SPORTINESS

Der Rennsport ist seit 1990 fest in der DNA von corrateg verankert. So konnten seither zahlreiche Erfolge auf internationaler, nationaler und regionaler Ebene gefeiert werden. Der Rennsport bildet das Herzstück unserer Marke

Racing has been firmly anchored in corrateg's DNA since 1990. Since then, numerous successes have been celebrated at regional, national and international level. Racing is at the heart of our brand

CORRATEC CHARITY MISSION

Die corrateg Charity Mission e.V. ist eine gemeinnützige Wohltätigkeitsorganisation, die keine finanziellen Gewinne anstrebt. Sie wurde von der corrateg-Familie aufgebaut, um humanitäre, menschenfreundliche Hilfsleistungen und Dienstleistungen für bedürftige Kinder oder Notleidende bieten

zu können. Wir sind in Deutschland und von der Philippinischen Regierung als gemeinnütziger Verein anerkannt. Die Spendenkonten werden von externen Wirtschaftsprüfern geprüft. Die corrateg Charity Mission e.V. wird unterstützt von Emirates Airline.

The corrateg Charity Mission e.V. is a non-profit charity organization that does not seek financial gain. It was established by the corrateg family to provide humanitarian, philanthropic aid and services to needy children or those in distress. We are in Germany

and recognised by the Philippine government as a non-profit organisation. The donation accounts are audited by external auditors. The corrateg Charity Mission e.V. is supported by Emirates Airline.

ÜBER UNS ABOUT US

Wir möchten bedürftige Menschen unterstützen sowie ambitionierte, talentierte Jugendliche durch Bildung fördern und Ihnen die Möglichkeit bieten, ihr ganzes Potential entfalten zu können. In erster Linie möchten wir folgende Ziele erreichen:

We want to support people in need and encourage ambitious, talented young people through education and give them the opportunity to develop their full potential. First and foremost, we want to achieve the following goals:

SCHULBILDUNG SCHOOL EDUCATION

Unser Ziel ist es finanzielle Unterstützung für hilfsbedürftigen Kinder zu bieten, um diesen den Zugang zu einer Schulbildung ermöglichen zu können. Damit können die Kinder ihre Möglichkeiten ausschöpfen und ein produktives Mitglied der Gesellschaft werden. Dafür haben wir spezielle Trainingsprogramme, Aktivitäten und Veranstaltungen, die diesen armen Menschen die Möglichkeit geben, ihre Kompetenzen auszubauen.

Our aim is to provide financial support for children in need to give them access to an education. This enables the children to fulfil their potential and become productive members of society. To this end, we have special training programmes, activities and events that give these poor people the opportunity to develop their skills.



MEDIZINISCHE MISSION MEDICAL MISSION

Unsere medizinische Mission ist es, den Menschen einen Arzt anzubieten, der Kranke behandelt, ihnen Medikamente verabreicht und notwendige Impfungen durchführt. Wir schicken medizinische Teams in abgelegene Gegenden, um hilfsbedürftige Menschen zu versorgen, die keine Gesundheitszentren aufsuchen können. Zusätzlich halten wir Gesundheitsseminare ab.

Our medical mission is to provide people with a doctor who treats the sick, administers medication and carries out necessary vaccinations. We send medical teams to remote areas to care for people in need who are unable to visit health centres, and we also hold health seminars.



SPEZIELLE HILFSPROJEKTE SPECIAL AID PROJECTS

Unsere speziellen Hilfsprojekte beinhalten finanzielle Hilfeleistung beim Wiederaufbau von Schulgebäuden, um Kindern das Lernen zu ermöglichen. Wir versuchen den Menschen in Notsituationen zu helfen und liefern Nahrungsmittel, Frischwasser und Kleidungsstücke. Darüber hinaus stellen wir Notunterkünfte für Opfer von Taifunstürmen oder sonstigen Umwelteinflüssen bereit.

Our special aid projects include financial assistance for the reconstruction of school buildings to enable children to learn. We try to help people in emergency situations and provide food, fresh water & clothing. We also provide emergency shelters for victims of typhoon storms or other environmental disasters.



VISION

Unsere Vision ist es eine effiziente Förderung möglichst vieler minderprivilegierter Kinder und Jugendlicher auf den Philippinen, Provinz Oriental Mindoro, Gemeinde San Teodoro zu ermöglichen. Wir wollen auf möglichst Weise durch Hilfsunterstützungen als Pionier des Fortschritts agieren.

Our vision is to provide efficient support for as many underprivileged children and young people as possible in the Philippines, province of Oriental Mindoro, municipality of San Teodoro. We want to act as a pioneer of progress by providing assistance in the best possible way.

GESCHICHTE

HISTORY

1972

Gründung IKO Sportfachhandel
Konrad Irlbacher Senior gründet ein Fachgeschäft für Sportartikel in Rosenheim.
Foundation Konrad Irlbacher Senior establishes a shop for sporting goods in Rosenheim, Germany.

1983

Erster Radsportkatalog
Räder der Marke Sannino werden in das Sortiment aufgenommen.

First Bike Catalogue
The business starts selling Sannino bikes.

1990

Entstehung corratec
Räder werden nun selbst produziert und tragen den Namen corratec.

corratec is born
The business now focuses on manufacturing bikes under the brand name corratec.

1993

BOW Design
corratecs einzigartiger Bogen mit Wiedererkennungswert gewinnt den Red Dot Design Preis.

BOW Design
corratec's unique BOW geometry is awarded with the Red Dot Design Prize.

1992

Neuer Firmensitz
Das Unternehmen vergrößert sich. Firmenzentrale, Produktion und Einzelhandel befinden sich nun unter einem Dach in Raubling.

New Headquarters
The company's new headquarters, production site and flagship store are now located in Raubling.

1994

Erster Weltcup Sieg
Jan Ostergaard siegt beim MTB Weltcup. Ein Meilenstein in der corratec Geschichte.

First MTB World cup title
Jan Ostergaard wins the MTB World Cup. The first milestone in corratec history.

1994

Erster WM Titel
Bruno Risi holt den ersten WM-Titel für corratec auf der Bahn.

First World Champ title
Bruno Risi wins the first World Track Championship for corratec.

1995

Scheibenbremsen fürs Rennrad
corratec entwickelt das erste Rennrad mit Scheibenbremsen. Eine bahnbrechende Innovation des Gründers Konrad Irlbacher.

Disc Brake for Roadbikes
corratec develops the first road bike equipped with disc brakes.

2000

Air Tech Technologie
Der Dämpfer ist erstmals mittig befestigt, was zu direkter Kraftübertragung ohne Energieverlust führt.

Air Tech Technology
The damper is fixed in the middle, which guarantees direct power control without any loss of energy.

2006

Revolution
Neue Maßstäbe in Funktionalität und Design: Super leichtes und schnelles Race Hardtail aus Carbon mit TCM Technologie.

Revolution
A new standard in functionality and design: A super light and fast carbon race hardtail with TCM technology.

2013

Inside Link
Eine weitere Innovation entsteht. Allein durch die Kinematik bleibt der Hinterbau im Antritt straff ohne separaten Lockout.

Inside Link
Another innovation from corratec. Due to the unique kinematics, the rear triangle remains tight during acceleration without remote lockout.

2014

Deutscher Skiverband
corratec ist offizieller Lieferant der Deutschen Ski Nationalmannschaften.

German Ski federation
corratec is the official supplier of the German National Ski Teams.

2013

Markteinführung E-Bikes
Markteinführung der ersten E-Bikes von corratec.

Market introduction e-Bikes
Introduction of the first corratec e-bikes.

2015

25 Jähriges Firmenjubiläum
corratec blickt auf ein viertel Jahrhundert Firmengeschichte zurück.

25 years company anniversary
corratec looks back on a quarter of a century of company history.



2017

Fusion Tube Edge
Der erste weltweit stabilste und sicherste corrateg E-Bike Rahmen wird entwickelt.

Fusion Tube Edge
The world's most stable and safest corrateg E-Bike frame.

2019

Design Innovation Award
corrateg wird für das innovative Life S Konzept ausgezeichnet.

Design Innovation Award
corrateg is awarded for the innovative Life S concept.

2020

German Brand Award
corrateg erhält erneut die begehrte Auszeichnung als innovativste Marke in ihrem Segment.

German Brand Award
corrateg once again received the prestigious award as the most innovative brand in its segment.

2021

Shadow Edge 3.0
Die neue Rahmenkonstruktion von corrateg erzeugt eine maximale Verwindungssteifigkeit des Unterrohrs.

Shadow Edge 3.0
The new frame design from corrateg creates maximum torsional rigidity of the down tube.

2022 - ERWEITERUNG UNSERER PRODUKTION IN TIMISOARA

2022 - EXPANSION OF OUR PRODUCTION IN TIMISOARA

Ende 2021 haben wir in Timisoara, Rumänien, ein 50.000m² Betriebsgelände mit 30.000m² bebauter Fläche erworben. Neben Firmen wie Hilti und Bosch sichert uns der Standort qualifizierte Fachkräfte und

verkürzt Lieferwege, was 700 Tonnen CO₂ jährlich einspart. Solarpanels unterstützen die umweltschonende Produktion. Seit Januar 2022 werden dort corrateg Räder gefertigt.

In late 2021, we acquired a 50,000m² site in Timisoara, Romania, with 30,000m² built-up area. Alongside companies like Hilti and Bosch, this site provides us with skilled personnel and shortens delivery routes,

saving 700 tons of CO₂ annually. Solar panels support eco-friendly production. Since January 2022, corrateg bikes have been manufactured there.

2023

My c-Finder
„Never lose your bike“ ist das Motto beim „C-Finder“, ein innovatives Modul, das in E-Bikes von corrateg integriert wird.

My c-Finder
„Never lose your bike“ is the motto for the „C-Finder“, an innovative module that is integrated into e-bikes from corrateg.



2022

ABC Award
Awards am laufenden Band für die Mobilität von Morgen. Das corrateg Life S Dual gewinnt auch den ABC Award.

ABC Award
The next award for the mobility of tomorrow. The corrateg Life S Dual also wins the ABC Award.

2022

German Innovation Award
Die Mobilität der Zukunft, das corrateg Life S Dual, gewinnt auf Anhieb den German Innovation Award.

German Innovation Award
The mobility of the future, our corrateg Life S Dual, wins the German Innovation Award.

2023

German Design Special Award
Für sein einzigartiges Design wurde der Life S Dual 2023 bereits mit dem German-Design Award Special ausgezeichnet.

German Design Award Special
The Life S Dual 2023 received the German Design Award Special for its unique design.

2023

K Shadow Edge Tube 3.0
Der weltweit stabilster und sicherster corrateg E-Bike Rahmen mit integriertem Schloss.

K Shadow Edge Tube 3.0
The world's most stable and safest corrateg e-bike frame with integrated lock.

2023

German Brand Award
corrateg erhält erneut die begehrte Auszeichnung als innovativste Marke in ihrem Segment.

German Brand Award
corrateg once again received the prestigious award as the most innovative brand in its segment.

2024

Jury Preis GRINTA!
Das corrateg CCT EVO PRO hat den Jury-Preis von GRINTA! gewonnen und wurde ausgezeichnet.

Jury Prize GRINTA!
The corrateg CCT EVO PRO has won the GRINTA! jury prize and has been honoured.



2018

German Brand Award
corrateg wird erstmalig mit dem German Brand Award als eine der beliebtesten Marken prämiert.

German Brand Award
For the first time corrateg is honoured with the German Brand Award as one of the most popular brands.



2021

German Design Award
Das neu entwickelte Carbon Konzept E Power iLink 180 begeistert die Jury und prämiert die Marke mit dem Design Award.

German Design Award
The newly developed Carbon Concept E Power iLink 180 impressed the jury and presented corrateg with the Design Award.




AWARDS

EINE ERFOLGSGESCHICHTE, DIE ANHÄLT
AWARDS A SUCCESS STORY THAT CONTINUES




GERMAN
INNO
VATION
AWARD '22
WINNER



ABC
WINNER
'22



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2023



german
brand
award
23
winner



AUSZUG UNSERER ERFOLGE

HIGHLIGHTS UNSERER INTERNATIONALEN & NATIONALEN SPORTGESCHICHTE
HIGHLIGHTS FROM OUR INTERNATIONAL & NATIONAL SPORTS HISTORY

ERFOLGREICH IM RENNSPORT

Der Fahrrad-Rennsport ist fest in der DNA von corrateg verankert. So konnten seither bis dato zahlreiche Erfolge auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene gefeiert werden, wie zum Beispiel Weltmeistertitel, Gesamt-Weltcupsiege sowie zahlreiche internationale und nationale Meisterschaften auf der Straße, der Bahn und im Gelände.

- Mehrfacher Weltmeister UCI Mountainbike Eliminator
Several times World Champion UCI Mountain Bike Eliminator
- Europameister UCI XC Marathon
European Champion UCI XC Marathon
- Gesamtsieger UCI Weltcup
Overall Winner UCI World Cup
- Mehrfache UCI Mountainbike Weltcupsiege (XCO / XCM / XCE)
Multiple UCI Mountain Bike World Cup victories (XCO / XCM / XCE)
- Gesamtsieger UCI Sprint Weltcup
Overall Winner UCI Sprint World Cup
- Mehrere Nationale Meisterschaften XCE (Deutschland, Italien, Frankreich)
Several National Championships XCE (Germany, Italy, France)

SUCCESSFUL IN RACING

Cycle racing is firmly anchored in corrateg's DNA. Since then, numerous successes have been celebrated at regional, national and international level, such as world championship titles, overall World Cup victories and numerous international and national championships on the road, track and off-road.

- Gesamtsieger Bergwertung Giro d'Italia
Overall Winner KOM classification Giro d'Italia
- Dritter Platz Gesamtwertung Giro d'Italia
Third Place Overall Classification Giro d'Italia
- Mehrere Etappensiege Giro d'Italia
Several stage wins Giro d'Italia
- UCI: Nationalmeister (CH), Punktefahren, (Bahn)
UCI National Swiss Champion Track Points



ERFOLGE AUF *corrateg*-BIKES

SUCCESS ONE CORRATEC BIKES

ENTDECKE DIE ERFOLGSLINIE VON CORRATEC:

Hier stellen sich die besten Leistungsträger unserer Teams und bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens vor. Seit 1990 verzeichnen sie zahlreiche Erfolge auf corrateg Bikes, mit einer anhaltenden Erfolgslinie, die Weltmeistertitel und unzählige Siege umfasst. Erfahren Sie mehr über ihre beeindruckenden Leistungen und die inspirierenden Geschichten hinter ihren Erfolgen!

DISCOVER THE CORRATEC SUCCESS STORY:

This is where the best performers in our teams and well-known public figures introduce themselves. Since 1990, they have enjoyed numerous successes on corrateg bikes, with an enduring line of success that includes world championship titles and countless victories. Find out more about their impressive achievements and the inspiring stories behind their successes!



Bruno Risi (CH)

2001 Weltmeister Punkterennen | 1995 Nationmeister (CH) Bahn | 1995 Europameister Bahn | 1994 Nationalmeister Bahn | 1994 Weltmeister Bahn
2001 World Champion Points Race | 1995 National Champion (CH) Track | 1995 European Champion Track | 1994 National Champion Track | 1994 World Champion Track



Marion Fromberger (DE) Cross Country Eliminator (XCE)

2024: 3. Platz Weltmeisterschaft | Deutsche Meisterin, 1x Weltcup Erfolg | 2023 Deutsche Meisterin, 1 Weltcup Erfolg, 2. Platz Europameisterschaften | 2022 2x Weltcup Erfolg | 2019 1x Weltcup Erfolg
2024: 3. Place World Championships | German Champion, 1x World Cup win | 2023 German champion, 1 World Cup success, 2nd place European Championships | 2022 2x World Cup success | 2019 1x World Cup success



Simon Gegenheimer (DE), Cross Country Eliminator (XCE)

2024 3. Platz Weltmeisterschaft Mountain Bike Eliminator (XCE)
2021 Weltmeister | 2018, 2016, 2013, 2012 – Deutsche Meister
2024 3. Place World Championships Mountain Bike Eliminator (XCE)
2021 World Champion | 2018, 2016, 2013, 2012 – German Champion



Titouan Perrin-Ganier (FRA)

2024 Nationalmeister Frankreich
2023 Weltmeister Mountain Bike Eliminator (XCE)
2024 French National Champion
2023 World Champion Mountain Bike Eliminator (XCE)



Ivan Parra (VEN)

Giro d'Italia 2005 Gewinner | 13. und 14. Bergetappen
Giro d'Italia 2005 Winner 13th and 14th mountain stages



Gerrit Glomser (AT)

2008 Glocknerkönig
2008 Glockner King

Bernd Hornetz

2016 Gewinner Ötztaler Radmarathon
2016 Winner Ötztaler Cycle Marathon



Dirk Müller (DE)

2011 Deutscher Bergmeister
2011 German Mountain Champion



Franz Stocher (AT)

2003 – Weltmeister Punktefahren UCI Bahn WM
2003 – World Champion Points Race UCI Track WC


Josef Benetseder (AT)

2010 Gewinner Bergwertung Österreich Rundfahrt | Etappensieg Crocodile Trophy Australien
2010 Winner of the Tour of Austria | Stage win Crocodile Trophy Australia



Jan Erik Ostergaard (DK)

1995 MTB Weltcupmeister
1995 MTB World Cup Champion



Andrea Pardini (ITA)

2019 Europameisterschaft Mountainbike XC Marathon | 2018 Italienischer Meister
2019 European Championship Mountain Bike XC Marathon 2018 Italian Champion

Jose Rujano (VEN)

Giro d'Italia 2005 | Grünes Trikot Gewinner | Gewinner der 19. Etappe | 3. Platz Gesamtklassement
Giro d'Italia 2005 | Green jersey winner | Winner of the 19th stage | 3rd place overall

TEAM CORRATEC

Weltmeister, Europameister, Nationalmeister:

und auch dieses Jahr ist unser corratec Rennteam erfolgreich in die neue Saison gestartet. Es knüpft damit nahtlos an die erfolgreiche Vorjahres-Saison an, in der unsere Erfolge beim Giro d'Italia das Highlight waren.

World Champion, European Champion, National Champion:

this year Team corratec has also started the new season successfully. Continuing on from last year's great season, where the highlight was certainly our team riders' great form in the Giro d'Italia.



Team corratec Vini Fantini 2024



Team Bike 2024

Das Geheimnis der Geschwindigkeit enthüllt: Unser Rahmen wiegt nur 800 g und vereint perfekte Aerodynamik, Steifigkeit und Fahrqualität, ohne Abstriche. Die nahtlose Integration in die Gabel bietet eine optimale Balance zwischen Gewicht und Leistung, dazu Laufruhe, Stabilität und Agilität.

The secret of speed revealed: Our frame weighs just 800 g and combines perfect aerodynamics, stiffness and ride quality, without compromise. The seamless integration into the fork offers an optimum balance between weight and performance, plus smoothness, stability and agility.



Giro d'Italia 2023

war das aktivste Team beim Giro d'Italia 2023, mit den meisten TV-Minuten und über zehn Ausreißergruppen. was the most active team at the Giro d'Italia 2023, with the most TV minutes and over ten breakaway groups.



Etappe 7 Giro d'Italia – 2. Platz für Karel Vacek

Das Team corratec führte durch einen frühen Angriff bis zum letzten Anstieg zum Campo Imperatore. Team corratec led with an early attack until the last climb to Campo Imperatore.



Jakub Mareczko gewann den 57. Circuito del Porto

Das Rennen in Cremona umfasste 14 Runden à 12,85 km. Dank großartiger Teamarbeit gewann Jakub mit einem meisterhaften Sprint.

The race in Cremona comprised 14 laps of 12.85 kilometres each. Thanks to great teamwork, Jakub won with a masterful sprint.



Davide Baldaccini gewann die Bergwertung (KOM)

Die Slowenien-Rundfahrt endete erfolgreich: Davide Baldaccini gewann die KOM-Wertung nach starken Leistungen auf der zweiten und vierten Etappe.

The Tour of Slovenia ended successfully: Davide Baldaccini won the KOM classification after strong performances on the second and fourth stages.

MOUNTAINBIKE RACINGTEAM

Weltmeister, Weltcup Gesamtsieger, Europameister, Nationalmeister:

die Liste der Erfolge vom Mountainbike Racingteam wird immer länger. Erfolgreich in die neue Saison gestartet, gewann Marion das erste UCI Worldcup Eliminator Rennen in Paris, gefolgt von Titouan, der bei der Französischen Nationalmeisterschaft in Levens siegte.

World Champion, overall World Cup winner, European Champion, National Champion:

the list of successes of the Mountainbike Racingteam is getting longer and longer. Marion made a successful start to the new season by winning the first UCI World Cup Eliminator race in Paris, followed by Titouan who won the French National Championships in Levens.



Mountainbike Racingteam



Revo Bow

Die REVO BOW Bikerange besticht durch ihr innovatives Design mit Perlmuttlackierung, gewölbtem Oberrohr und cleanem Kabelrouting. Auf Weltklasse-Niveau im Rennschießen herausragend, hebt sich das Bike deutlich von anderen Rennmaschinen ab – Individualität pur!

The REVO BOW Bikerange impresses with its innovative design with mother-of-pearl paintwork, curved top tube and clean cable routing. Standing out at world-class racing level, the bike clearly stands out from other racing bikes - pure individuality!



UCI MTB Eliminator World Championships Palangka Raya

Titouan Perrin-Ganier sicherte im November 2023 den Weltmeistertitel im Mountainbike Eliminator. Titouan Perrin-Ganier secured the world championship title in mountain bike eliminator in November 2023.



Worldcup Paris 2024

Marion Fromberger hat den Sieg im ersten Weltcup der Saison in Sacré Coeur, Paris errungen. Marion Fromberger won the first World Cup of the season in Sacré Coeur, Paris.



UCI Mountainbike World Cup Eliminator (XCE) 2023

Simon Gegenheimer gewann, sein Teamkollege Titouan Perrin-Ganier und Marion Fromberger belegten den zweiten Platz. Simon Gegenheimer won, his team-mate Titouan Perrin-Ganier and Marion Fromberger took second place.



Mountainbike Weltcup des Jahres 2023 in Leuven, Belgien

Titouan Perrin-Ganier siegte, während sein Teamkollege Simon Gegenheimer den dritten Platz erreichte. Titouan Perrin-Ganier won the race, while his team-mate Simon Gegenheimer finished third.

BETTER TOGETHER

CORRATEC PARTNER



HUBERBUAM BERCHTESGADEN


Die Brüder Thomas und Alexander Huber, ein weltweit bekanntes Extrembergsteiger Duo, setzen auf Elektro. Beide haben ihre E-Mountainbikes von corrateg erhalten, mit denen sie besonders schnell zum Einstieg ihrer nächsten Klettertour kommen.

The brothers Alexander and Thomas Huber, both extreme mountaineers, rely on electric power. Both ride corrateg E-Bikes, to help them reach the start of their climbing adventures quickly and comfortably.

KLITSCHKO BROTHERS

Die Brüder Wladimir und Vitali Klitschko begeistern sich beide in ihrer Freizeit für's Radfahren. Hierfür haben Sie sich persönlich von dem Rahmenbaumeister Mauro Sannino vermessen lassen, um später ihr maßgefertigtes Rad abzuholen.

The brothers Wladimir and Vitali Klitschko are both avid cyclists in their free time. Putting extreme demands on a bike for their height and weight, both chose to be measured and have a custom bike built by Mauro Sannino.



DSV PREMIUM PARTNER

Die strategische Partnerschaft mit dem deutschen Skiverband verbindet unsere Premium Marke mit dem Spitzensport. Viele Profi Wintersport Athleten trainieren auf unseren corrateg Bikes zur Vorbereitung für ihre Wettkämpfe.

The strategic partnership with the German ski association connects our premium brand with top-class sport. Many professional winter sports athletes ride our bikes to train and prepare for their races.

ADELHOLZENER PREMIUM PARTNER

Die Heimat der Adelholzener Alpenquellen sind die bayerischen Alpen. Hier stellt das Unternehmen Heilwasser, Mineralwasser und Erfrischungsgetränke her. Seit 2014 ist Adelholzener offizieller Kooperationspartner corrategs.

The home of Adelholzener Alpenquellen is in the Bavarian Alps. The company produces mineral water, healing water, and soft drinks under the Adelholzener brand and Active 02. Adelholzener has been an official partner of corrateg since 2014.



CCT EVO ULTRA

corrateg
ultra

ENTFESSELT GRENZENLOSE LEISTUNG

UNLEASHES ENDLESS PERFORMANCE



Das **CCT EVO ULTRA** ist ein Ingenieurmeisterwerk, das auf jedes Gramm optimiert und bis ans Limit getestet wurde. Erlebe die **perfekte Mischung** aus Leichtigkeit und Steifigkeit für **maximale Performance**. Hol dir eines von nur 34 einzigartigen Bikes.

The **CCT EVO ULTRA** is an masterpiece of engineering that has been optimised down to the last gram and tested to the limits. Experience the **perfect balance** of lightness and stiffness for **maximum performance**. Get one of only 34 unique bikes.

ULTRA.CORRATEC.COM

TRADITION TRIFFT INNOVATION

EINZIGARTIG.

TRADITION MEETS INNOVATION. UNIQUE

GEWICHT (CA.)
WEIGHT (APPROX.)

6,8 KG

LIMITIERTE STÜCKZAHL
LIMITED NUMBERS

34

FARBVARIANTEN
COLOURS

4



ULTRA.CORRATEC.COM



REVO BOW I LINK ULTRA

corratec
ultra

PERFEKTION AM BERG

LET'S YOU FOCUS ON YOUR RIDE



INNOVATION TRIFFT TRADITION

MEISTERHAFT.

INNOVATION MEETS TRADITION - MASTERPIECE.

GEWICHT (CA.)
WEIGHT (APPROX.)

10,9 KG

Erlebe mit dem Revo Bow iLink ULTRA die perfekte Symbiose aus Effizienz, Innovation und der bewährten Corratec Bow DNA.

Das iLink-Konzept setzt neue Maßstäbe und garantiert eine optimale Balance zwischen Anti-Squat und Anti-Rise. Dank der ausgewogenen Kinematik, des gewichtsoptimierten Carbonrahmens und erstklassiger Komponenten – darunter die elektronische Vario-Stütze und das präzise Schaltwerk – genießt du herausragende Kraftübertragung am Berg und unvergleichliche Präzision bei der Abfahrt. Eine neue Dimension des Fahrvergnügens!

Aerodynamik, Gewichtsoptimierung und ein intelligentes Fahrwerk machen das Revo Bow iLink ULTRA zum ultimativen Down-Country-Begleiter. Mit 110 mm Federweg passt sich dein Fahrwerk automatisch an den Trail an.

LIMITIERTE STÜCKZAHL
LIMITED NUMBERS

25

Discover the ultimate fusion of efficiency, innovation, and the trusted corratec Bow DNA with the Revo Bow iLink ULTRA.

The iLink concept redefines standards, ensuring an ideal balance between anti-squat and anti-rise for a superior riding experience. With its meticulously engineered kinematics, lightweight carbon frame, and top-tier components— including an electronic vario dropper post and a precision rear derailleur—you'll experience exceptional power transfer on climbs and unmatched accuracy on descents. Elevat your ride!

Aerodynamics, weight optimization, and intelligent suspension make the Revo Bow iLink ULTRA the ultimate down-country companion. 110mm of travel automatically adjusts your suspension to the trail.

NEVER LOSE YOUR *corrateg*



My c-Finder:

Entdecke die Freiheit und Sicherheit, Dein hochwertiges corrateg E-Bike immer im Blick zu haben. Dank des integrierten Moduls kannst Du schnell und mühelos dein corrateg e-Bike über das Apple „Find My“ Netzwerk wieder lokalisieren oder finden. „My c-Finder“ von corrateg bietet nicht nur eine kostenfreie Alternative zu herkömmlichen Tracking-Systemen*, sondern setzt auch den Fokus auf maximale Effizienz und Benutzerfreundlichkeit. Die Einrichtung und Verwendung ist einfach. Kopple dein Apple-Gerät mit dem My c-Finder und nutze die „Find My“ App, um den aktuellen Standort deines Bikes immer im Blick zu haben. ** Eine sichere, zukunftsweisende Lösung, die Ihresgleichen sucht.



My c-Finder:

Discover the freedom and security of always knowing where your high-quality corrateg e-bike is. Thanks to the integrated module, you can quickly and easily locate or find your corrateg e-bike again via the Apple „Find My“ network. „My c-Finder“ from corrateg not only offers a free alternative to conventional tracking systems*, but also focuses on maximum efficiency and user-friendliness. It's easy to set up and use. Pair your Apple device to the My c-Finder and use the „Find My“ app to keep an eye on the current location of your bike at all times. ** A secure, cutting-edge solution that is second to none.

My c-Finder

Locate with
Apple Find My

the way to my c-Finder

* Es entstehen keinerlei zusätzliche Kosten oder Gebühren für die Nutzung des „My c-Finders“.

* There are no additional costs or fees for using My c-Finder.

** Der C-Finder ist in einer stetig zunehmenden Zahl unserer E-Bike-Modelle ab der MY24-Reihe, außer im Life S und Life S Dual, integriert

** The C-Finder is integrated in a steadily increasing number of our e-bike models from the MY24 series onwards, except in the Life S and Life S Dual

Kein Batteriewechsel durch intelligenten Anschluss am E-Bike-Akku

Mit dem intelligenten Anschluss des Trackers an den Akku des corrateg E-Bikes entfällt der lästige Batteriewechsel vollständig. Der c-Finder wird direkt vom Akku mit Strom versorgt.

So wird der eingebaute Akku im Tracker während des Fahrens wieder aufgeladen, so dass der Tracker nicht extra herausgenommen und geladen werden muss. Darüber hinaus hält der Akku über ein halbes Jahr im Standby-Modus, z.B. während einer Winterpause.

No need to change the battery thanks to an intelligent connection to the e-bike battery

By intelligently connecting the tracker to the corrateg e-bike battery, the hassle of changing batteries is a thing of the past. The c-Finder gets its power directly from the battery.

This means that the built-in battery in the tracker is recharged while riding, so that the tracker doesn't have to be removed and charged. In addition, the battery lasts for over six months in standby mode, i.e. during a winter break.



MY C-FINDER WIRD AUTOMATISCH ÜBER DEN AKKU AUFGELADEN
MY C-FINDER IS AUTOMATICALLY CHARGED VIA THE BIKE BATTERY



ÜBER EIN HALBES JAHR AKKU-UNABHÄNGIG IM STANDBY-MODUS
OVER HALF A YEAR BATTERY-INDEPENDENT IN STANDBY MODE



KEIN BATTERIEWECHSEL DURCH INTEGRIERTEN ANSCHLUSS AM E-BIKE AKKU
NO BATTERY CHANGE AS TRACKER IS CONNECTED TO THE E-BIKE BATTERY



WAS IST DEINE MISSION?

WHAT'S YOUR MISSION?



URBAN

Mit Deinem corrated Urban Bike erreichst Du Deinen Arbeitsplatz oder das Café-Date absolut stressfrei und immer pünktlich! Mit Deinem Umweltbewusstsein leistest Du einen großen Beitrag zum Wandel in der urbanen Mobilität der Zukunft.

With your corrated urban bike you can reach your workplace or your coffee date stress-free and always be on time! With your environmental awareness you're making a major contribution to the change in urban mobility of the future.



TOUR

Traumhafte Landschaften und kulinarische Genüsse auf eher langen Touren, auch mal mit Gepäck, haben bei Dir oberste Priorität. Lass Dich inspirieren und entdecke die schönsten Regionen auf Deinem corrated Traumbike.

Fantastic landscapes and culinary delights on longer tours, sometimes with luggage, are your top priority. Let yourself be inspired and discover the most beautiful regions on your corrated dream bike.



SPORT

Du definierst Dich selbst als sportlich ambitionierter Radfahrer, suchst die persönliche Challenge und bist für jedes Abenteuer zu haben. Deine Passion treibt Dich immer wieder an, neue Touren zu testen und neue Levels zu definieren.

Do you call yourself as a sporty, ambitious cyclist, are you looking for a personal challenge and are you always ready for any adventure on or off-road? Your passion drives you to try out new tours and routes, and to define your level again and again.



PERFORMANCE

Höchstleistung ist Deine Devise. Die maximale Leistung Dein oberstes Ziel. Ein leichtes corrated Rahmenset kombiniert mit hochwertigsten Komponenten ist für Dich die grundlegende Voraussetzung für den persönlichen Erfolg.

Top performance is your motto. Maximum performance is the ultimate goal. A super light corrated frame set combined with top quality components is the basic requirement for your personal success.

EINSATZBEREICHE

RANGE OF USE



1

Fahrräder mit diesen Reifen sind konzipiert auf üblichen, befestigten Oberflächen und halten bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 15 - 25 km/h Bodenkontakt. Drops bis zu 15cm sind möglich. Sie eignen sich ideal zum Pendeln und für Freizeitfahrten bei moderater Anstrengung.

Bikes with these tyres are designed for normal, paved surfaces and maintain contact with the ground at an average speed of 15 - 25 km/h. Drops of up to 15 cm are possible. They are ideal for commuting and leisure rides with moderate effort.



2

Diese Bikes sind auch für unbefestigte Wege mit moderaten Anstiegen und Gefällen geeignet. Es kann zu unebenem Gelände und Bodenverlust kommen. Drops bis 15 cm, Durchschnittsgeschwindigkeit 25 km/h. Ideal für Freizeit und Trekking.


These bikes are also suitable for unpaved paths with moderate ascents and descents. Uneven terrain and ground loss may occur. Drops up to 15 cm, average speed 25 km/h. Ideal for leisure and trekking.



3

Diese Kategorie ist für unwegsame Pfade und Straßen, und schwieriges Gelände geeignet. Technisches Können ist erforderlich. Sprünge und Drops bis 60 cm. Ideal für Sport- und Wettbewerbsfahrten mit moderatem technischen Anspruch.

This category is suitable for rough paths and roads, and difficult terrain. Technical ability is required. Jumps and drops up to 60 cm. Ideal for sport and competition riding with moderate technical demands.



4

Für Abfahrten auf unbefestigten Wegen bei Geschwindigkeiten unter 40 km/h sind diese Bikes geeignet. Sprünge dürfen weniger als 120 cm betragen. Sie sind ideal für Sport- und Wettbewerbsfahrten mit sehr herausforderndem technischen Anspruch der Wege.


These bikes are suitable for descents on unpaved roads at speeds under 40 km/h. Jumps may be less than 120 cm. They are ideal for sports and competition rides with very challenging technical trails.



5

Fahrräder mit diesem Einsatzbereich sind konzipiert für extreme Sprünge oder schnelle Abfahrten auf unbefestigten Wegen mit Geschwindigkeiten über 40 km/h oder einer Kombination daraus. Sie ermöglichen Sprünge ab 120 cm und sind ideal für Extremsportarten geeignet.

Bikes with this range of use are designed for extreme jumps or fast descents on unpaved roads at speeds of over 40 km/h or a combination of the two. They allow jumps from 120 cm and more and are ideal for extreme sports.



6

Für Fahrräder, die in Wettbewerben o. ä. bei Geschwindigkeiten über 50 km/h genutzt werden, wie Abfahrten & Sprints, liegt die typische Durchschnittsgeschwindigkeit bei 30 - 55 km/h. Sie sind für Situationen mit hoher Anstrengung ausgelegt, bei Sprüngen unter 15 cm Höhe.

For bikes used in competitions or similar at speeds above 50 km/h, such as downhill & sprints, the typical average speed is 30 - 55 km/h. They are designed for high-effort situations, with jumps of less than 15 cm.

*Unsere Räder sind gemäß der Norm EN17406 kategorisiert, dies berücksichtigt spezifische Einsatzszenarien wie u.a. das Terrain. Diese Kategorien dienen als Leitfaden für den sicheren & optimalen Gebrauch unserer Fahrräder.


*Our bikes are categorised according to Norm EN17406, taking into account specific usage scenarios such as the terrain. These categories serve as a guide for the safe and optimal use of our bikes.

TECHNOLOGIEN

TECHNOLOGY



Optionales ICR (Internal Cable Routing) bietet signifikante Vorteile durch das interne Verlegen aller Kabel im Rahmen oder Cockpit, was für ein sauberes, aufgeräumtes und aerodynamisches Erscheinungsbild sorgt. Du kannst wählen, die Kabel entweder durch den Steuersatz zu führen, was ein elegantes Aussehen gewährleistet, oder durch Öffnungen im Unterrohr, was die Wartung erleichtert. Beachte, dass die meisten unserer Bikes standardmäßig mit ICR durch das Steuerrohr ausgestattet sind.



Der **T47A Bottom Bracket** kombiniert das Beste aus den T47- und BB-Standards. Mit einer asymmetrischen Konfiguration – T47-Außenlagerschale auf der Antriebsseite und T47-Innenschale auf der Nicht-Antriebsseite – bietet es Flexibilität für verschiedene Kurbelspindeln wie 30 mm, 29 mm DUB, 22/24 mm GXP und 24 mm Shimano.



Der **Universal-Schaltauhe (UDH)** vereint tausende von Schaltauhe-Optionen der Branche. Es schützt Ihr Schaltwerk vor Kettenblockaden, indem es bei Aufprall zurück schwenkt und leicht nachgibt. Es verbessert die Schaltleistung, gewährleistet präzise Ausrichtung und ist mit allen Antriebssystemen kompatibel. Zudem ist es überall als Ersatzteil erhältlich.



Kabelverlegung im Inneren des Rahmens, zum Schutz und für ein elegantes Design.

Optional ICR (Internal Cable Routing) offers significant benefits by routing all cables internally through the frame or cockpit, resulting in a clean, tidy, and aerodynamic appearance. You can choose to route the cables either through the headset, ensuring a sleek look, or through openings in the down tube, which facilitates maintenance. Note that most of our bikes come standard with ICR through the head tube.


The **T47A Bottom Bracket** combines the best of the T47 and BB standards. With an asymmetrical configuration – T47 external bearing cup on the drive side and T47 internal cup on the non-drive side – it offers flexibility for various crank spindles such as 30 mm, 29 mm DUB, 22/24 mm GXP, and 24 mm Shimano.

The **Universal Derailleur Hanger (UDH)** consolidates thousands of derailleur hanger options in the industry. It protects your derailleur from chain jams by pivoting backwards and flexing slightly upon impact. It improves shifting performance, ensures precise alignment, and is compatible with all drivetrain systems. Additionally, it is widely available as a replacement part.

Internal Cable Routing inside the frame for better protection and a stylish design.



Die **SP Connect™** Quick & Secure Smartphone-Halterung bietet ein sicheres 90° Twist-to-Lock-System für schnelle und einfache Montagen. Der integrierte Befestigungsmechanismus sorgt für eine stabile Befestigung des Smartphones und gewährleistet dadurch eine einfache Handhabung und erhöhte Sicherheit für Ihr Gerät.



Der **Boost-Standard** verbessert die Steifigkeit und Stabilität von Fahrrad-Laufrädern durch breitere Nabenflansche und steilere Speichenwinkel. Dies führt zu einem effektiveren und präziseren Handling des Bikes. Durch den breiteren Hinterbau lassen sich noch kürzere Kettenstreben realisieren, was die Wendigkeit weiter erhöht. Die Lagerpunkte können breiter und dadurch steifer gestaltet werden, was die Robustheit des Rahmens verbessert. Die breitere Hinterradnabe ermöglicht zudem eine größere Vielfalt an Kettenblättern und erhöht die Freigängigkeit sowohl an der Federgabel als auch am Hinterbau, was besonders bei der Verwendung breiterer Reifen von Vorteil ist.




Das **Press Fit Lager** ist leichter und durch den größeren Durchmesser des Kurbelgehäuses auch stabiler als herkömmliche Innenlager. Ausgeschlagene Gewinde gehören der Vergangenheit an.

The **SP Connect™** Quick & Secure Smartphone Mount offers a secure 90° twist-to-lock system for quick and easy mounting. The integrated attachment mechanism ensures a stable hold for your smartphone, providing easy handling and increased safety for your device.

The **Boost standard** enhances the stiffness and stability of bicycle wheels through wider hub flanges and steeper spoke angles. This results in more effective and precise bike handling. The wider rear end allows for even shorter chainstays, further increasing agility. The bearing points can be made wider and therefore stiffer, improving the frame's robustness. Additionally, the wider rear hub enables a greater variety of chainrings and increases clearance at both the fork and rear end, which is particularly beneficial when using wider tyres.

The **Press Fit bottom bracket** is lighter and more stable thanks to the larger diameter of the bottom bracket. It is also more stable than a traditional bottom bracket. Worn out threads are a thing of the past.



Der corratec **„My c-Finder“** ist unsere innovative Lösung, die dir jederzeit die Lokalisierung deines corratec-Bikes ermöglicht, und das serienmäßig.* Die Einrichtung und Verwendung ist einfach: Verbinde dein Apple-Gerät mit dem My c-Finder und nutze die "Find My" App, um den aktuellen Standort deines Bikes immer im Blick zu haben.** Eine sichere, zukunftsweisende Lösung, die Ihresgleichen sucht.

* Es entstehen keinerlei zusätzliche Kosten oder Gebühren für die Nutzung des "My c-Finders".
** Der C-Finder ist in einer stetig zunehmenden Zahl unserer E-Bike-Modelle ab der MY24-Reihe, außer im Life S und Life S Dual, integriert.



26 Zoll Laufradgröße ist besonders für kleine Personen, welche ein sehr wendiges Bike suchen, geeignet.



650B Laufradgröße ist der neue MTB Standard. Das 650B Laufrad ist kein Kompromiss aus 26 und 29 Zoll. Es vereint in sich die Vorteile von 26 Zöllern (Gewicht, Torsionsteifigkeit und Agilität) mit den Vorteilen des 29" Laufrades (erhöhte Laufruhe, Überrollverhalten, erhöhte Kurvenstabilität).



28 Zoll rollen leichter als die 26-Zoll-Variante. Das 28" Rad benötigt zwar länger, um in Schwung zu kommen, rollt aber leichter und schneller über Steine und Wurzeln, was noch einen zusätzlichen Vorteil bringt – mehr Komfort.



Große Laufräder rollen besser. 29 Zoll mit etwa acht Prozent weniger Energieaufwand als die 26-Zoll-Variante. Das 29" Rad benötigt zwar länger, um in Schwung zu kommen, rollt aber noch leichter und schneller über Steine und Wurzeln, was noch einen zusätzlichen Vorteil bringt – mehr Komfort.

The corratec **„My c-Finder“** is our cutting-edge solution that enables you to locate your corratec bike anytime, as standard.* It's easy to set up and use: Simply pair your Apple device with „My c-Finder“ and use the „Find My“ app to keep an eye on your bike's whereabouts in real time.** A secure, state-of-the-art solution that stands out from the rest.

* There are no additional costs or fees for using My c-Finder.
** The C-Finder is integrated in a steadily increasing number of our e-bike models from the MY24 series onwards, except in the Life S and Life S Dual

26" wheel size is suitable for shorter people who are looking for a very versatile bike.

650B wheel size is the new MTB standard. The 650B wheel is not a compromise between 26 and 29". It combines the advantages of 26-inch models (weight, torsional stiffness and agility) with the advantages of 29" wheels (increased smoothness, rollover behavior, increased cornering stability).

28 inches roll easier than the 26-inch version. The 28" wheel takes longer to get going, but rolls easily and quickly over stones and roots, which still brings an additional advantage – greater comfort.

Large wheels roll better. 29 inches require about eight percent less energy than the 26-inch version. The 29" wheel takes longer to get going, but rolls easily and quickly over rocks and roots, which brings an additional advantage – greater comfort.



Der Rahmen ist standardmäßig schon auf die **elektronische Schaltung von Shimano** vorbereitet, falls Sie später auf diesen neuen Schaltungstyp umrüsten wollen.



Der **Vorbau ist vielseitig verstellbar**. Durch Verstellung des Vorbauwinkels werden sowohl der Abstand Oberkörper zu Lenker, als auch die Lenkerhöhe verändert. Wer schmerzfrei fährt, fährt länger.



Die **gedeferte Sattelstütze** bietet höchsten Komfort. Die Federhärte lässt sich auf Ihre Bedürfnisse einstellen.



Ein **Pedelec (Pedal Electric Cycle)** ist eine spezielle Ausführung eines Elektrofahrrades, bei dem der Fahrer von einem Elektroantrieb unterstützt wird, wenn er pedalisiert.



Teleskopsattelstütze mit Bedienhebel am Lenker oder an der Sattelstütze.



„Thru Axle“ haben den Vorteil, dass sie einen größeren Durchmesser als herkömmliche 9-mm-Achsen haben und so wesentlich steifer sind.



Dank Shadow Edge Tube Technologie verfügt das Bike über den weltweit stabilsten und sichersten corratec E-Bike Rahmen und kann mit bis zu **180 Kg Systemgewicht** belastet werden.



Vorne 29 Zoll Laufräder, Hinten 650B + Bereifung. Die perfekte Kombination aus Roll-eigenschaften, Handling und Agilität.

The frame is already **prepared for Shimano electronic gear shifting** by default, in case you want to update to this new type of gear shifting at a later date.

The **stem is fully adjustable**. By adjusting the stem angle, both the distance upper body to handlebars, and the handlebar height are adjusted. Enjoy your long and pain free ride.

The **suspension seatpost** offers great comfort. The spring rate can be adjusted to your needs.

A **pedelec (Pedal Electric Cycle)** is a special version of an electric bicycle, where the rider is assisted by an electric drive unit when pedaling.comfort. The spring rate can be adjusted to your needs.

Dropper Seatpost with control lever on the handlebar or seatpost.

Thru-axles have the advantage that they are larger in diameter than conventional 9 mm axles and as a result are significantly stiffer.

The bike exhibits the world's most stable and safest corratec e-Bike frame and can carry up to a total of **180 kg system weight**.

At the front 29 inch wheels, at the rear 650b + tyres. The perfect combination of rolling characteristics, handling and agility.

ROAD UND GRAVEL

DU LIEBST DEN GESCHWINDIGKEITSRAUSCH UND GEHST AN DEINE GRENZEN?

Ob steile Pässe, lange Strecken oder das Abenteuer abseits der Straßen auf Schotterpisten, Forststraßen und Radwegen – Deine Leidenschaft ist das Radfahren. Das unbeschreibliche Gefühl, das Unmachbare zu schaffen, treibt uns an, in Raubling neue Rennmaschinen für Dich zu entwickeln. Die corrateg Road & Gravel Range, mit ihrer speziell abgestimmten Geometrie und hochwertigen Komponenten, ist Dein perfekter Begleiter. Erlebe das einzigartige Feeling und entfliehe dem Alltag – auf der Straße oder abseits davon.

DO YOU LOVE THE RUSH OF SPEED AND PUSHING YOURSELF TO YOUR LIMITS?

Whether it's steep mountain passes, long distances or off-road adventures on gravel tracks, forest roads and cycle paths – cycling is your passion. The indescribable feeling of achieving the impossible is what drives us to develop new racing bikes for you in Raubling. The corrateg Road & Gravel Range, with its specially customised geometry and high-quality components, is your perfect companion. Experience the unique feeling and escape from everyday life – on or off the road.



ROAD RANGE

CCT EVO ULTRA BK29530



Seite 40

CCT EVO FACTORY AXS BK30100



Seite 41

CCT EVO FACTORY DI2 BK30101



Seite 42

CCT EVO TEAM REPLICA BK30102



Seite 43

CCT EVO PRO AXS BK30103



Seite 44

CCT EVO PRO DI2 BK30104



Seite 45

CCT EVO RACE BK30105



Seite 46

CCT TEAM PRO BK30110



Seite 47

CCT TEAM ELITE BK30111



Seite 48

CCT TEAM RACE BK30112



Seite 49

CORONES EXPERT DISC BK30120



Seite 50

DOLOMITI ELITE BK30130



Seite 51



CCT EVO FACTORY



800 GR

LACKIERTER RAHMEN
PAINTED FRAME

RED XS AXS 12S

KABELLOSES SCHALTEN
WIRELESS SHIFTING



DAS NEUE CCT EVO IST SPORTLICHER UND AGGRESSIVER UNTERWEGS ALS SEIN VORGÄNGER.

THE NEW CCT EVO - FASTER, MORE AGGRESSIVE AND MORE AERODYNAMIC THAN ITS PREDECESSOR.

Das optimierte Verhältnis von Stack & Reach definiert neue Maßstäbe in Vortrieb und Aerodynamik. Durch die neue Rahmengengeometrie gewinnst du zusätzliche 8 Watt dank verbesserter Sitzposition und somit Kraftübertragung.

The optimised stack-to-reach ratio sets new standards in propulsion and aerodynamics. The new frame geometry gains you an additional 8 watts through an improved riding position and power transfer.

30 WATT VORTEIL

30 WATTS ADVANTAGE

Ein aerodynamisch optimiertes Rahmen- Gabelset spart entscheidende Watt auf deinem Weg Richtung Zielgerade.

An aerodynamically optimised frame and fork set saves crucial watts on your way to the finish line.



KOMFORT UND MAXIMALE LEISTUNG

COMFORT AND MAXIMUM PERFORMANCE

Auch das CCT Evo hat die unvergleichliche BOW DNA. Das neue Design der Sitzstreben sorgt für eine exzellente Eigendämpfung und erhöht die Steifigkeit beim Antritt, sodass die Wattleistung direkt auf die Straße übertragen wird.

The CCT Evo showcases the unparalleled BOW DNA. With its innovative seat stay design, it delivers outstanding self-damping and boosts stiffness while pedalling, which enables the power to be transferred directly to the road.

CCT EVO ULTRA

Das CCT EVO ULTRA definiert die Weltspitze der Roadbikes neu. Das Shimano Dura Ace Di2 9250 mit Ceramic Speed Umlenkrollen (OSPW) sowie SRM PowerMeter 9 bietet Performance auf höchsten Niveau. Mach dich bereit für ein Fahrerlebnis das alle Erwartungen übertrifft und dich der Podiumsplatzierung ein Stück näher bringt. **Auf 34 einzigartige Meisterstücke limitiert!**

The CCT EVO ULTRA redefines the pinnacle of road bikes. The Shimano Dura Ace Di2 9250 with Ceramic Speed OSPW delivers performance at the highest level. Get ready for a riding experience that will exceed all your expectations and bring you one step closer to the podium. **Limited edition: only 34 exceptional bikes!**

ultra.corrattec.com

- ✂ CCT EVO ULTRA Rahmen
- 🔧 CCT EVO ULTRA Gabel
- 🔧 Shimano Dura Ace Di2 9250 mit Ceramic Speed OSPW
- 🔧 Shimano Dura-Ace ST-R9270 Dual Control
- ⚙ Carbon Ti X-Rotor Steel
- ⚙ Carbon 3 160/140mm Centerlock
- ⚙ Shimano Dura Ace BR-R9270
- 🔧 SRM Origin PM9 Look Carbon Tritlobe + 50/34T Carbon Ti Chainrings
- ⚙ Shimano Dura Ace CS-R9200 12s: 11-34T
- ⚙ Lightweight Obermayer EVO
- ⚙ Schwarz ED SH 11 EXP Vollcarbon
- ⚙ Continental Grand Prix 5000S
- ⚙ TR 28-622 schwarz faltbar
- 🪂 Selle Italia SLR BOOST TEKNO Superflow Carbon
- 🪂 corrattec Carbon Aero
- 🪂 CCT EVO ULTRA Carbon Aero Cockpit



FARBE COLOURS ● Black | Black ● Black | Silver Chrome ● Black | Blue Chrome ● Black | Copper Chrome


BK30106

RAHMEN FRAME

CCT EVO ULTRA

FEATURES

👤 44 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	525	93	72,5	74	966	407	382	497
48	531	104	72,5	74	974	408	386	507
51	540	122	72,5	74	984	409	390	524
54	554	141	72,5	73,7	997	410	396	542
57	571	165	72,5	73,7	1013	411	404	565
60	588	193	72,5	73,7	1032	412	413	592



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

CCT EVO FACTORY AXS

Leichteste Sram RED AXS Gruppe mit integriertem Powermeter zur Rennoptimierung.

Performance and precision: lightest wireless Sram RED AXS group with integrated power meter.

Aerodynamischer Carbon-Laufradsatz mit 50mm Profil für maximale Performance

Aerodynamic carbon wheels with 50mm profile for maximum performance

Optimierte Rahmengeometrie für mehr Leistung und Komfort

Optimised frame geometry for increased performance and comfort




FARBE COLOURS ● Black | White ● Black | Blue | White | Gold

BK30100

RAHMEN FRAME

FEATURES

👤 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	72,5	74,0	966	407	382	497
48	531	104	72,5	74,0	974	408	386	507
51	540	122	72,5	74,0	984	409	390	524
54	554	141	72,5	73,7	997	410	396	542
57	571	165	72,5	73,5	1013	411	404	565
60	588	193	72,5	73,5	1032	412	413	592



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

CCT EVO FACTORY Di2

Elektronische, High-End Shimano Dura-Ace Di2 Schaltgruppe mit Powermeter für beste Trainingsergebnisse.
Wireless high end Shimano Dura-Ace Di2 groupset with power meter

DT Swiss Laufradsatz mit 50mm Profil als Benchmark der Aerodynamik.
DT Swiss wheelset with 50mm profile as aerodynamic benchmark.

Optimierung des Verhältnisses von Stack & Reach für mehr Vortrieb
Optimised stack-to-reach ratio for increased thrust.




- ✂ Corratec CCT Evo Carbon 12x142mm
- 🔧 Road Carbon Fork Disc 12x100
- 🔩 SHIMANO RD-R9250 DURA-ACE Di2 12-SPEED
- 🔩 SHIMANO DURA-ACE Di2 ST-R9270 2x12-SPEED
- 🔩 SHIMANO DURA-ACE BR-R9270 160/160mm
- 🔩 SHIMANO FC-R9200-P Powermeter DURA-ACE 170/172.5/175mm 52-36T
- 🔩 SHIMANO CS-R9200 DURA-ACE 12-SPEED 11-34T
- 🔩 SHIMANO CN-M9100 12S
- 🔩 DT SWISS ARC 1100 CL SH11
- 🔩 CONTINENTAL 28-622 GRAND PRIX 5000S TR
- 🔩 SELLE ITALIA SLR BOOST SUPERFLOW CARBON
- 🔩 CARBON AERO SHAPE
- 🔩 CARBON ROAD INTEGRATED 90-120mm ICR
- 🔩 CARBON ROAD INTEGRATED 400-440 ICR
- 🔩 Reach: 77mm Drop: 126mm

FARBE COLOURS 🟡🟤 Black | White 🟡🟢🟤 Black | Blue | White | Gold

BK30101

RAHMEN FRAME

👤 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	72,5	74,0	966	407	382	497
48	531	104	72,5	74,0	974	408	386	507
51	540	122	72,5	74,0	984	409	390	524
54	554	141	72,5	73,7	997	410	396	542
57	571	165	72,5	73,5	1013	411	404	565
60	588	193	72,5	73,5	1032	412	413	592

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

CCT EVO TEAM REPLICA*

Unser Pro Team Bike der Saison 24/25 von der Weltspitze erprobt
Our Pro Team bike for the 24/25 season, tried and tested by the word's best.

Führende Wireless Schaltgruppe auf den Markt – Die SRAM RED AXS mit Powermeter.
Leading wireless groupset on the market – the SRAM RED AXS with powermeter.

Innovatives Cockpit für maximale Stabilität und minimalen Luftwiderstand.
Innovative cockpit for maximum stability and minimal air resistance.




- ✂ Corratec CCT Evo Carbon 12x142mm
- 🔧 Road Carbon Fork Disc 12x100
- 🔩 SRAM RED AXS E1 12-SPEED
- 🔩 SRAM RED AXS E1 2x12-SPEED
- 🔩 SRAM RED AXS E1 160/160mm
- 🔩 SRAM RED Powermeter E1 DUB 170/172.5/175mm 48/35T
- 🔩 SRAM XG 1290 E1 10-33T
- 🔩 SRAM RED E1 12S
- 🔩 URSUS MIURA TC47 DISC CL XD
- 🔩 CONTINENTAL 28-622 GRAND PRIX 5000S TR
- 🔩 SELLE ITALIA SLR BOOST SUPERFLOW CARBON
- 🔩 CARBON AERO SHAPE
- 🔩 CARBON ROAD INTEGRATED 90-120mm ICR
- 🔩 CARBON ROAD INTEGRATED 400-440 ICR
- 🔩 Reach: 77mm Drop: 126mm

FARBE COLOURS 🟡🟢🟤 Red | Blue | Yellow | White

BK30102

RAHMEN FRAME

👤 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	72,5	74,0	966	407	382	497
48	531	104	72,5	74,0	974	408	386	507
51	540	122	72,5	74,0	984	409	390	524
54	554	141	72,5	73,7	997	410	396	542
57	571	165	72,5	73,5	1013	411	404	565
60	588	193	72,5	73,5	1032	412	413	592

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein. *Weitere Modellvarianten sowie Details & Preise des abgebildeten CCT EVO Team Replica entnehmen bitte den entsprechenden Onepagern CCT EVO Team Replica ECO & CCT EVO Team Replica Di2. The illustration shown is for colour reference purposes only. *Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike. For further model variants of the CCT EVO Team Replica pictured, as well as their respective details & prices, please refer to the corresponding one-pagers CCT EVO Replica ECO & CCT EVO Replica Di2

CCT EVO PRO AXS

Wireless SRAM Force AXS Schaltgruppe mit Powermeter für mehr Präzision

Wireless SRAM Force AXS groupset mit Powermeter for more precision

Hochwertiger Ursus Laufradsatz mit Continental Bereifung sorgen für Grip auf anspruchsvollen Abfahrten

High-quality Ursus wheelset with Continental tyres provide grip on challenging descents.

Gefertigt in Bayern und bereit für die Rennen dieser Welt
Manufactured in Bavaria and ready to race all over the world

- ✂ Corratec CCT Evo Carbon 12x142mm
- 🔧 Road Carbon Fork Disc 12x100
- 🔧 SRAM FORCE AXS D2 12-SPEED
- 🔧 SRAM FORCE AXS D2 2x12-SPEED
- ⚙️ SRAM FORCE AXS D2 160/160mm
- 🔧 SRAM FORCE Powermeter D2 DUB 170/172.5/175mm 48/35T
- ⚙️ SRAM XG 1270 D1 10-33T
- 🔧 SRAM FORCE D1 12S
- 🔧 URSUS MIURA TC47 DISC CL XD
- 🔧 CONTINENTAL 28-622 GRAND PRIX 5000S TR
- 🔧 SELLE ITALIA SLR BOOST SUPERFLOW CARBON
- 🔧 CARBON AERO SHAPE
- 🔧 CARBON ROAD INTEGRATED 90-120mm ICR
- 🔧 CARBON ROAD INTEGRATED 400-440 ICR
- 🔧 Reach: 77mm Drop: 126mm




FARBE COLOURS Black | Blue | White | Gold Black | White

BK30103

RAHMEN FRAME

👤 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	72,5	74,0	966	407	382	497
48	531	104	72,5	74,0	974	408	386	507
51	540	122	72,5	74,0	984	409	390	524
54	554	141	72,5	73,7	997	410	396	542
57	571	165	72,5	73,5	1013	411	404	565
60	588	193	72,5	73,5	1032	412	413	592

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

CCT EVO PRO Di2

Ursus Aero-Laufradsatz für wenig Kraftverlust im Antritt.
Ursus Aero wheelset for minimal power loss during acceleration.

Drahtlose Shimano Ultegra Di2 Schaltgruppe mit Powermeter als Erfolgsgarant nicht nur im Training.

Wireless Shimano Ultegra Di2 groupset with power meter not only for training.

Robuster und Leichter Continental Grand Pix 5000S Reifen für beste Traktion.

Robust and lightweight Continental Grand Prix 5000S tyres for optimum traction.

- ✂ Corratec CCT Evo Carbon 12x142mm
- 🔧 Road Carbon Fork Disc 12x100
- 🔧 SHIMANO RD-R8150 ULTEGRA Di2 12-SPEED
- 🔧 SHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8170 2x12-SPEED
- ⚙️ SHIMANO ULTEGRA BR-R8170 160/160mm
- 🔧 SHIMANO FC-R8100-P Powermeter ULTEGRA 170/172.5/175mm 52/36T
- ⚙️ SHIMANO CS-R9200 DURA-ACE 12-SPEED 11-34T
- 🔧 SHIMANO CN-M8100 12S
- 🔧 URSUS MIURA TC47 DISC CL SH11
- 🔧 CONTINENTAL 28-622 GRAND PRIX 5000S TR
- 🔧 SELLE ITALIA SLR BOOST SUPERFLOW CARBON
- 🔧 CARBON AERO SHAPE
- 🔧 CARBON ROAD INTEGRATED 90-120mm ICR
- 🔧 CARBON ROAD INTEGRATED 400-440 ICR
- 🔧 Reach: 77mm Drop: 126mm




FARBE COLOURS Blue | Baby Blue Black | White

BK30104

RAHMEN FRAME

👤 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	72,5	74,0	966	407	382	497
48	531	104	72,5	74,0	974	408	386	507
51	540	122	72,5	74,0	984	409	390	524
54	554	141	72,5	73,7	997	410	396	542
57	571	165	72,5	73,5	1013	411	404	565
60	588	193	72,5	73,5	1032	412	413	592

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

CCT EVO RACE

Ultraleichtes und aerodynamisches Voll-Carbon-Rahmenset und Lenker/Vorbaueinheit.

Ultralight and aerodynamic full carbon frameset and handlebars/stem.

Integrierte Computer Mount für besten Überblick über deine Leistungsdaten.

Integrated computer mount for the best overview of your performance data.

Elektronische Sram Rival AXS Schaltgruppe für flüssige Gangwechsel.

Electronic Sram Rival AXS for smooth shifting.




- ✓ Corratec CCT Evo Carbon 12x142mm
- ∥ Road Carbon Fork Disc 12x100
- 🔧 SRAM RIVAL AXS D1 12-SPEED REAR
- 🔧 SRAM RIVAL AXS 2-SPEED FRONT
- 🔧 SRAM RIVAL AXS D1 2x12-SPEED
- ⚙️ SRAM RIVAL AXS D1 160/160 mm
- 🔍 SRAM RIVAL D1 170/172.5/175mm 2x12s 46/33T
- ⚙️ SRAM XG 1250 D1 10-36T
- 🔧 SRAM RIVAL D1 12S
- 🌀 URSUS MIURA TC37 DISC CL XD
- 🌀 CONTINENTAL 28-622 GRAND PRIX 5000S TR
- 🔧 SELLE ITALIA NOVUS BOOST EVO SUPERFLOW
- 🔧 CARBON AERO SHAPE
- 🔧 CARBON ROAD INTEGRATED 90-120mm ICR
- 🔧 CARBON ROAD INTEGRATED 400-440 ICR
- 🔧 Reach: 77mm Drop: 126mm

FARBE COLOURS  Black | Blue | White | Gold  Black | Copper | White | Metallic Gray

BK30105

RAHMEN FRAME

👤 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	72,5	74,0	966	407	382	497
48	531	104	72,5	74,0	974	408	386	507
51	540	122	72,5	74,0	984	409	390	524
54	554	141	72,5	73,7	997	410	396	542
57	571	165	72,5	73,5	1013	411	404	565
60	588	193	72,5	73,5	1032	412	413	592

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

CCT TEAM PRO

Einstieg in die Welt der drahtlosen Schaltung.

Entry into the world of wireless shifting.

Besonders leichtes & steifes Rahmen- & Gabel Set

Especially lightweight and stiff frame and fork set

Perfekte Übersetzung für das Rennen am Wochenende.

Perfect gearing for weekend racing.




- ✓ Corratec CCT Team Carbon 12x142mm
- ∥ Road Carbon Fork Disc 12x100
- 🔧 SHIMANO RD-R7150 Di2 GS 12-SPEED REAR
- 🔧 SHIMANO FD-R7150 105 Di2 2-SPEED FRONT
- 🔧 SHIMANO 105 Di2 ST-R7170 12-SPEED
- ⚙️ SHIMANO 105 BR-R87170 160/160mm
- 🔍 SHIMANO FC-R7100 105 170/172.5/175mm 50/34T
- ⚙️ SHIMANO CS-R7100 105 12-SPEED 11-34T
- 🔧 SHIMANO CS-M6100 12S
- 🌀 URSUS MIURA TC37 DISC CL
- 🌀 PIRELLI Pirelli P7 700x26C
- 🔧 SELLE ITALIA MODEL X
- 🔧 CARBON AERO SHAPE
- 🔧 ALLOY Road 90-110mm ICR
- 🔧 ALLOY ROAD 31.8mm 400-420mm
- 🔧 Reach:80mm Drop:121mm

FARBE COLOURS  Blue | White

BK30110

RAHMEN FRAME

👤 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	72,5	74,0	966	407	382	497
48	531	104	72,5	74,0	974	408	386	507
51	540	122	72,5	74,0	984	409	390	524
54	554	141	72,5	73,7	997	410	396	542
57	571	165	72,5	73,5	1013	411	404	565
60	588	193	72,5	73,5	1032	412	413	592

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

CCT TEAM ELITE

Ultraleichtes und aerodynamisches Voll-Carbon-Rahmen-set.
Ultralight and aerodynamic full carbon frame set.

Ergonomischer Alu-Lenker für mehr Fahrkomfort und bestes Handling auf kurvigen Abfahrten
Ergonomic aluminum handlebars for enhanced riding comfort and optimal handling on winding descents.

Zuverlässige und erprobte Shimano 105 Schaltgruppe für schnelle Schaltvorgänge und ideale Trittfrequenz.
Reliable and proven Shimano 105 groupset for quick gear shifts and ideal cadence rates.

- ✓ Corrattec CCT Team Carbon 12x142mm
- ✓ Road Carbon Fork Disc 12x100
- ✓ SHIMANO RD-R7100 GS 12-SPEED REAR
- ✓ SHIMANO FD-R7100 105 2-SPEED FRONT
- ✓ SHIMANO 105 ST-R7120 12-SPEED
- ✓ SHIMANO 105 BR-R87120 160/160mm
- ✓ SHIMANO FC-R520 170/172.5/175mm 50/34T
- ✓ SHIMANO CS-R7100 105 12-SPEED 11-34T
- ✓ SHIMANO CS-M6100 12S
- ✓ MAVIC KSYRIUM S 25 DISC CL HG
- ✓ PIRELLI Pirelli P7 700x26C
- ✓ SELLE ITALIA MODEL X
- ✓ CARBON AERO SHAPE
- ✓ ALLOY Road 90-110mm ICR
- ✓ ALLOY ROAD 31.8mm 400-420mm Reach:80mm Drop:121mm




FARBE COLOURS Green | White

BK30111

RAHMEN FRAME

46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	72,5	74,0	966	407	382	497
48	531	104	72,5	74,0	974	408	386	507
51	540	122	72,5	74,0	984	409	390	524
54	554	141	72,5	73,7	997	410	396	542
57	571	165	72,5	73,5	1013	411	404	565
60	588	193	72,5	73,5	1032	412	413	592

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

CCT TEAM RACE

Ultraleichtes und aerodynamisches Voll-Carbon-Rahmen-set spart wichtige Watt auf dem Weg ins Ziel.
Ultralight and aerodynamic full carbon frame set saves crucial energy on your way to the finish line.

Integrierte Computer Mount für die ideale Montage im Cockpit.
Integrated computer mount for ideal positioning in the cockpit.

Präzises Schalten dank Shimano 105 Gruppe.
Precise shifting thanks to Shimano 105 groupset.

- ✓ Corrattec CCT Team Carbon 12x142mm
- ✓ Road Carbon Fork Disc 12x100
- ✓ SHIMANO RD-R7000 105 GS 11-SPEED REAR
- ✓ SHIMANO FD-R7000-L 105 2-SPEED FRONT
- ✓ SHIMANO ST-R7000 105 2x11-SPEED
- ✓ SHIMANO 105 BR-R7070 160/160mm
- ✓ SHIMANO FC-RS510 172.5MM 50/34T
- ✓ SHIMANO CS-R7000 105 11-SPEED 11-32T
- ✓ KMC X11
- ✓ 622-24 12x100 / 12x142 Centerlock
- ✓ PIRELLI Pirelli P7 700x26C
- ✓ SELLE ITALIA MODEL X
- ✓ CARBON AERO SHAPE
- ✓ ALLOY Road 90-110mm ICR
- ✓ ALLOY ROAD 31.8mm 400-420mm Reach:80mm Drop:121mm




FARBE COLOURS Silver | Gold Blue | White

BK30112

RAHMEN FRAME

46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	525	93	72,5	74,0	966	407	382	497
48	531	104	72,5	74,0	974	408	386	507
51	540	122	72,5	74,0	984	409	390	524
54	554	141	72,5	73,7	997	410	396	542
57	571	165	72,5	73,5	1013	411	404	565
60	588	193	72,5	73,5	1032	412	413	592

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

CORONES EXPERT DISC

Sportliches Rad für eine schnelle Feierabendrunde oder ausgiebige Trainingsfahrten.
Sporty bike for a quick spin in the evening or longer training rides.

Shimano 160mm Scheibenbremse für sichere Abfahrten auch auf kurvigen Passstraßen
Shimano 160mm disc brakes for safe descents, even on winding mountain roads

Leichter Alu Rahmen mit komfortabler Geometrie
Lightweight aluminum frame with comfortable geometry




- ✓ Corratec Corones Aluminium 12x142mm
- ✓ Road Carbon Fork Disc 12x100
- ✓ SHIMANO RD-R7000 105 GS 11-SPEED REAR
- ✓ SHIMANO FD-R7000-L 105 2-SPEED FRONT
- ✓ SHIMANO ST-R7000 105 2x11-SPEED
- ✓ SHIMANO 105 BR-R7070 160/160mm
- ✓ SHIMANO FC-RS510 172.5MM 50/34T
- ✓ SHIMANO CS-R7000 105 11-SPEED 11-32T
- ✓ KMC X11
- ✓ 622-24 12x100 / 12x142 Centerlock
- ✓ PIRELLI Pirelli P7 700x26C
- ✓ SELLE ITALIA MODEL X
- ✓ ALLOY TWIN BOLT 27.2x350mm
- ✓ ALLOY Road 90-110mm ICR
- ✓ ALLOY ROAD 31.8mm 400-420mm Reach:80mm Drop:125mm

FARBE COLOURS Blue | White | Black White | Silver

BK30120

RAHMEN FRAME

👤 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	524	108	71,4	74,0	976	410	378	510
48	531	118	72,2	74,0	976	410	381	522
51	541	135	72,5	74,0	987	413	386	539
54	553	152	72,5	73,7	997	413	391	555
57	567	173	72,5	73,5	1013	416	397	575
60	587	200	72,5	73,5	1033	416	409	601

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

DOLOMITI ELITE

Das Dolomiti verkörpert den Einstieg in die corratec Rennradwelt.
The Dolomiti is the perfect entry bike in the corratec road bike family.

Robuster und leichter Aluminium Rahmen – der ideale Partner für das tägliche Training.
Stable and light aluminium frame – makes it your perfect daily training partner.

Herausragende Technologien: Road Carbon Fork 9x100
Outstanding technology: Road Carbon Fork 9x100




- ✓ Corratec Dolomiti Aluminium 10x130mm
- ✓ Road Carbon Fork 9x100
- ✓ SHIMANO RD-R7000 105 GS 11-SPEED REAR
- ✓ SHIMANO FD-R7000-L 105 2-SPEED FRONT
- ✓ SHIMANO ST-R7000 105 2x11-SPEED
- ✓ TEKTRO R326 Caliper
- ✓ SHIMANO FC-RS510 172.5MM 50/34T
- ✓ SHIMANO CS-R7000 105 11-SPEED 11-32T
- ✓ KMC X11
- ✓ 622-17 9x100 / 10x130mm
- ✓ PIRELLI Pirelli P7 700x26C
- ✓ SELLE ITALIA MODEL X
- ✓ ALLOY TWIN BOLT 27.2x350mm
- ✓ ALLOY 31.8 90-110mm +7 Deg
- ✓ ALLOY ROAD 31.8 400-420mm Reach: 80mm Drop: 125mm

FARBE COLOURS Black | Red | White | Grey

BK30130

RAHMEN FRAME

👤 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	524	108	71,4	74,0	976	410	378	510
48	531	118	72,2	74,0	976	410	381	522
51	541	135	72,5	74,0	987	413	386	539
54	553	152	72,5	73,7	997	413	391	555
57	567	173	72,5	73,5	1013	416	397	575
60	587	200	72,5	73,5	1033	416	409	601

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

GRAVEL RANGE

E-GRAVEL BK30460



Seite 56

ALLROAD C BK30160



Seite 60

ALLROAD C1 BK30163



Seite 61

ALLROAD C2 BK30161



Seite 62

ALLROAD C EKAR BK30162



Seite 63

ALLROAD A1 BK30170



Seite 64

ALLROAD A2 BK30171



Seite 65

TRAVEL 1 BK30180



Seite 66

TRAVEL 2 BK30181



Seite 67



E-GRAVEL



55 NM


400 WH RANGE EXTENDER READY**



Das neue E-Gravel EL ist ein vielseitiges Gravel-Bike für leistungsorientierte Biker auf Straße und Schotter und für Freunde des Bikepackings. Ausgestattet mit mehreren Gepäckaufnahmepunkten, die auch für Schutzbleche genutzt werden können. Mit der Aktivierung des E-Antriebs kann jedes Tagesziel leicht erreicht werden - so kommt man schnell in den Gelände- Flow! (Range Extender optional erhältlich).

The new E-Gravel EL is a versatile gravel bike for performance-orientated bikers on road and gravel and for bikepacking enthusiasts. Equipped with several luggage attachment points for mudguards, for example. Activating the E-Power makes it easy to reach any daily destination - so you can quickly get into the off-road flow! (Range Extender can be purchased separately).

Der leichte Bosch-Motor spricht feinfühlig an und bietet elektrische Unterstützung, wenn gewünscht. Der Akku kann leicht für Transport oder zum Laden entnommen werden. Down Tube EL Slim: Neu entwickelter Rahmen mit schlanker Geometrie und maximaler Rahmensteifigkeit, in den sich der leichte Motor perfekt einfügt. "My c-Finder" ein innovatives Modul, das in E-Bikes von corratec integriert wird. Dank der Bluetooth-Technologie und der "Find My" App von Apple lässt sich Dein Rad leicht wieder lokalisieren. The lightweight Bosch-drive unit is very responsive and offers electric support when it's needed. The battery can be easily removed for transport or to charge it. Down Tube EL Slim: Newly developed frame with thin geometry and maximum frame stiffness, integrating the lightweight drive unit perfectly. "My c-Finder" an innovative module that is integrated into corratec e-bikes. Thanks to Bluetooth technology and the "Find My" app from Apple, you can easily locate your bike again.



AUFNAHMEN | LÄNGERER RADSTAND MOUNTS | LONGER WHEELBASE

Längerer Radstand: Für weniger Rollwiderstand und bestes Rollverhalten können Reifen bis zu 45 mm montiert werden. Vorne und hinten können Schutzbleche und ein Gepäckträger ohne Probleme angebracht werden. Das E-Gravel EL ist so das ideale Rad für tägliche Pendlerfahrten oder die große Abenteuerreise auf zwei Rädern. Range Extender Ready: Lange Touren in Verbindung mit einem Zusatzakku können leicht bewältigt werden.

Longer wheelbase. For less rolling resistance and better rolling behaviour, tyres up to 45 mm can be mounted. Mudguards can be fitted at the front and rear, and a pannier rack can also be attached without any problems. This makes the E-Gravel EL your ideal bike for your daily commute or bigger adventures on two wheels. Range Extender Ready: with an additional battery, long rides can be accomplished easily.

** PowerMore 250Wh Zusatzakku kann optional erworben werden
**PowerMore 250Wh extra battery can be purchased separately

E-GRAVEL

Das corrateg E-Gravel vereint Sportlichkeit, Leichtigkeit und Dynamik mit Reichweite und E-Power.
The corrateg e-Gravel combines sportiness, effortlessness and dynamics with range and epower.

E-Gravel für alle, die sich E-Power Unterstützung auf längere Bikepacking Touren wünschen
E-gravel bike for all those who want some extra E-Power support on longer bikepacking tours.

Der 55NM Motor kann durch On/Off-Schalter am Oberrohr dosiert zugeschaltet werden.
The 55NM drive unit can be switched on and off via a switch on top tube.

- 🔌 Bosch Performance Line SX Smart System
- 🔌 CPT 400Wh Range Extender Ready**
- 🔧 Corratec EP Gravel EL Aluminium 12x142mm
- 🔧 Gravel Carbon Fork Disc 12x100mm
- 🔧 SRAM APEX EAGLE 12-SPEED
- 🔧 SRAM APEX 1x12-SPEED
- 🔧 SRAM APEX 160/160mm
- 🔧 Miranda 42T CF3D 42T w/Guard
- 🔧 SRAM XG 1275 EAGLE 10-50T 12-SPEED
- 🔧 SRAM SX EAGLE
- 🔧 MAVIC ALLROAD S 12x100 / 12x142 XD Centerlock
- 🔧 SCHWALBE G-ONE BITE 622-45
- 🔧 SELLE ITALIA; X3 XP BOOST Superflow
- 🔧 TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- 🔧 ALLOY 31.8 80/90/100mm -7 Deg
- 🔧 ALLOY 31.8mm 420/440mm Reach 80mm
- 🔧 Drop 121mm 16 Deg Outsweep




FARBE COLOURS Dark Red | Black | Light Grey

BK30460

RAHMEN FRAME

👤 39 | 42 | 47 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	570	145	70,5	74,0	1123	460	440	395
42	580	160	70,5	73,5	1128	460	440	425
47	589	175	70,5	73,0	1130	460	440	475
49	598	190	70,5	72,5	1138	460	440	795
54	606	210	70,5	72,0	1147	460	440	545

FEATURES



** PowerMore 250Wh Zusatzakku kann optional erworben werden
**PowerMore 250Wh extra battery can be purchased separately

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.



ALLROAD C



BIS ZU
UP TO **45** MM REIFENFREIHEIT
TYRE CLEARANCE

2x12 SPEED KETTENSCHALTUNG
SHIFTING



Das corratec Allroad C ist mit tiefergelegten Sitzstreben und asymmetrischen Kettenstreben ausgestattet, was zu einer verbesserten Verwindungssteifigkeit führt. Der verstärkte Steuersatzbereich sorgt für eine präzise Lenkung und Kontrolle auf anspruchsvollen Geländen.
The corratec Allroad C bike is equipped with lowered seat stays and asymmetrical chain stays, resulting in improved torsional rigidity. The reinforced headset area ensures precise steering and control in demanding terrain.

Der leichte Carbon Rahmen wurde speziell für sportliche Gravel- und Backpacking-Touren entwickelt, um optimale Leistung und Komfort zu bieten. Für längere Ausflüge mit zusätzlichem Gepäck sind Gepäckträgeraufnahmen vorne an der Gabel vorhanden, um zusätzlichen Stauraum für Extragepäck zu schaffen. Mit diesen hochwertigen Merkmalen ist das corratec Allroad C die ideale Wahl für Abenteuerer, die Wert auf Funktionalität und Performance legen.
The lightweight carbon frame was specially developed for sporty gravel and backpacking tours to offer optimum performance and comfort. For longer trips with additional luggage, rack mounts are provided at the front of the fork to create extra storage space for extra luggage. With these high-quality features, the corratec Allroad C is the ideal choice for adventurers who value functionality and performance.



ALLROAD C

Vollcarbon Rahmen mit Montagepunkten an Carbon Gabel.
Full carbon frame with carrier mounts on carbon fork.

GRX Di2 drahtlose Schaltung.
GRX Di2 Wireless Shifting.

Reifen bis 45mm können montiert werden.
Tyres up to 45mm can be fitted.




- ✓ Corratec Allroad Carbon 14x142mm
- ✓ Allroad Carbon Fork Disc 12x100
- ✓ SHIMANO RD-RX825 GRX Di2 12-SPEED REAR
- ✓ SHIMANO FD-RX825 GRX Di2 2-SPEED FRONT
- ✓ SHIMANO ST-RX825 GRX Di2 2x12-SPEED
- ✓ SHIMANO BR-RX820 GRX
- ✓ SHIMANO FC-RX820 GRX 170/172.5mm 48/31T
- ✓ SHIMANO CS-HG710-12 12-SPEED 11-36T
- ✓ SHIMANO CN-M6100 HG 12S
- ✓ DT SWISS GRC1100 CL
- ✓ SCHWALBE G-One Allroad 40-622 TLE
- ✓ FIZIK TERRA ARGO X1
- ✓ CARBON TWIN BOLT 27.2x350mm
- ✓ ALLOY 31.8mm 90-110mm -10 Deg
- ✓ CARBON ROAD ICR 420-440mm
- ✓ Reach: 85mm Drop: 135mm

FARBE COLOURS Green | Dark Petrol | Light Grey

BK30160

RAHMEN FRAME

👤 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	499	115	70,0	75,0	1002	430	356	535
47	520	135	70,0	74,5	1019	430	366	554
48	534	147	70,5	74,0	1024	430	37	567
50	550	159	71,0	73,5	1025	430	378	582
52	564	178	71,0	73,5	1039	430	386	600
54	591	203	71,0	73,0	1062	430	400	624

FEATURES



ALLROAD C1

Gepäckträgerösen an der Gabel und am Heck, um jederzeit für ein großes Abenteuer gerüstet zu sein.
Luggage carrier mounts on the forks and on the rear are ready to take you and your luggage on your next adventure.

Leichter und aerodynamischer Carbon Rahmenset und Laufradsatz.
Light and aerodynamic carbon frame set and wheels

1x12 Wireless Schaltung mit 10-52T Kassette um jeden Berg zu schaffen.
1x12 wireless shifting with 10-52T cassette to get you up any mountain.




- ✓ Corratec Allroad C Carbon 14x142mm
- ✓ Allroad Carbon Fork Disc 12x100
- ✓ SRAM X1 EAGLE AXS 12-SPEED
- ✓ SRAM APEX EAGLE AXS D1 1x12-SPEED
- ✓ SRAM APEX EAGLE AXS D1
- ✓ SRAM APEX D1 WIDE 42T
- ✓ SRAM CS XG 1275
- ✓ SRAM GX EAGLE NK 12S
- ✓ URSUS MIURA TC37 DISC CL
- ✓ WTB Riddler 700Cx45 TCS Light/ Fast Rolling
- ✓ SELLE ITALIA MODEL X
- ✓ CARBON TWIN BOLT 27.2x350mm
- ✓ ALLOY 31.8mm 90-110mm -10 Deg
- ✓ CARBON ROAD ICR 420-440mm
- ✓ Reach: 85mm Drop: 135mm

FARBE COLOURS Green | Black | Dark Blue | Grey

BK30163

RAHMEN FRAME

👤 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
47	495	95	70,0	75,2	1015	440	356	523
49	505	111	70,0	74,3	1014	440	356	537
52	526	136	70,0	74,0	1032	440	365	561
54	546	156	71,0	73,5	1038	440	373	584
56	570	176	71,0	73,0	1058	440	386	603
58	591	196	71,0	73,0	1079	440	401	621

FEATURES



ALLROAD C2

Endurance Geometry mit sportlichem aerodynamischem Design.
Endurance Geometry with a sportive aerodynamic design.

Gepäckträger an der Gabel und am Heck, um jederzeit bereitfür ein großes Abenteuer.
Luggage carrier mounts on the forks and on the rear tri- angle are ready to take you and your luggage on your next adventure.

Passt perfekt als Pendlerad für tägliche Fahrten.
Is a perfect commuter bike.


- ✂ Corratec Allroad C Carbon 14x142mm
- ∥ Allroad Carbon Fork Disc 12x100
- 🔧 SHIMANO RD-RX820 GRX 12-SPEED REAR
- 🔧 SHIMANO FD-RX820 GRX FOR REAR 12-SPEED FRONT
- 🚲 SHIMANO GRX ST-RX820 2x12 SPEED
- ⚙ SHIMANO GRX BR-RX820 160/160mm
- 🔍 SHIMANO FC-RX820-2 GRX 172.5MM 48/31T
- ⚙ SHIMANO CS-HG710-12 12-SPEED 11-36T
- 🔧 KMC X12
- 🚲 DT SWISS G1800 CL
- 🔍 SCHWALBE G-One Allroad Classic 40-622
- 🚲 SELLE ITALIA MODEL X
- 🔧 CARBON TWIN BOLT 27.2x350mm
- 🔧 ALLOY 31.8mm 90-110mm -10 Deg
- 🚲 CARBON ROAD ICR 420-440mm
- 🚲 Reach: 85mm Drop: 135mm



FARBE COLOURS Dark Grey | Black | Light Grey

RAHMEN FRAME

👤 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
47	495	95	70,0	75,2	1015	440	356	523
49	505	111	70,0	74,3	1014	440	356	537
52	526	136	70,0	74,0	1032	440	365	561
54	546	156	71,0	73,5	1038	440	373	584
56	570	176	71,0	73,0	1058	440	386	603
58	591	196	71,0	73,0	1079	440	401	621

FEATURES



ALLROAD C EKAR

Gepäckträgerösen an der Gabel und am Heck, um jederzeit bereit für ein großes Abenteuer zu sein.
Luggage carrier mounts on the forks and on the rear tri- angle are ready to take you and your luggage on your next adventure.

Campagnolo Ekar Gravel-Antrieb mit großer Bandbreite und perfekter Übersetzung.
Campagnolo Ekar gravel drivetrain with wide bandwidth and close gearing.

Passt perfekt als Pendlerad für tägliche Fahrten.
Is a perfect commuter bike.

- ✂ Corratec Allroad C Carbon 14x142mm
- ∥ Allroad Carbon Fork Disc 12x100
- 🔧 CAMPAGNOLO EKAR 13-SPEED
- 🚲 CAMPAGNOLO EKAR 13-SPEED
- ⚙ CAMPAGNOLO EKAR 160/160mm
- 🔍 CAMPAGNOLO EKAR 42T
- ⚙ CAMPAGNOLO EKAR 13-SPEED 9-42T
- 🔧 CAMPAGNOLO EKAR 13-SPEED
- 🚲 MAVIC ALLROAD S DISC CL N3W
- 🔍 WTB Riddler 700Cx45 TCS Light/ Fast Rolling
- 🚲 SELLE ITALIA MODEL X
- 🔧 CARBON TWIN BOLT 27.2x350mm
- 🔧 ALLOY 31.8mm 90-110mm -10 Deg
- 🚲 CARBON ROAD ICR 420-440mm
- 🚲 Reach: 85mm Drop: 135mm




FARBE COLOURS White | Red

BK30162

👤 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
47	495	95	70,0	75,2	1015	440	356	523
49	505	111	70,0	74,3	1014	440	356	537
52	526	136	70,0	74,0	1032	440	365	561
54	546	156	71,0	73,5	1038	440	373	584
56	570	176	71,0	73,0	1058	440	386	603
58	591	196	71,0	73,0	1079	440	401	621

FEATURES



ALLROAD A1

Passt perfekt zum Pendeln oder als tägliches Trainingsgerät besonders im Frühjahr und Herbst.

Perfect for commuting or as a daily training bike especially in spring and autumn.

Gepäckträgerösen vorne und hinten - sei bereit für das große Abenteuer.

Front and rear rack mounts - be ready for the big adventure.

Neidische Blicke auf die Schotterpisten der Welt gewährt. People will look on jealousy on gravel roads around the world.

- ✂ Corratec Allroad A Aluminium 12x142mm
- 🔧 Allroad Carbon Fork Disc 12x100
- 🔧 SHIMANO RD-RX822 GRX 12-SPEED
- 🔧 SHIMANO GRX ST-RX610 12-SPEED
- 🔧 SHIMANO GRX BR-RX410 160/160mm
- 🔧 SHIMANO FC-RX610 GRX 172.5MM 40T
- 🔧 SHIMANOC S-M6100 DEORE 12-SPEED 11-51T BULK
- 🔧 KMC X12
- 🔧 622-24 12x100 / 12x142 Centerlock
- 🔧 SCHWALBE G-One Allroad Classic 40-622
- 🔧 SELLE ITALIA MODEL X
- 🔧 ALLOY TWIN BOLT 27.2x350mm
- 🔧 ALLOY 80-100mm 0 Deg ICR
- 🔧 ALLOY ROAD 31.8mm 420-440mm Reach 80mm Drop 124mm




FARBE COLOURS Brown | Light Green | Sand

BK30170

RAHMEN FRAME

👤 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	526	115	70,5	74,0	1012	430	372	536
49	532	124	71,0	74,0	1014	430	375	546
52	540	138	71,0	74,0	1024	430	380	559
55	551	155	71,0	74,0	1035	430	386	575
58	572	180	71,0	73,5	1052	430	395	599
61	597	210	71,0	73,0	1072	430	405	627

FEATURES



ALLROAD A2

Erkunde die Natur auf deinem vielseitigen Gravelbike! Explore nature on your versatile gravel bike!

Passt perfekt zum Pendeln oder als tägliches Trainingsgerät besonders im Frühjahr und Herbst.

Perfect for commuting or as a daily training bike especially in spring and autumn.

Gepäckträgerhalterungen vorne und hinten - sei bereit für das große Abenteuer.

Front and rear rack mounts - be ready for the big adventure.

- ✂ Corratec Allroad A Aluminium 12x142mm
- 🔧 Allroad Carbon Fork Disc 12x100
- 🔧 SHIMANO RD-RX400 GRX 10-SPEED
- 🔧 SHIMANO FD-RX400 GRX 2-SPEED
- 🔧 SHIMANO GRX ST-RX400 2x10-SPEED
- 🔧 SHIMANO GRX BR-RX400 160/160mm
- 🔧 SHIMANO FC-RX600 GRX 165/172.5mm 46/30T
- 🔧 SHIMANO CS-HG50-10 10-SPD 11-36
- 🔧 KMC X10
- 🔧 622-24 12x100 / 12x142 Centerlock
- 🔧 SCHWALBE G-One Allround 40-622
- 🔧 SELLE ITALIA MODEL X
- 🔧 ALLOY TWIN BOLT 27.2x350mm
- 🔧 ALLOY 80-100mm 0 Deg CIR
- 🔧 ALLOY ROAD 31.8mm 420-440mm Reach 80mm Drop 121mm




FARBE COLOURS Sand | Creme White | Beige

BK30171

RAHMEN FRAME

👤 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	526	115	70,5	74,0	1012	430	372	536
49	532	124	71,0	74,0	1014	430	375	546
52	540	138	71,0	74,0	1024	430	380	559
55	551	155	71,0	74,0	1035	430	386	575
58	572	180	71,0	73,5	1052	430	395	599
61	597	210	71,0	73,0	1072	430	405	627

FEATURES



ALLROAD TRAVEL 1

Das stabile Allroad ist der ideale Partner für Deine Bikepacking Touren.

The stable Allroad is your perfect partner for your bike-packing

Die vormontierten Gepäckträgeraufnahmen stellen Dir ausreichend Platz für Packtaschen zur Verfügung.

The luggage rack mounts provide you with sufficient space to mount your panniers.

Der robuste Alurahmen bietet Dir ausreichend Sicherheit im Gelände.

The stable aluminum frame offers you off-road safety.




- ✓ Corratec Allroad Travel Aluminium 12x142mm
- ✓ Allroad ALU Fork Disc 12x100
- ✓ SHIMANO RD-RX400 GRX 10-SPEED REAR
- ✓ SHIMANO FD-RX400 GRX 2-SPEED FRONT
- ✓ SHIMANO GRX ST-RX400 2x10-SPEED
- ✓ SHIMANO GRX BR-RX400 160/160mm
- ✓ SHIMANO FC-RX600 GRX 165/172.5mm 46/30T
- ✓ SHIMANO CS-HG50-10 10-SPEED 11-36T
- ✓ KMC X10
- ✓ 622-24 12x100 / 12x142 Centerlock
- ✓ SCHWALBE G-ONE BITE Performance Reflex 50-622
- ✓ SELLE ITALIA X3
- ✓ ALLOY TWIN BOLT 27.2x350mm
- ✓ ALLOY 80-90mm 0 Deg
- ✓ ALLOY GRAVEL RISER Flare: 16 Deg
- ✓ Rise: 20mm Drop: 125mm Reach: 75mm

FARBE COLOURS Black | Red | Orange Red

BK30180

RAHMEN FRAME

46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	542	115	71,0	74,0	1057	460	382	558
49	551	129	71,5	74,0	1063	460	387	573
52	561	145	71,5	74,0	1073	460	392	588
55	570	161	71,5	74,0	1083	460	397	603
58	580	178	71,5	74,0	1093	460	402	619
61	589	194	71,5	74,0	1103	460	407	635

FEATURES



ALLROAD TRAVEL 2

Das robuste Allroad Travel 2 ist der ideale Partner für Deine Bikepacking Touren.

The robust Allroad Travel 2 is your perfect partner for your bike-packing tours.

Die Gepäckträgeraufnahmen stellen Dir ausreichend Platz für Packtaschen zur Verfügung.

The luggage rack mounts provide you with sufficient space for panniers.

Der stabile Alurahmen bietet Dir ausreichend Sicherheit im Gelände.

The stable aluminum frame offers you off-road safety.




- ✓ Corratec Allroad Travel Aluminium 12x142mm
- ✓ Allroad ALU Fork Disc 12x100
- ✓ SHIMANO RD-4700 TIAGRA GS 10-SPEED REAR
- ✓ SHIMANO FD-4700 TIAGRA 2-SPEED FRONT
- ✓ SHIMANO ST-4700 TIAGRA 2x10-SPEED
- ✓ TEKRO SPYRE MECH. DISC 160/160mm
- ✓ SHIMANO FC-RS400 170/175mm 50/34T FOR REAR 10-SPEED, W/O CG,W/BB(BSA), BLACK, BULK
- ✓ SHIMANO CS-HG500-10 10-SPEED 11-34T
- ✓ KMC X10
- ✓ 622-24 12x100 / 12x142 Centerlock
- ✓ SCHWALBE G-ONE BITE Performance Reflex 50-622
- ✓ SELLE ITALIA X3
- ✓ ALLOY TWIN BOLT 27.2x350mm
- ✓ ALLOY 80-90mm 0 Deg
- ✓ ALLOY GRAVEL RISER Flare: 16 Deg
- ✓ Rise: 20mm Drop: 125mm Reach: 75mm

FARBE COLOURS Dark Petrol | Blue | Grey

BK30181

RAHMEN FRAME

46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
46	542	115	71,0	74,0	1057	460	382	558
49	551	129	71,5	74,0	1063	460	387	573
52	561	145	71,5	74,0	1073	460	392	588
55	570	161	71,5	74,0	1083	460	397	603
58	580	178	71,5	74,0	1093	460	402	619
61	589	194	71,5	74,0	1103	460	407	635

FEATURES



MOUNTAINBIKE

ABENTEUER UND PERFORMANCE: ENTDECKE DIE VIELSEITIGKEIT UNSERER MOUNTAINBIKES

Unsere Mountainbikes sind im Gelände und in den Bergen erfolgreich unterwegs. Wir arbeiten seit Jahrzehnten daran, den hohen Ansprüchen an Design und Technik gerecht zu werden. Mit unseren MTBs erlebst Du neue Abenteuer und pure Faszination, ob bergauf auf befestigten Wegen oder bergab auf anspruchsvollen Trails. Unsere MTB´s, E-MTB Fullys und Hardtails bieten maximale Performance, Dynamik und Sicherheit. Neueste Technologien ermöglichen es Dir, neue Grenzen zu setzen.

ADVENTURE AND PERFORMANCE: DISCOVER THE VERSATILITY OF OUR MOUNTAIN BIKES

Our mountain bikes are successful off-road and in the mountains. We have been working for decades to fulfil the high demands on design and technology. With our MTBs, you can experience new adventures and pure fascination, whether uphill on paved paths or downhill on challenging trails. Our MTBs, E-MTB fullys and hardtails offer maximum performance, dynamics and safety. The latest technologies allow you to set new limits.



E-POWER MTB RANGE

ILINK FACTORY BK30420



Seite 74

ILINK PRO BK30421



Seite 75

ILINK RACE BK30422



Seite 76

RS140 EL PRO TEAM BK30423



Seite 80

RS140 EL ELITE BK30424



Seite 81

RS160 FACTORY BK30425



Seite 84

RS160 PRO TEAM BK30426



Seite 85

RS160 PRO BK30427



Seite 86

RS160 ELITE BK30428



Seite 87

X VERT EL PRO TEAM BK30411



Seite 90

X VERT EL ELITE BK30412



Seite 91

X VERT FACTORY BK30400



Seite 92

X VERT PRO TEAM BK30401



Seite 93

X VERT PRO SPORT BK30402



Seite 94

X VERT PRO GENT BK30403



Seite 95

X VERT ELITE SPORT BK30404



Seite 96

X VERT ELITE GENT BK30405



Seite 97

X VERT RACE SPORT BK30406



Seite 98

X VERT RACE GENT BK30407



Seite 99

X VERT ROCK BK30408



Seite 100

E-POWER I LINK FACTORY



180 MM FEDERWEG
TRAVEL

85 NM

625 WH



BESTE PERFORMANCE FÜR DEINE LIEBLINGSTRAILS

MAXIMUM PERFORMANCE FOR YOUR FAVOURITE TRAILS

Das E-Power iLink 180 überzeugt durch den ultraleichten-Carbon-Rahmen inklusive Carbon-Hinterbau. In Verbindung mit integrierter iLink-Technologie und 180 mm Federweg werden bester Grip und Vortrieb bei maximalem Federweg garantiert. Sowohl bergauf als auch bergab kann immer mit offenem Dämpfer stressfrei gefahren werden, da die iLink-Technologie über die Kettenspannung den Hinterbau automatisch sperrt. Dies ermöglicht effizientes Bewältigen von Höhenmetern und actionreiche Abfahrten - maximaler E-MTB-Spaß!

With its ultralight carbon-frame including carbon-rear-triangle, the e-power iLink 180 guarantees you lots of fun. With its integrated iLink-Technology and 180 mm travel you're guaranteed great grip and traction with maximum travel. You can ride up- and downhill with an open damper, as the intelligent iLink-technology takes care of the chain tension and automatically locks the rear end. Making it even easier for you to ride uphill and then bomb downhill - pure e-mtb action!

SMART CHARGE SYSTEM

Starker Bosch-CX-R Motor mit Race-Modus und 625 Wh-Akku für anspruchsvolle Bergabenteuer. Die brandneue, im Oberrohr des Rahmens integrierte Ladebuchse erleichtert Dir das Laden Deines Akkus und ist dazu noch ein echter Hingucker.

Powerful Bosch-CX-R drive unit with Race-mode and 625 Wh battery for challenging mountain adventures. The brand new charging socket integrated into the top tube of the frame makes it easier for you to charge your battery and gives your bike a cleaner look.



ILINK TECHNOLOGY

Diese einzigartige Innovation, zu 100% im Hause corratec konstruiert und entwickelt, ermöglicht es Dir, Deinen Hinterbau und Dämpfer zu jeder Zeit auch uphill, geöffnet zu lassen.

- Automatischer Lockout
- Maximaler Vortrieb
- Bessere Traktion

This unique innovation, designed and developed 100% by corratec, enables you to keep your rear shock open at all times, even uphill.

- Automatic lockout
- Maximum traction
- Maximum propulsion



E-POWER I LINK FACTORY

Flink bergauf dank iLink Technologie und Bosch-CX-R Motor.
Fast uphill thanks to iLink technology and Bosch-CX-R drive.

Für anspruchsvolle Abfahrten 180mm Federweg & kraftvolle Bremsen.
For challenging downhill with 180mm travel & powerfull brakes.

Top of the Line Rock Shox Ultimate Fahrwerk und drahtlose Sram Eagle AXS Schaltung inkl. Sattelstütze.
Top of the Line Rock Shox Ultimate suspension and wireless Sram Eagle AXS gears incl. seatpost.

- Performance Line CX Race Smart System
- Power Tube 625 Horizontal
- Kiox 300
- Corratec EP iLink 27.5" 180mm Rear Wheel Travel Carbon 12x148mm
- ROCK SHOX ZEB ULTIMATE RC2 29" 15X110 180mm
- ROCK SHOX SUPER DELUXE COIL ULTIMATE RCT 205X65
- SRAM X01 EAGLE AXS RED 12-SPEED
- SRAM GX EAGLE AXS CONTROLLER
- SRAM CODE SILVER STEALTH 4-Piston 203/203mm
- SRAM X-SYNC 2 34T Chainring
- SRAM CS XG 1299 EAGLE 10-52T RAINBOW 12-SPEED
- SRAM XX1 EAGLE RAINBOW
- DT SWISS HX 1501 SPLINE® 29" / 27.5" XD 6-Bolt
- MICHELIN E-WILD 622-65 / 70-584
- SELLE SAN MARCO, Gnd Full-fit Start Up
- SP REVERB AXS 31.6 125 / 150mm
- ALLOY 35.0 45mm +7 Deg
- ALLOY 35.0 800mm 9 Deg Backsweep 20mm Rise



FARBE COLOURS Grey | Black | Red | Anthracite

BK30420

42 | 47 | 52

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
42	599	86	64,5	76,8	1236	445	455	616
48	611	97	64,5	76,8	1248	445	465	621
52	623	106	64,5	76,8	1262	445	475	629





Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

E-POWER I LINK PRO

Flott bergauf dank iLink Technologie und Bosch-CX-R Motor.
Quick uphill thanks to iLink technology and Bosch-CX-R drive.

Mit 180mm Federweg und gute Bremsen ideal für steile Abfahrten.
With good brakes and 180mm travel ideal for steep downhill.

38mm Gabelstandrohre sowie mechanische Sram 12-fach Schaltung.
38mm stanchions as well as mechanical Sram 12s gears.

- Performance Line CX Race Smart System
- Power Tube 625 Horizontal
- Kiox 300
- Corratec EP iLink 27.5" 180mm Rear Wheel Travel Carbon 12x148mm
- ROCK SHOX ZEB RC 29" 15X110 180 mm
- ROCK SHOX SUPER DELUXE COIL SELECT R 205X65
- SRAM X01 12-SPEED
- SRAM GX MMX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED
- SRAM G2 R 4-Piston 203/203mm
- SRAM X-SYNC 2 34T Chainring
- SRAM XG 1275 EAGLE 10-50T 12-SPEED
- SRAM SX EAGLE
- DT SWISS H 1900 SPLINE® 29" / 27.5" XD 6-Bolt
- MICHELIN E-WILD 622-65 / 70-584
- SELLE SAN MARCO, Gnd Full-fit Start Up
- KINDSHOCK RAGEi, 31.6 125 / 150mm
- ALLOY 35.0 45mm +7 Deg
- ALLOY 35.0 800mm 9 Deg Backsweep 20mm Rise



FARBE COLOURS Grey | Black | Red | Anthracite

BK30421		RAHMEN FRAME										FEATURES		
👤 42 47 52														
CM	A	B	C	D	E	F	G	H						
42	599	86	64,5	76,8	1236	445	455	616						
48	611	97	64,5	76,8	1248	445	465	621						
52	623	106	64,5	76,8	1262	445	475	629						

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

E-POWER I LINK RACE

Schnell bergauf dank iLink Technologie und Bosch-CX-R Motor.
Quick uphill thanks to iLink technology and Bosch CX-R drive.

Mit 180mm Federweg und leistungsstarken Bremsen ist das iLink Race ideal für steile Abfahrten.
With 180mm travel and powerful brakes the iLink Race is ideal for steep downhill.

Robuste Komponente, damit der Trailspaß nicht zu kurz kommt.
Robust components to let you enjoy the trails.

- Performance Line CX Race Smart System
- Power Tube 625 Horizontal
- Purion 200
- Corratec EP iLink 27.5" 180mm Rear Wheel Travel Carbon 12x148mm
- RS YARI MOTION CONTROL RC 29" 15x110 180mm
- ROCK SHOX SUPER DELUXE COIL SELECT R 205X65
- SRAM GX EAGLE 12-SPEED
- SRAM NX MMX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED
- SRAM GUIDE T 4-Piston 203/203mm
- SRAM X-SYNC 2 34T Chainring
- SRAM PG1210 EAGLE 11-50T 12-SPEED
- SRAM SX EAGLE
- 622-30 15x110 /584-30 12x148 6-Bolt
- MICHELIN E-WILD 622-65 / 70-584
- SELLE SAN MARCO, Gnd Full-fit Start Up
- KINDSHOCK RAGEi, 31.6 125 / 150mm
- ALLOY 35.0 45mm +7 Deg
- ALLOY 35.0 800mm 9 Deg Backsweep 20mm Rise




FARBE COLOURS Grey | Black | Red | Anthracite

BK30422

RAHMEN FRAME

42 | 47 | 52



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
42	599	86	64,5	76,8	1236	445	455	616
48	611	97	64,5	76,8	1248	445	465	621
52	623	106	64,5	76,8	1262	445	475	629

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.



E-POWER RS140 EL PRO TEAM




150/140 MM

FEDERWEG VORNE / HINTEN
TRAVEL FRONT / REAR

55 NM

BIS / UP TO **650**
RANGE EXTENDER READY**




Outdoor-Spaß pur mit dem neuen leichten E-Fully. Der eigens dafür entwickelte Rahmen mit neuem Bosch-Performance Line SX-Motor und 150 mm Federweg garantiert besten Vortrieb und optimale Federung. Der leichte Motor ermöglicht es, die Lücke zwischen dem klassischen Bike und dem E-Bike zu schließen und vereint Sportlichkeit, Leichtigkeit und Dynamik mit Reichweite und Power.

Pure outdoor fun with the new full-suspension e-mtb. The frame specially developed for the new Bosch Performance Line SX-drive unit and 150 mm suspension travel guarantee great acceleration and suspension. The lightweight drive unit closes the gap between the classic mountain bike and e-mountain bike. Offering you sportiness, agility and a dynamic ride with range and power.

Der leichte Bosch-Motor spricht feinfühlig an und bietet elektrische Unterstützung, wenn gewünscht. Der Akku kann leicht für den Transport oder zum Laden entnommen werden. Der neu entwickelte Down Tube EL Slim Rahmen mit schlanker Geometrie und maximaler Rahmensteifigkeit integriert den leichten Motor perfekt. Entdecke "My c-Finder" - das innovative Modul, das in die E-Bikes von corratec integriert wird. Mit der neuesten Bluetooth-Technologie und der praktischen "Find My" App von Apple kannst du dein Fahrrad spielend leicht wiederfinden.

The lightweight Bosch-drive unit is very responsive and offers electric support when it's needed. The battery can be easily removed for transport or to charge it. The newly developed DownTube EL Slim frame with thin geometry and maximum frame stiffness, integrates the lightweight drive unit perfectly. Discover "My c-Finder" is an innovative module that is integrated into corratec e-bikes. Thanks to Bluetooth technology and the "Find My" app from Apple, you can easily locate your bike again.



150 mm Federweg vorne und 140 mm hinten lassen selbst in schwierigem Gelände keine Wünsche offen! Die verbaute RockShox Lyrik Select+ 29"-Federgabel in Verbindung mit der Deluxe Select+ Dämpfer sorgen für perfekten Grip und Komfort. Mavic Crossmax XL-Felgen in Verbindung mit Schwalbe Nobby Nic 29" x 2.4" liefern maximale Agilität und Fahrspaß im Gelände.

150 mm travel at the front and 140 mm at the rear leave nothing to be desired even in difficult terrain. The RockShox Lyrik Select+ 29"-fork with the Deluxe Select+-damper provide perfect comfort and grip. Sturdy Mavic Crossmax XL-rims with sturdy Schwalbe Nobby Nic 29" x 2.4" tyres provide maximum agility and off-road riding fun.

** Powermore 250Wh Zusatzakku kann optional erworben werden
**PowerMore 250Wh extra battery can be purchased separately

E-POWER RS140 EL PRO TEAM

Das RS 140 EL Pro Team bietet hervorragende Performance und ausbalanciertes Fahrverhalten für den vollen Trailspaß.
The RS 140 EL Pro Team offers great performance and balanced handling so you can have fun on the trails

Range Extender Ready** – optional erweiterbar bis 650Wh.
Der Akku ist entnehmbar und das RS140 ohne Akku fahrbar.
Range Extender Ready – can be extended up to 650Wh. The battery is removable and the RS140 can be ridden without the battery.

RockShox Lyrik Select+ 29" 150mm, Rockshox Deluxe Select + RT, Sram GX Eagle 12-speed.

- ⚙ Bosch Performance Line SX Smart System
- 🔋 CPT 400Wh Range Extender Ready**
- 📦 Purion 200
- 🔧 Corratec EP RS 140 EL 29" 140mm Rear Wheel Travel Aluminium 12x148mm
- 🔧 ROCK SHOX LYRIK SELECT+ RC2 29" 15x110 150mm
- 🔧 SRAM GX EAGLE 12-SPEED
- 🔧 SRAM GX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED
- 🔧 SRAM CODE BRONZE STEALTH
- 🔧 4-Piston 203/180mm
- 🔧 SRAM X-SYNC 2 34T Chainring
- 🔧 SRAM XG 1275 EAGLE 10-50T 12-SPEED
- 🔧 SRAM SX EAGLE
- 🔧 MAVIC CROSSMAX XL 29" XD 6-Bolt
- 🔧 SCHWALBE NOBBY NIC 60-622
- 🔧 SELLE SAN MARCO, Gnd Full-fit Start Up
- 🔧 KINDSHOCK RAGEi 30.9 125/150mm
- 🔧 WESTY REMOTE
- 🔧 ALLOY 31.8 50mm +3 Deg
- 🔧 ALLOY 31.8 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep



FARBE COLOURS ● Dark Grey | Black

BK30423

RAHMEN FRAME

👤 S | M | L | XL



SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S	578	115	65,0	78,5	1225	464	440	620	410
M	601	125	65,0	78,5	1249	464	460	629	423
L	629	135	65,0	78,5	1278	464	485	638	460
XL	658	150	65,0	78,5	1310	464	510	652	490

FEATURES



E-POWER RS140 EL ELITE

Das RS 140 EL Elite ist kraftvoll, leicht und agil für ungetrübten Fahrspaß.
The RS 140 EL Elite is powerful, light and agile for unlimited fun.

Range Extender Ready** – optional erweiterbar bis 650Wh.
Der Akku ist entnehmbar und das RS140 ohne Akku fahrbar.
Range Extender Ready – can be extended up to 650Wh. The battery is removable and the RS140 can be ridden without the battery.

RockShox Psylo Gold 29" 150mm, Rockshox Deluxe Select + RT, Shimano SLX 12-speed

- ⚙ Bosch Performance Line SX Smart System
- 🔋 CPT 400Wh Range Extender Ready**
- 📦 Purion 200
- 🔧 Corratec EP RS 140 EL 29" 140mm Rear Wheel Travel Aluminium 12x148mm
- 🔧 ROCK SHOX PSYLO GOLD 29" 15x110 150mm
- 🔧 SHIMANO RD-M7100 SLX SGS 12-SPEED
- 🔧 SHIMANO SL-M7100-R SLX RIGHT 12-SPEED
- 🔧 SHIMANO MT420 4/4 Piston 203/180mm
- 🔧 SRAM X-SYNC 2 34T Chainring
- 🔧 SHIMANO CS-M6100-12 DEORE 12-SPEED 10-51T
- 🔧 SHIMANO CN-M6100 HG 12-SPEED
- 🔧 622-30 15x110 /12x148 Centerlock
- 🔧 SCHWALBE NOBBY NIC 60-622
- 🔧 SELLE ITALIA; X3 XP BOOST Superflow
- 🔧 KINDSHOCK RAGEi 30.9 125/150mm
- 🔧 WESTY REMOTE
- 🔧 ALLOY 31.8 50mm +3 Deg
- 🔧 ALLOY 31.8 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep



FARBE COLOURS ● Ochre | Red | Grey

BK30424

RAHMEN FRAME

👤 S | M | L | XL



SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S	578	115	65,0	78,5	1225	464	440	620	410
M	601	125	65,0	78,5	1249	464	460	629	423
L	629	135	65,0	78,5	1278	464	485	638	460
XL	658	150	65,0	78,5	1310	464	510	652	490

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein. ** Powermore 250Wh Zusatzakku kann optional erworben werden.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike. **PowerMore 250Wh extra battery can be purchased separately

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein. ** Powermore 250Wh Zusatzakku kann optional erworben werden.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike. **PowerMore 250Wh extra battery can be purchased separately

E-POWER RS160 FACTORY



160 MM FEDERWEG
TRAVEL

85 NM

800 WH*



Erlebe die Zukunft des Mountainbikens mit dem neuen RS 160 Factory. Das E-Mountainbike ist ausgestattet mit unserer neuesten Downtube Generation, die für eine optimierte Abfahrt sorgt, mehr Support und Progression bietet sowie weniger Pedalrückschlag verursacht. Die aktualisierte Geometrie bietet einen steileren Sitzwinkel für einen komfortableren und effizienteren Aufstieg. Durch die spezielle Allmountain-Geometrie eignet sich das RS160 Factory optimal für lange Touren im Gelände.

Experience the future of mountain biking with the new RS 160 Factory. The e-mountain bike is equipped with our latest downtube system, which ensures optimal descents, offers more support and progression and causes less pedal kickback. The updated geometry offers a steeper seat angle for more comfortable and efficient climbing. The special all-mountain geometry makes the RS160 Factory ideal for long off-road tours.

HOCHWERTIGER LAUFRADSATZ

Mit dem DT SWISS HX1700 29/27.5" Laufradsatz bestens ausgestattet für jedes Gelände. Die Kombination aus 29"-Bereifung vorne und 650B+ hinten sorgt für maximale Agilität und Fahrspaß. Die spezialisierten Continental Kryptotal Reifen ermöglicht maximalen Grip, bestes Überrollverhalten und eine herausragende Karkassensteifigkeit. Erlebe ultimative Performance und Kontrolle bei deinen Offroad-Abenteuern.

Perfectly equipped for any terrain: with the DT SWISS HX1700 29/27.5" wheelset. The combination of 29" tyres at the front and 650B+ at the rear ensures maximum agility and riding fun. The specialised Continental Kryptotal tyres enable maximum grip, excellent rollover behaviour and outstanding carcass stiffness. Experience ultimate performance and control on your off-road adventures.



Der kraftvolle Motor und der große Akku bieten volle Unterstützung für bergige Passagen und sorgen für Fahrspaß sogar bergauf. Mit Sram Eagle AXS T-Type für eine reibungslose Schaltung sowie Sram Code Bronze Stealth 4-Kolben 203mm Bremsen ist ungetrübter Fahrspaß garantiert.

The powerful motor and large battery provide full support for mountainous terrain and ensure riding fun even uphill. With Sram Eagle AXS T-Type for smooth shifting and Sram Code Bronze Stealth 4-piston 203mm brakes, pure riding pleasure is guaranteed.

* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER RS160 FACTORY

Das RS 160 Factory bietet eine neue Abfahrtsoptimierte Kinematik

The RS160 Factory now comes with new downhill optimi-
sed kinematics.

Das stabile Rohrdesign bietet nun Platz für den großen 800Wh Akku.*

The stable tube design now conceals the big 800Wh battery
well.*

Zuverlässige und robuste Wireless SRAM T-Type Schaltung.
Reliable and robust wireless SRAM T-Type shifting.

- 🔌 Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔌 Power Tube 800 Horizontal*
- 📦 Purion 200
- 📏 Corratec EP RS 160 27.5" 160mm Rear Wheel Travel
- 📏 Aluminium 12x148mm
- 📏 ROCK SHOX ZEB ULTIMATE RC2 29" 15x110mm 160mm
- 📏 ROCK SHOX VIVID ULTIMATE 205x57.5
- 🔑 SRAM S1000 EAGLE AXS T-TYPE
- 🔑 SRAM AXS POD
- 🔑 SRAM CODE BRONZE STEALTH
- 🔑 4-Piston 203/203mm
- 🔑 SRAM T-TYPE DM 36T
- 🔑 SRAM XS 1270 T-TYPE 10-52
- 🔑 SRAM GX T-TYPE
- 🔑 MAVIC E-DEEMAX S 29/27.5" 6-Bolt
- 🔑 CONTINENTAL KRYPTOTAL 60-622 / 65-584
- 🔑 SELLE SAN MARCO, Gnd Full-fit Start Up
- 🔑 KINDSHOCK RAGEi 30.9 125/150mm
- 🔑 WESTY REMOTE
- 🔑 ALLOY 35.0 35mm 0 Deg
- 🔑 ALLOY 35.0 800mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep




FARBE COLOURS White | Brown | Blue | Black

BK30425

RAHMEN FRAME

👤 S | M | L | XL



Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S	592	135	65,0	76,0	1218	449	430	649	390
M	634	135	65,0	76,0	1238	449	450	649	420
L	633	140	65,0	76,0	1260	449	470	651	470
XL	655	150	65,0	76,0	1285	449	490	663	520

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER RS160 PRO TEAM

Das stabile Rohrdesign bietet nun Platz für den großen 800Wh Akku.*

The stable tube design now conceals the big 800Wh battery
well.*

Das RS 160 Pro Team bietet eine neue Abfahrtsoptimierte Kinematik

The RS160 Pro Team now comes with new downhill optimi-
sed kinematics.

Mit Shimano Deore XT 11-fach Schaltung und LinkGlide Technologie.

With Shimano Deore XT 11-speed gears and LinkGlide
technology.

- 🔌 Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔌 Power Tube 800 Horizontal*
- 📦 Purion 200
- 📏 Corratec EP RS 160 27.5" 160mm Rear Wheel Travel
- 📏 Aluminium 12x148mm
- 📏 ROCK SHOX ZEB BASE RUSH RC 29" 15x110 160mm
- 📏 ROCK SHOX SUPER DELUXE SELECT+ 205x57.5
- 🔑 SHIMANO RD-M8130 DEORE XT SGS 11-SPEED
- 🔑 SHIMANO SL-M8130-R DEORE XT 11-SPEED
- 🔑 SHIMANO SLX M7120 4/4 Piston 203mm
- 🔑 MIRANDA DM CF3D 38T
- 🔑 SHIMANO CS-LG700-11 CUES 11-SPEED 11-50T
- 🔑 SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 🔑 DT SWISS H1900 29/27.5" Center Lock
- 🔑 CONTINENTAL KRYPTOTAL 60-622 / 65-584
- 🔑 SELLE ITALIA; X3 XP BOOST Superflow
- 🔑 KINDSHOCK RAGEi 30.9 125/150mm
- 🔑 WESTY REMOTE
- 🔑 ALLOY 35.0 35mm 0 Deg
- 🔑 ALLOY 35.0 800mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep




FARBE COLOURS Light Green | Dark Grey | Grey

BK30426

RAHMEN FRAME

👤 S | M | L | XL



Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S	592	135	65,0	76,0	1218	449	430	649	390
M	634	135	65,0	76,0	1238	449	450	649	420
L	633	140	65,0	76,0	1260	449	470	651	470
XL	655	150	65,0	76,0	1285	449	490	663	520

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER RS160 PRO

Aktualisierte Rahmengeometrie mit steilem Sitzwinkel für komfortabler und effizienter Ausstieg.
Updated frame geometry with steep seat tube angle making it easier to get off the bike.

Das RS 160 Pro bietet eine neue Abfahrtsoptimierte Kine-
matik.
The RS160 Pro now comes with new downhill optimised kine-
matics.

Mit Shimano Deore XT 12-fach Schaltung für reibungslo-
ses Schalten.
With Shimano Deore XT 12-speed gears for smooth shifting.

- 🔌 Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔌 Power Tube 600Wh Horizontal*
- 📦 Purion 200
- 🔧 Corratec EP RS 160 27.5" 160mm Rear Wheel Travel Aluminium 12x148mm
- 🔧 ROCK SHOX DOMAIN GOLD 29" 15x110mm 160mm
- 🔧 ROCK SHOX DELUXE SELECT+ RT 205X57.5
- 🔧 SHIMANO RD-M8100 XT SGS 12-SPEED
- 🔧 SHIMANO SL-M6100-R DEORE 12-SPEED
- 🔧 SHIMANO MT420 4/4 Piston 203/203mm
- 🔧 MIRANDA DM CF3D 38T
- 🔧 SHIMANO CS-M6100-12 DEORE 12-SPEED 10-51T
- 🔧 SHIMANO CN-M6100 HG 12-SPEED
- 🔧 622-30 15x110 /584-30 12x148 Centerlock
- 🔧 CONTINENTAL KRYPTOTAL 60-622 / 65-584
- 🔧 SELLE ITALIA; X3 XP BOOST Superflow
- 🔧 KINDSHOCK RAGEi 30.9 125/150mm
- 🔧 WESTY REMOTE
- 🔧 ALLOY 35.0 35mm 0 Deg
- 🔧 ALLOY 35.0 800mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep




FARBE COLOURS Red | Grey | Orange

BK30427


RAHMEN FRAME

👤 S | M | L | XL



Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S	592	135	65,0	76,0	1218	449	430	649	390
M	634	135	65,0	76,0	1238	449	450	649	420
L	633	140	65,0	76,0	1260	449	470	651	470
XL	655	150	65,0	76,0	1285	449	490	663	520

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER RS160 ELITE

Neue Rahmengeometrie für komfortablen Ausstieg.
Updated frame geometry making it easier to get off the bike.

Einstiegs E-Fully mit Komponenten die schon Spass und
Sicherheit auf den Trail bringen.
Full sus e-mountainbike with components that will make it
fun and safe on the trails.

Sram SX Eagle 12-fach Schaltung für reibungsloses Schalten
Sram SX Eagle 12-speed gears for smooth shifting

- 🔌 Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔌 Power Tube 600Wh Horizontal*
- 📦 Purion 200
- 🔧 Corratec EP RS 160 27.5" 160mm Rear Wheel Travel Aluminium 12x148mm
- 🔧 FS PSYLO SILVER RC 29" 15x110mm 160mm
- 🔧 ROCK SHOX DELUXE SELECT+ RT 205X57.5
- 🔧 SRAM SX EAGLE 12-SPEED
- 🔧 SRAM SX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED
- 🔧 TEKTR HD M535 4/4 Piston 203/203mm
- 🔧 SRAM X-SYNC 38T Chainring
- 🔧 SRAM PG1210 EAGLE 11-50T 12-SPEED
- 🔧 SRAM SX EAGLE
- 🔧 622-30 15x110 /584-30 12x148 Centerlock
- 🔧 CONTINENTAL KRYPTOTAL 60-622 / 65-584
- 🔧 SELLE ITALIA; X3 XP BOOST Superflow
- 🔧 KINDSHOCK 900i 30.9 125/150mmWESTY REMOTE
- 🔧 ALLOY 35.0 35mm 0 Deg
- 🔧 ALLOY 35.0 800mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep




FARBE COLOURS Grey | Black | Red

BK30428


RAHMEN FRAME

👤 S | M | L | XL



Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S	592	135	65,0	76,0	1218	449	430	649	390
M	634	135	65,0	76,0	1238	449	450	649	420
L	633	140	65,0	76,0	1260	449	470	651	470
XL	655	150	65,0	76,0	1285	449	490	663	520

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER X VERT EL PRO TEAM



130 MM FEDERWEG
TRAVEL

55 NM

BIS / UP TO **650**
RANGE EXTENDER READY**




Das E-Power X-Vert EL ermöglicht es E-Power und wahre Muskelkraft auf dem Trail zu kombinieren. Leichtes E-MTB, perfekt für sportliche Menschen, die sich der Herausforderung auf Strecke und Berg stellen wollen, denn das E-Power X-Vert EL pusht im richtigen Moment mit elektrischer Power und macht mehr möglich, während gleichzeitig der sportliche Ehrgeiz und die Freude am Biken gefördert werden. Combine e-power and true muscle power on the trail with the new E-Power X-Vert EL. A lightweight E-MTB, perfect for sporty people who want to face the challenge on the trails and mountains. As the E-Power X-Vert EL gives you that extra boost at the right moment and offers you a lot more possibilities but will still keep pushing your sporting ambition and joy of biking.

Der leichte Motor spricht feinfühlig an und bietet elektrische Unterstützung, wenn gewünscht. Der Akku kann leicht für Transport oder zum Laden entnommen werden. Down Tube EL Slim: Neu entwickelter Rahmen mit schlanker Geometrie und maximaler Rahmensteifigkeit, in welchen sich der leichte Motor perfekt einfügt. Entdecke "My c-Finder" - das innovative Modul, das in die E-Bikes von corratec integriert wird. Mit der neuesten Bluetooth-Technologie und der praktischen "Find My" App von Apple kannst du dein Fahrrad spielend leicht wiederfinden.

The lightweight drive unit is very responsive and offers electric support when it's needed. The battery can be easily removed for transport or to charge it. Down Tube EL Slim: Newly developed frame with thin geometry and maximum frame stiffness, integrating the lightweight drive unit perfectly.

Discover "My c-Finder" is an innovative module that is integrated into corratec e-bikes. Thanks to Bluetooth technology and the "Find My" app from Apple, you can easily locate your bike again.



130 MM FEDERWEG

130 MM TRAVEL

130 mm Federweg der RockShox Pike Select 29"-Federgabel sorgen für perfekten Grip und Komfort. Mavic Crossmax XL-Felgen in Verbindung mit Schwalbe Nobby Nic 29" x 2.4" sorgen für maximale Agilität und Fahrspaß im Gelände. Die Reifen ermöglichen maximalen Grip, sowie bestes Überrollverhalten.

The RockShox Pike Select 29"-forks offer perfect grip and comfort. Mavic Crossmax XL-rims with Schwalbe Nobby Nic 29" x 2.4" offer maximum agility and fun off-road. The tyres offer maximum grip as well as best rolling behaviour.

** Powermore 250Wh Zusatzakku kann optional erworben werden
**PowerMore 250Wh extra battery can be purchased separately

E-POWER X VERT EL PRO TEAM

Ausgezeichnete Klettereigenschaften, E-Hardtail mit 130mm Federweg, und gute Sitzposition für längere Touren.
E-Hardtail with great climbing capabilities, 130mm travel and good saddle position for longer rides.

Entnehmbarer 400Wh Akku** - auch ohne Akku fahrbar
Removable battery, can be ridden without battery.

RockShox Pike Base RC 29" Boost 130mm (Gabel/fork),
Sram GX Eagle 12s (Schaltung/gears)

- ⚙ Bosch Performance Line SX Smart System
- 🔋 CPT 400Wh Range Extender Ready**
- 📦 Purion 200
- 🔧 Corratec EP X-Vert EL 29" Aluminium
- 🔧 ROCK SHOX PIKE BASE RUSH RC 29" 15x110 130mm
- 🔧 SRAM GX EAGLE 12-SPEED
- 🔧 SRAM GX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED
- 🔧 SRAM LEVEL BRONZE STEALTH 4-Piston 203/180mm
- 🔧 SRAM X-SYNC 2 34T Chainring
- 🔧 SRAM XG 1275 EAGLE 10-50T 12-SPEED
- 🔧 SRAM SX EAGLE
- 🔧 MAVIC CROSSMAX 29" XD 6-Bolt
- 🔧 SCHWALBE NOBBY NIC 60-622
- 🔧 SELLE SAN MARCO, Gnd Full-fit Start Up
- 🔧 KINDSHOCK RAGEi 30.9 125/150mm
- 🔧 WESTY REMOTE
- 🔧 ALLOY 31.8 50mm +3 Deg
- 🔧 ALLOY 31.8 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep




FARBE COLOURS Dark Grey | Gold | Black

BK30411


RAHMEN FRAME

👤 44 | 49 | 54 | 57



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	638	145	66,0	73,0	1212	455	430	672
49	649	145	66,0	73,0	1227	455	445	672
54	667	150	66,0	73,0	1244	455	460	677
57	685	160	66,0	73,0	1263	455	475	686

FEATURES



E-POWER X VERT EL ELITE

E-Hardtail mit 130mm Gabel und vorbildliche Klettereigenschaften.
E-Hardtail with 130mm travel and grreat climbing capabilities.

Entnehmbarer 400Wh Akku** - auch ohne Akku fahrbar.
Range Extender Ready,. Removable battery, can be ridden without battery.

RockShox Recon Silver RC 29" Boost 130mm (Gabel / fork),
Shimano RD-M7100 SLX SGS 12-speed (Schaltung / gears)

- ⚙ Bosch Performance Line SX Smart System
- 🔋 CPT 400Wh Range Extender Ready**
- 📦 Purion 200
- 🔧 Corratec EP X-Vert EL 29" Aluminium
- 🔧 ROCK SHOX RECON SILVER RL 29" 15x110MM 130mm
- 🔧 SHIMANO RD-M7100 SLX SGS 12-SPEED
- 🔧 SHIMANO SL-M6100-R DEORE 12-SPEED
- 🔧 SHIMANO MT420 / MT410 4/2 Piston 180/180mm
- 🔧 SRAM X-SYNC 2 34T Chainring
- 🔧 SHIMANO CS-M6100-12 DEORE 12-SPEED 10-51T
- 🔧 SHIMANO CN-M6100 HG 12-SPEED
- 🔧 622-27 15x110 /12x148 Centerlock
- 🔧 SCHWALBE NOBBY NIC 60-622
- 🔧 SELLE ITALIA X3 XP BOOST Superflow
- 🔧 KINDSHOCK RAGEi 30.9 125/150mm
- 🔧 WESTY REMOTE
- 🔧 ALLOY 31.8 50mm +3 Deg
- 🔧 ALLOY 31.8 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep




FARBE COLOURS Dark Green | Orange | Grey

BK30412


RAHMEN FRAME

👤 44 | 49 | 54 | 57



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	638	145	66,0	73,0	1212	455	430	672
49	649	145	66,0	73,0	1227	455	445	672
54	667	150	66,0	73,0	1244	455	460	677
57	685	160	66,0	73,0	1263	455	475	686

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein. ** Powermore 250Wh Zusatzakku kann optional erworben werden.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike. **PowerMore 250Wh extra battery can be purchased separately.

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein. ** Powermore 250Wh Zusatzakku kann optional erworben werden.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike. **PowerMore 250Wh extra battery can be purchased separately.

E-POWER X VERT FACTORY

Starke Performance dank neuem Rohrdesign und 800Wh Akku.

Greeat performance thanks to new tube design and 800Wh battery.

Hinten viel Grip und verspielt, vorne laufruhig und stabil.
Lots of grip at the rear, stable and calm at the front.

RockShox Psylo 130mm Gabel, kraftvolle 4-Kolben Bremsen für starke Bremskraft, und SRAM GX Eagle 12-fach Schaltung.

RockShox Psylo 130mm forks, powerful 4-piston brakes for great stopping power and SRAM GX Eagle 12-speed de-
railleur.

- 🔋 Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔧 Power Tube 800 Horizontal*
- 📦 Purion 200
- 🔧 Corratec EP X-Vert 27.5/29" Aluminium 12x148mm
- 🔧 ROCK SHOX PSYLO SILVER RC 29" 15x110mm 130mm
- 🔧 SRAM GX EAGLE 12-SPEED
- 🔧 SRAM GX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED
- 🔧 SRAM LEVEL BRONZE STEALTH 4-Piston 203/180mm
- 🔧 SRAM X-SYNC 38T Chainring
- 🔧 SRAM PG1230 EAGLE 11-50T 12-SPEED
- 🔧 SRAM SX EAGLE
- 🔧 622-30 15x110 /584-30 12x148 Centerlock
- 🔧 SCHWALBE NOBBY NIC 60-622 / 70-584
- 🔧 SELLE ITALIA; X3 XP BOOST Superflow
- 🔧 KINDSHOCK RAGEi 30.9 125/150mm
- 🔧 WESTY REMOTE
- 🔧 ALLOY 35.0 50mm 0 Deg
- 🔧 ALLOY 35.0 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep




FARBE COLOURS Blue | Dark Silver | White

BK30400

RAHMEN FRAME

👤 44 | 49 | 54 | 57



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	635	145	66,0	73,0	1212	455	430	672
49	651	150	66,0	73,0	1229	455	445	677
54	667	150	66,0	73,0	1244	455	460	677
57	685	160	66,0	73,0	1263	455	475	686

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER X VERT PRO TEAM

Stabiles neues Rohrdesign mit starkem 800Wh Akku.
Stable new tube design with powerful 800Wh battery,

Vorne laufruhig und stabil, hinten viel Grip und verspielt,
dank 29"/27.5" Laufradsatz.

Stable and calm at the front. Lots of grip at the rear, thanks to 29"/27.5" wheelset.

RockShox Recon 130mm Gabel, kraftvolle 4-Kolben Bremse vorne für starke Bremskraft, und Shimano 12-fach Schaltung.

RockShox Recon 130mm forks, powerful 4-piston front brake for great stopping power and Shimano 12-speed de-
railleur.

- 🔋 Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔧 Power Tube 800 Horizontal*
- 📦 Purion 200
- 🔧 Corratec EP X-Vert 27.5/29" Aluminium 12x148mm
- 🔧 ROCK SHOX PSYLO SILVER RC 29" 15x110mm 130mm
- 🔧 SHIMANO RD-M8100 XT SGS 12-SPEED
- 🔧 SHIMANO SL-M7100-R SLX RIGHT 12-SPEED
- 🔧 SRAM LEVEL BRONZE STEALTH SHIMANO MT420 / MT410 4/2 Piston 180/180mm
- 🔧 MIRANDA DM CF3D 38T
- 🔧 SHIMANO CS-M7100-12 SLX 12-SPEED 10-51T
- 🔧 SHIMANO CN-M6100 HG 12-SPEED
- 🔧 622-30 15x110 /584-30 12x148 Centerlock
- 🔧 SCHWALBE NOBBY NIC 60-622 / 70-584
- 🔧 SELLE ITALIA; X3 XP BOOST Superflow
- 🔧 KINDSHOCK RAGEi 30.9 125/150mm
- 🔧 WESTY REMOTE
- 🔧 ALLOY 35.0 50mm 0 Deg
- 🔧 ALLOY 35.0 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep




FARBE COLOURS White | Black

BK30401

RAHMEN FRAME

👤 44 | 49 | 54 | 57



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	635	145	66,0	73,0	1212	455	430	672
49	651	150	66,0	73,0	1229	455	445	677
54	667	150	66,0	73,0	1244	455	460	677
57	685	160	66,0	73,0	1263	455	475	686

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER X VERT PRO SPORT

Neues Trapez Rohrdesign mit starkem 800Wh Akku.
New trapeze tube design with powerful 800 Wh battery.

Ein super Allrounder mit 29"/27.5" Laufradsatz und 4-Kolbenbremse vorne.
A great allrounder with 29"/27.5" wheelset and 4-piston front brake.

120mm Gabel und Shimano 12-fach Schaltung.
120mm forks and Shimano 12-speed derailleur.

- ⚙ Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔧 Power Tube 800 Horizontal*
- 🔌 Purion 200
- 🚲 Corratec EP X-Vert 27.5/29" Aluminium Trapez 12x148mm
- 🔗 SR SUNTOUR XCR34X AIR 2CR 29" 15x110mm 120mm
- 🦋 SRAM GX EAGLE 12-SPEED
- 🔧 SHIMANO SL-M6100-R DEORE 12-SPEED
- 🔧 SHIMANO MT420 / MT410 4/2 Piston 180/180mm
- 🔗 SRAM X-SYNC 38T Chainring
- 🔧 SHIMANO CS-M6100-12 DEORE 12-SPEED 10-51T
- 🦋 SRAM SX EAGLE
- 🔗 622-30 15x110 /584-30 12x148 Centerlock
- 🔗 SCHWALBE NOBBY NIC 60-622 / 70-584
- 🦋 SELLE ITALIA; X3 XP BOOST Superflow
- 🦋 KINDSHOCK RAGEi 30.9 125/150mm
- 🦋 WESTY REMOTE
- 🦋 ALLOY 35.0 50mm 0 Deg
- 🦋 ALLOY 35.0 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep




FARBE COLOURS Sand | Blue | Grey

BK30402

RAHMEN FRAME

👤 39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	617	150	66,0	73,0	1194	455	410	677
44	635	160	66,0	73,0	1213	455	425	686
49	650	160	66,0	73,0	1228	455	440	686
54	667	170	66,0	73,0	1247	455	455	695

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER X VERT PRO GENT

Starker 800Wh Akku mit neuem Unterrohrdesign.
Powerful 800Wh battery with new downtube design.

Ein super Allrounder mit 29"/27,5" Laufradsatz und 4-Kolbenbremse vorne.
A great allrounder with 29"/27,5" wheelset and 4-piston front brake.

120mm Gabel und Shimano 12-fach Schaltung.
120mm forks and Shimano 12-speed derailleur.

- ⚙ Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔧 Power Tube 800 Horizontal*
- 🔌 Purion 200
- 🚲 Corratec EP X-Vert 27.5/29" Aluminium 12x148mm
- 🔗 SR SUNTOUR XCR34X AIR 2CR 29" 15x110mm 120mm
- 🦋 SRAM GX EAGLE 12-SPEED
- 🔧 SHIMANO SL-M6100-R DEORE 12-SPEED
- 🔧 SHIMANO MT420 / MT410 4/2 Piston 180/180mm
- 🔗 SRAM X-SYNC 38T Chainring
- 🔧 SHIMANO CS-M6100-12 DEORE 12-SPEED 10-51T
- 🦋 SRAM SX EAGLE
- 🔗 622-30 15x110 /584-30 12x148 Centerlock
- 🔗 SCHWALBE NOBBY NIC 60-622 / 70-584
- 🦋 SELLE ITALIA; X3 XP BOOST Superflow
- 🦋 TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- 🦋 ALLOY 35.0 50mm 0 Deg
- 🦋 ALLOY 35.0 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep




FARBE COLOURS Sand | Blue | Grey

BK30403

RAHMEN FRAME

👤 44 | 49 | 54 | 57



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	635	145	66,0	73,0	1212	455	430	672
49	651	150	66,0	73,0	1229	455	445	677
54	667	150	66,0	73,0	1244	455	460	677
57	685	160	66,0	73,0	1263	455	475	686

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER X VERT ELITE SPORT

Neues Trapez Rohrdesign mit starkem 600Wh Akku.
New trapeze tube design with 600Wh powerful battery.

Ein super Allrounder mit 29" Laufradsatz und 4-Kolben-
bremsen vorne.
A great allrounder with 29" wheelset and 4-piston front
brakes.

120mm Gabel und Sram SX Eagle 12-fach Schaltung.
120mm forks and Sram SX Eagle 12-speed derailleur.




- Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔧 Power Tube 600 Horizontal*
- 📦 Purion 200
- 🚲 Corratec EP X-Vert 9" Aluminium
- 🔧 Trapez 12x148mm
- 🚲 SR SUNTOUR XCR34X AIR 2CR 29"
- 🔧 15x110mm 120mm
- 🔧 SRAM SX EAGLE 12-SPEED
- 🔧 SRAM SX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED
- 🔧 TEKTR HD M535 4/4 Piston 180/180mm
- 🔧 SRAM X-SYNC 38T Chainring w/ guard
- 🔧 SRAM PG1210 EAGLE 11-50T 12-SPEED
- 🔧 SRAM SX EAGLE
- 🔧 622-30 15x110 /622-30 12x148 Centerlock
- 🔧 SCHWALBE SMART SAM 60-622
- 🔧 SELLE ITALIA; VIVO Women
- 🔧 TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- 🔧 ALLOY 35.0 50mm 0 Deg
- 🔧 ALLOY 35.0 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep

FARBE COLOURS Purple | Silver | Grey

BK30404

RAHMEN FRAME

👤 39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	617	150	66,0	73,0	1194	455	410	677
44	635	160	66,0	73,0	1213	455	425	686
49	650	160	66,0	73,0	1228	455	440	686
54	667	170	66,0	73,0	1247	455	455	695

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER X VERT ELITE GENT

Starker 600Wh Akku integriert in ein neues Rohrdesign
Powerful 600Wh battery integrated in new tubing design

Ein super Allrounder mit 29" Laufradsatz und 4-Kolben-
bremsen vorne.
A great allrounder with 29" wheelset and 4-piston front
brakes.

120mm Gabel und Sram SX Eagle 12-fach Schaltung.
120mm forks and Sram SX Eagle 12-speed derailleur.




- Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔧 Power Tube 600 Horizontal*
- 📦 Purion 200
- 🚲 Corratec EP X-Vert 29" Aluminium 12x148mm
- 🔧 SR SUNTOUR XCR34X AIR 2CR 29"
- 🔧 15x110mm 120mm
- 🔧 SRAM SX EAGLE 12-SPEED
- 🔧 SRAM SX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED
- 🔧 TEKTR HD M535 4/4 Piston 180/180mm
- 🔧 SRAM X-SYNC 38T Chainring w/ guard
- 🔧 SRAM PG1210 EAGLE 11-50T 12-SPEED
- 🔧 SRAM SX EAGLE
- 🔧 622-30 15x110 /622-30 12x148 Centerlock
- 🔧 SCHWALBE SMART SAM 60-622
- 🔧 SELLE ITALIA; X3
- 🔧 TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- 🔧 ALLOY 35.0 50mm 0 Deg
- 🔧 ALLOY 35.0 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep

FARBE COLOURS Purple | Silver | Grey

BK30405

RAHMEN FRAME

👤 44 | 49 | 54 | 57



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	635	145	66,0	73,0	1212	455	430	672
49	651	150	66,0	73,0	1229	455	445	677
54	667	150	66,0	73,0	1244	455	460	677
57	685	160	66,0	73,0	1263	455	475	686

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER X VERT RACE SPORT

Neues Trapez Rohrdesign mit starkem 600Wh Akku.
New trapeze tube design with 600Wh powerful battery.

Ein super Allrounder mit 29" Laufradsatz und Shimano 180mm Bremsen.
A great allrounder with 29" wheelset and Shimano 180mm brakes.

120mm Gabel und Shimano 10-fach Schaltung.
120mm forks and Shimano 10s derailleur.

- ⚙ Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔋 Power Tube 600 Horizontal*
- 📱 Purion 200
- 🚲 Corratec EP X-Vert 29" Aluminium Trapez 12x148mm
- 🚲 SR SUNTOUR XCM34 LOR DS 29" 15x110mm 120mm15x110mm 120mm
- 🚲 SHIMANO RD-M5130 DEORE GS 10-SPEED
- 🚲 SHIMANO SL-M5130-R DEORE 10-SPEED
- 🚲 SHIMANO MT200 180/180mm
- 🚲 MIRANDA DM CF3D 38T w/guard
- 🚲 SHIMANO CS-LG400-10 CUES 10-SPEED 11-43T
- 🚲 SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 🚲 622-30 15x110 12x148 Centerlock
- 🚲 SCHWALBE SMART SAM 60-622
- 🚲 SELLE ITALIA; VIVO Women
- 🚲 TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- 🚲 ALLOY 35.0 50mm 0 Deg
- 🚲 ALLOY 35.0 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep




FARBE COLOURS Dark Blue | Light Green | Grey

BK30406

RAHMEN FRAME

👤 39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	617	150	66,0	73,0	1194	455	410	677
44	635	160	66,0	73,0	1213	455	425	686
49	650	160	66,0	73,0	1228	455	440	686
54	667	170	66,0	73,0	1247	455	455	695

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER X VERT RACE GENT

Starker 600Wh Akku mit neuem Rohrdesign.
Powerful 600Wh battery with new tube design.

Ein echter Allrounder mit 29" Laufradsatz und Shimano 180mm Bremsen.
A great allrounder with 29" wheelset and Shimano 180mm brakes.

120mm Gabel und Shimano 10-fach Schaltung.
120mm forks and Shimano 10s derailleur.

- ⚙ Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔋 Power Tube 600 Horizontal*
- 📱 Purion 200
- 🚲 Corratec EP X-Vert 29" Aluminium 12x148mm
- 🚲 SR SUNTOUR XCM34 LOR DS 29" 15x110mm 120mm15x110mm 120mm
- 🚲 SHIMANO RD-M5130 DEORE GS 10-SPEED
- 🚲 SHIMANO SL-M5130-R DEORE 10-SPEED
- 🚲 SHIMANO MT200 180/180mm
- 🚲 MIRANDA DM CF3D 38T w/guard
- 🚲 SHIMANO CS-LG400-10 CUES 10-SPEED 11-43T
- 🚲 SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 🚲 622-30 15x110 12x148 Centerlock
- 🚲 SCHWALBE SMART SAM 60-622
- 🚲 SELLE ITALIA; X3
- 🚲 TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- 🚲 ALLOY 35.0 50mm 0 Deg
- 🚲 ALLOY 35.0 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep




FARBE COLOURS Dark Blue | Light Green | Grey

BK30407

RAHMEN FRAME

👤 44 | 49 | 54 | 57



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	635	145	66,0	73,0	1212	455	430	672
49	651	150	66,0	73,0	1229	455	445	677
54	667	150	66,0	73,0	1244	455	460	677
57	685	160	66,0	73,0	1263	455	475	686

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER X VERT ROCK

Geeignet für E-MTB Nachwuchs dank 26" Reifen.
Great for upcoming e-mtb riders thanks to its 26" wheels.

Kompakte Rahmengeometrie.
Compact frame geometry.

80mm Gabel und Shimano Cues 9-fach GS.
80mm travel and Shimano Cues 9-speed GS.




- 🔌 Bosch Active Line Plus Smart System
- 🔋 Power Pack 400 Frame
- 📱 Purion 200
- 🔧 Corratec EP X-Vert Rock 26"
- 🔧 SR SUNTOUR XCR32 ATB AIR 26" 9x100mm 80mm
- 🔧 SHIMANO RD-U4000, CUES, GS 9-SPEED
- 🔧 SHIMANO SL-U4000-9R CUES 9-SPEED
- 🔧 TEKTRO HDM282 160/160mm
- 🔧 MIRANDA 34T Chainring
- 🔧 SHIMANO CS-LG300-9 CUES 11-47T 9-SPEED
- 🔧 SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 🔧 559-25 9x100 / 10x135mm Center Lock
- 🔧 INNOVA 58-559
- 🔧 SELLE ITALIA; VIVO
- 🔧 TWIN BOLT ALLOY 30.9x200mm
- 🔧 ALLOY 31.8 40mm
- 🔧 ALLOY 31.8 640mm 9 Deg Backsweep 12mm Rise

FARBE COLOURS Dark Grey | Orange | Black | Light Grey

BK30410

RAHMEN FRAME

👤 39



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	545	130	67,5	74,0	1092	450	374	596

FEATURES



MTB RANGE

REVO BOW ILINK ULTRA BK30000



Seite 106

REVO BOW ILINK SL FACTORY BK30001



Seite 107

REVO BOW ILINK SL PRO BK30002



Seite 108

REVO BOW ILINK PRO BK30003



Seite 109

REVO BOW ILINK ELITE BK30004



Seite 110

REVO BOW SL FACTORY BK30010



Seite 114

REVO BOW SL PRO TEAM BK30011



Seite 115

REVO BOW SL PRO BK30012



Seite 116

REVO BOW ELITE BK30013



Seite 117

REVO BOW BK30014



Seite 118

X VERT PRO TEAM BK30020



Seite 120

X VERT PRO BK30021



Seite 121

X VERT ELITE BK30022



Seite 122

X VERT EXPERT BK30023



Seite 123

X VERT MOTION BK30024



Seite 124

X VERT TEEN 24" BK30032



Seite 125

X VERT KID 22" BK30033



Seite 126



REVO BOW I LINK SL FACTORY



110/100 MM **FEDERWEG VORNE / HINTEN**
TRAVEL FRONT / REAR

NEW **AUTOMATISCHES FAHRWERK**
AUTOMATIC SUSPENSION




Entdecke die neueste Innovation von corratec: das Revo Bow iLink. Die überarbeitete Kinematik bietet ein unvergleichliches Fahrerlebnis, basierend auf dem iLink Konzept. Der integrierte Rocker im Sitzrohr sorgt für eine perfekte Balance aus Anti-Squat und Anti-Rise, was sowohl bergauf als auch bergab ein erstklassiges Fahrerlebnis garantiert.

Discover the latest innovation from corratec: the Revo Bow iLink. The revised kinematics offer an unrivalled riding experience based on the iLink concept. The integrated rocker in the seat tube ensures a perfect balance of anti-squat and anti-rise, which guarantees a first-class riding experience both up and downhill.

Die Profile der Rohre sind aerodynamisch optimiert, insbesondere für XC-Rennen. Der Carbon-Rahmen verfügt über den einzigartigen Corratec Bow im Hinterbau. Erlebe die ultimative Performance mit dem corratec Revo Bow iLink - eine Kombination aus Präzision, Leichtigkeit und Geschwindigkeit für anspruchsvolle Fahrer und Fahrerinnen.

The profiles of the tubes are aerodynamically optimised, especially for XC racing. The carbon frame features the unique Corratec Bow in the rear triangle. Experience the ultimate performance with the corratec Revo Bow iLink - a combination of precision, lightness and speed for discerning riders.



Der „Flight Attendant“ verwandelt dich in die schnellste Version deiner selbst. Dieses innovative automatische Fahrwerk ist dein zuverlässiger Begleiter, der in Echtzeit auf dich hört und reagiert. Durch die kontinuierliche Analyse sich ständig ändernder Daten findet der Flight Attendant die optimale Fahrwerkeinstellung für dich und die spezifischen Anforderungen des Trails. Das Motormodul sitzt direkt an den Dämpfer bzw. Gabel und Control Einheit ebenso. Das Wichtigste wird Dir in der Sram AXS App. gezeigt, bzw. geregelt. Dort kannst Du auch persönliche Einstellungen vornehmen.

The Flight Attendant transforms you into the fastest version of yourself. This innovative automatic suspension is your reliable companion that listens and reacts to you in real time. By continuously analysing ever-changing data, the Flight Attendant finds the optimum suspension settings for you and the specific requirements of the trail. The motor module sits directly on the shock or fork and control unit. The most important things are shown and controlled in the Sram AXS app. You can also optimise your personal settings there.

REVO BOW ILINK ULTRA

Der leichte Carbon-Rahmen mit spezieller Lackierung und die hochwertigen Carbon-Komponenten sorgen für Schnelligkeit, Agilität und jede Menge Fahrspaß.
The light carbon frame with special paint finish and premium carbon components ensure speed, agility and lots of fun..

Ultimatives Renn-Mountainbike mit intelligentem Automatik-Fahrwerk für optimale Federung.
Ultimate race mountain bike with intelligent automatic suspension for optimum riding comfort.

Drahtlose SRAM T-Type Schaltung und Sattelstütze für reibungsloses Schalten und Anpassung während der Fahrt.
Wireless SRAM T-Type shifting and seatpost for smooth shifting and adjustment whilst riding.

- Corratec Revo Bow iLink Carbon 29" 100mm Travel 12x148mm
- ROCK SHOX SID SL ULTIMATE FLIGHT ATTENDANT 29" 15x110 110mm
- ROCK SHOX SID ULTIMATE FLIGHT ATTENDANT 190x40
- SRAM XX SL EAGLE AXS T-TYPE 12-SPEED
- SRAM AXS ROCKER
- SRAM LEVEL ULTIMATE STEALTH 4-Piston 180/160mm
- SRAM FC XX SL EAGLE Q168 CL55 DUB 170 34 T-TYPE
- SRAM CS XS 1299 T-TYPE 10-52T
- SRAM XX SL T-TYPE
- MAVIC CROSSMAX SL ULTIMATE 30mm 29 XD
- ONZA PORCUPINE TRC Trail Casing 29x2.40
- SELLE ITALIA FLITE BOOST SUPERFLOW Carbon
- RS REVERB AXS 31.6 125/150 A1
- URSUS MAGNUS HX.01 MTB integrated 65/75mm
- URSUS MAGNUS HX.01 MTB integrated 760mm




FARBE COLOURS White | Purple | Turquoise

BK30000


RAHMEN FRAME

M | L | XL



SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
M	597	90	67,3	70,3	1158	441	438	594	430
L	623	110	67,3	70,3	1196	441	458	612	450
XL	650	130	67,4	70,4	1213	441	478	631	470

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

REVO BOW ILINK SL FACTORY

Ultimatives Renn-Mountainbike mit intelligentem Rock Shox Flight Attendant Fahrwerk 110mm für optimale Federung.
Ultimate race mountain bike with intelligent automatic RockShox Flight Attendant for optimum suspension.

Drahtlose SRAM T-Type Schaltung und Sattelstütze für reibungsloses Schalten und Anpassung während der Fahrt.
Wireless SRAM T-Type shifting and seatpost for smooth shifting and adjustment whilst riding.

Hochwertige Carbon-Komponenten sorgen für Geschwindigkeit, Agilität und ein leichtes Gesamtgewicht.
Top carbon components ensure speed, agility and a light overall weight.

- Corratec Revo Bow iLink Carbon 29" 100mm Travel 12x148mm
- ROCK SHOX SID SL ULTIMATE FLIGHT ATTENDANT 29" 15x110 110mm
- ROCK SHOX SID ULTIMATE FLIGHT ATTENDANT 190x40
- SRAM XX SL EAGLE AXS T-TYPE 12-SPEED
- SRAM AXS ROCKER
- SRAM LEVEL ULTIMATE STEALTH 4-Piston 180/160mm
- SRAM FC XX SL EAGLE Q168 CL55 DUB 170 34 T-TYPE
- SRAM CS XS 1299 T-TYPE 10-52T
- SRAM XX SL T-TYPE
- MAVIC CROSSMAX SL ULTIMATE 30mm 29 XD
- Schwalbe RACING RAY Evo 60-622 / Schwalbe RACING RALPH Evo 60-622
- SELLE ITALIA FLITE BOOST SUPERFLOW Carbon
- RS REVERB AXS 31.6 125/150 A1
- URSUS MAGNUS HX.01 MTB integrated 65/75mm
- URSUS MAGNUS HX.01 MTB integrated 760mm




FARBE COLOURS White | Blue | Black

BK30001


RAHMEN FRAME

M | L | XL



SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
M	597	90	67,3	70,3	1158	441	438	594	430
L	623	110	67,3	70,3	1196	441	458	612	450
XL	650	130	67,4	70,4	1213	441	478	631	470

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

REVO BOW I LINK SL PRO

Erlebe das Downcountry Mountainbike mit mehr Federweg (120mm) und hochwertige Ausstattung.
Experience the downcountry mountainbike with 120mm travel and high quality equipment.

Geniesse die zuverlässige und Robuste Wireless SRAM T-Type Schaltung.
Enjoy the reliable and robust wireless SRAM T-Type shifting.

Spüre die leichtbau Komponenten aus Carbon - Laufradsatz, Cockpit.
Feel the lightweight carbon components - wheels, cockpit.

- ✓ Corratec Revo Bow iLink Carbon 29" 100mm Travel 12x148mm
- ✓ ROCK SHOX SID SELECT 3 POS 29" 15x110 120mm
- ✓ ROCK SHOX SID SELECT+ 03 190x45
- ✓ SRAM X0 EAGLE AXS T-TYPE 12-SPEED
- ✓ SRAM AXS POD
- ✓ SRAM LEVEL SILVER STEALTH 4-Piston 180/160mm
- ✓ SRAM XX EAGLE Q174 CL55 DUB 170 34 T-TYPE
- ✓ SRAM CS XS 1275 T-TYPE 10-52T
- ✓ SRAM GXT-TYPE
- ✓ DT SWISS XMC 1501 SPLINE® 29" 30 mm CL Tubeless XD
- ✓ Schwalbe RACING RAY Evo 60-622 / Schwalbe RACING RALPH Evo 60-622
- ✓ SELLE ITALIA FLITE BOOST SUPERFLOW Manganese
- ✓ KS LEV-Integra 31.6 125mm
- ✓ URSUS MAGNUS HX.01 MTB integrated 65/75mm
- ✓ URSUS MAGNUS HX.01 MTB integrated 760mm



FARBE COLOURS Black | Grey | Light Grey

BK30002


RAHMEN FRAME

👤 M | L | XL



SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
M	597	90	67,3	70,3	1158	441	438	594	430
L	623	110	67,3	70,3	1196	441	458	612	450
XL	650	130	67,4	70,4	1213	441	478	631	470

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

REVO BOW I LINK PRO

Dein treuer Trail Begleiter.
Your New trail companion.

Geniesse die beliebte, mechanische Shimano XT 12-fach Schaltung.
Enjoy the popular mechanical Shimano XT 12-speed shifting.

Spüre die ausbalancierte Kombination von robusten Komponenten.
Feel the balanced choice of reliable components.

- ✓ Corratec Revo Bow iLink Carbon 29" 100mm Travel 12x148mm
- ✓ ROCK SHOX SID BASE 3 POS 29" 15x110 120mm
- ✓ ROCK SHOX DELUXE SELECT+ RT 190x45
- ✓ SHIMANO RD-M8100 XT SGS 12-SPEED
- ✓ SHIMANO SL-M8100 DEORE XT 12-SPEED
- ✓ SHIMANO XT M8120/M8100 4/2-Piston 180/180mm
- ✓ SHIMANO FC-M8100-1 DEORE XT 175MM 32T
- ✓ SHIMANO CS-M7100-12 SLX 12-SPEED 10-51T
- ✓ SHIMANO CN-M6100 HG 12S
- ✓ DT SWISS XM1700 SPLINE® 29" 30 mm Disc CL Tubeless Microspline
- ✓ Schwalbe Nobby Nic Performance Addix 62-622
- ✓ SELLE ITALIA X3
- ✓ KS RAGEI 31.6 125mm
- ✓ ALLOY 31.8mm 60mm -3 Deg
- ✓ ALLOY 31.8mm 760mm 9 Deg Backweep 20mm Rise




FARBE COLOURS White | Blue

BK30003


RAHMEN FRAME

👤 M | L | XL



SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
M	597	90	67,3	70,3	1158	441	438	594	430
L	623	110	67,3	70,3	1196	441	458	612	450
XL	650	130	67,4	70,4	1213	441	478	631	470

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.



REVO BOW ILINK ELITE

Erlebe die neueste Entwicklung aus dem Hause corrateg mit neuer Kinematik auf dem iLink-Konzept.
Experience corrateg's latest development with new kinematics based on the iLink concept.

120mm Federweg für mehr Komfort auf deinem Trail - Abenteuer.
120mm travel for more comfort on your trail adventures.

Zuverlässiges Schalten mit der Shimano SLX 12-fach Schaltung.
Reliable shifting with Shimano SLX 12-speed.




- Corratec Revo Bow iLink Carbon 29" 100mm Travel 12x148mm
- ROCK SHOX REBA RL 29" 15x110 120mm
- ROCK SHOX DELUXE SELECT+ RT 190x45
- SHIMANO RD-M7100 SLX SGS 12-SPEED
- SHIMANO SL-M7100 SLX 12-SPEED
- SHIMANO BR M420/410 180/180mm
- SHIMANO FC-M7100-1 SLX 175MM 32T
- SHIMANO CS-M6100-12 DEORE 12-SPEED 10-51T
- SHIMANO CN-M6100 HG 12S
- DT SWISS M 1900 SPLINE® 29" 30 mm
- Disc CL Tubeless Microspline
- Schwalbe Nobby Nic Performance Addix 62-622
- SELLE ITALIA X3
- KS E20i 31.6 150mm
- ALLOY 31.8mm 60mm -3 Deg
- ALLOY 31.8mm 760mm 9 Deg
- Backweep 20mm Rise

FARBE COLOURS White | Grey | Red

BK30004


RAHMEN FRAME

M | L | XL



SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I
M	597	90	67,3	70,3	1158	441	438	594	430
L	623	110	67,3	70,3	1196	441	458	612	450
XL	650	130	67,4	70,4	1213	441	478	631	470

FEATURES



REVO BOW SL FACTORY



100MM FEDERWEG
TRAVEL

AXS T-TYPE 12S KABELLOSES SCHALTEN
WIRELESS SHIFTING



MAXIMALE KRAFTÜBERTRAGUNG

MAXIMUM POWER TRANSMISSION

Die Rahmenform „Bow“ wird zu 100% im Hause corratec konstruiert und entwickelt. Diese Rahmenform bietet Dir maximale Verwindungssteifigkeit und erzeugt größtmögliche Traktion und Kontrolle in jedem Gelände.

This unique innovation, 100% designed and developed by corratec, offers you maximum torsional rigidity of the frame and generates the greatest possible traction and control in any terrain.

VERTIKALER FLEX

VERTICAL FLEX

Eine weitere herausragende Innovation von corratec ist das neuentwickelte Sattelrohr des Revo Bow. Diese Weiterentwicklung bietet Dir durch seine breitere Form ein neues Maß an Dämpfungseigenschaften.

Another outstanding innovation from corratec is the newly developed seat tube of the Revo Bow. This further development offers you a new level of damping properties thanks to its wider shape.



EINZIGARTIGES DESIGN

UNIQUE DESIGN

Das Design des neuen Revo Bow ist ein absolutes Highlight. Diese besondere Perlmutt-Lackierung garantiert maximale Aufmerksamkeit während der Fahrt.

The design of the new Revo Bow is an absolute highlight. With its different colour effects, this extravagant pearlescent finish ensures you maximum attention during your ride.

REVO BOW SL FACTORY

Ultraleichter Carbon Rahmen mit Race Geometrie, gemacht um Rennen zu gewinnen
Ultra-light carbon frame with race geometry, designed to win races.

Elektronische SRAM AXS Schaltung für exakte Schaltvorgänge am Berg
Electronic SRAM AXS shifting for precise gear changes even in the mountains.

Rennerprobter DT Swiss Laufradsatz für maximale Stabilität
Race-tested DT Swiss wheelset for maximum stability.

- ✓ Corratec BOW SL Carbon 29" 12x148mm
- || ROCK SHOX SID SL ULTIMATE 3
- || POS 29" 15x110 100mm
- 🔧 SRAM XX SL EAGLE AXS T-TYPE 12-SPEED
- 🔧 SRAM AXS POD ULTIMATE BRIDGE W/MMX
- 🌀 SRAM LEVEL ULTIMATE STEALTH 2-Piston 180/160mm
- 🌀 SRAM FC XX SL EAGLE Q168 CL55 DUB 170 34 T-TYPE
- 🌀 SRAM CS XS 1299 T-TYPE 10-52T
- 🔧 SRAM XX SL T-TYPE
- 🌀 DT SWISS XRC 1200 SPLINE® 29" 25mm 6-bolt Tubeless XD
- 🌀 Schwalbe RACING RAY Evo 57-622 / Schwalbe RACING RALPH Evo 57-622
- 🔧 SELLE ITALIA FLITE BOOST SUPERFLOW Carbon
- 🔧 CARBON TWIN BOLT 31.6x400mm
- 🔧 URSUS MAGNUS HX.01 MTB integrated 75/85mm
- ✓ URSUS MAGNUS HX.01 MTB integrated 760mm




FARBE COLOURS ● White | Blue | Black

BK30010

RAHMEN FRAME

👤 39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	580	95	69,0	72,0	1091	425	407	605
44	600	100	69,0	72,0	1111	425	425	610
49	625	110	69,0	72,0	1137	425	447	619
54	650	121	69,0	72,0	1162	425	469	630

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

REVO BOW SL PRO TEAM

Carbon-Rahmen mit BOW-Geometrie – Leicht Bergauf und Steif Bergab
Carbon frame with BOW geometry – Light uphill and stiff downhill..

Die Benchmark im MTB Bereich: Elektronische SRAM AXS Schaltung.
The benchmark in the MTB sector: Electronic SRAM AXS shifting.

Sram Level Bronze Bremsanlage mit 180/160mm garantiert präziseres Bremsen bei steilen Passagen
Sram Level Bronze braking system with 180/160mm rotors ensures more precise braking on steep descents.

- ✓ Corratec BOW SL Carbon 29" 12x148mm
- || ROCK SHOX SID SL SELECT+ 3
- || POS 29" 15x110 100mm
- 🔧 SRAM X0 EAGLE AXS T-TYPE 12-SPEED
- 🔧 SRAM AXS POD RIGHT BRIDGE W/MMX
- 🌀 SRAM LEVEL BRONZE STEALTH 2-Piston 180/160MM
- 🌀 SRAM XX EAGLE Q174 CL55 DUB 170 34 T-TYPE
- 🌀 SRAM CS XS 1275 T-TYPE 10-52T
- 🔧 SRAM GXT-TYPE
- 🌀 DT SWISS XMC 1501 SPLINE® 29" 30 mm CL Tubeless XD
- 🌀 Schwalbe RACING RAY Evo 57-622 / Schwalbe RACING RALPH Evo 57-622
- 🔧 SELLE ITALIA FLITE BOOST SUPERFLOW Manganese
- 🔧 CARBON TWIN BOLT 31.6x400mm
- 🔧 URSUS MAGNUS HX.01 MTB integrated 75/85mm
- ✓ URSUS MAGNUS HX.01 MTB integrated 760mm




FARBE COLOURS ● White | Blue | Black

BK30011

RAHMEN FRAME

👤 39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	580	95	69,0	72,0	1091	425	407	605
44	600	100	69,0	72,0	1111	425	425	610
49	625	110	69,0	72,0	1137	425	447	619
54	650	121	69,0	72,0	1162	425	469	630

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

REVO BOW SL PRO

BOW-Rahmengeometrie für außergewöhnliche Eigen-
dämpfung und Komfort
BOW frame geometry for exceptional self-damping and
comfort.

Beliebte, mechanische Shimano XT/SLX 12-Speed Schaltung,
um auch steile Passagen zu meistern.
Popular, mechanical Shimano XT/SLX 12-speed drivetrain.,
ideal for tackling steep climbs.

Rockshox SID Select für maximale Kontrolle und ideale
Traktion
RockShox SID Select for maximum control and optimal
traction.




- ✓ Corratec BOW SL Carbon 29" 12x148mm
- ✓ ROCK SHOX SID SELECT RL 29" 15x110mm 100mm
- ✓ SHIMANO RD-M8100 XT SGS 12-SPEED
- ✓ SHIMANO SL-M7100 SLX 12-SPEED
- ✓ SHIMANO SLX BR-M7120/BR-M7100 4/2-Piston 180/160mm
- ✓ SHIMANO FC-M7100-1 SLX 175MM 32T
- ✓ SHIMANO CS-M7100-12 SLX 12-SPEED 10-51T
- ✓ KMC X12
- ✓ DT SWISS M 1900 SPLINE® 29" 30 mm
- ✓ Disc CL Tubeless Microspline
- ✓ Schwalbe RACING RAY Perf 57-622 B/B HS489 AD-DIX 67EPI / Schwalbe RACING RALPH Perf 57-622
- ✓ SELLE ITALIA MODEL X
- ✓ CARBON TWIN BOLT 31.6x400mm
- ✓ ALLOY 31.8mm 80-90mm -10 Deg
- ✓ CARBON 31.8 750mm 6 Deg Backsweep

FARBE COLOURS Dark Grey | White

BK30012

RAHMEN FRAME

39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	580	95	69,0	72,0	1091	425	407	605
44	600	100	69,0	72,0	1111	425	425	610
49	625	110	69,0	72,0	1137	425	447	619
54	650	121	69,0	72,0	1162	425	469	630

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

REVO BOW ELITE

IEinstellbares Fahrwerk dank Rockshox SID für eine flowi-
ge Abfahrt
Adjustable suspension thanks to RockShox SID for a
smooth ride down the trail.

Robuste MAVIC Laufräder sorgen für mehr Stabilität im Trail
Durable MAVIC wheels provide enhanced safety on the
trail.

Sram GX Eagle 12-fach Schaltung fürs steile Gelände
Sram GX Eagle 12-speed for steep terrain




- ✓ Corratec BOW Carbon 29" 12x148mm
- ✓ ROCK SHOX SID SELECT RL 29" 15x110mm 100mm
- ✓ SRAM GX EAGLE 12-SPEED
- ✓ SRAM GX EAGLE 1x12-SPEED
- ✓ SRAM LEVEL T 2-Piston 180/160mm
- ✓ SRAM GX EAGLE DUB
- ✓ SRAM PG1230 EAGLE 11-50T
- ✓ SRAM SX EAGLE NK 12S
- ✓ MAVIC Crossmax 29" 6-Bolt HG11
- ✓ Schwalbe Nobby Nic Performance Addix 57-622
- ✓ SELLE ITALIA MODEL X
- ✓ ALLOY TWIN BOLT 31.6x400mm
- ✓ ALLOY 31.8mm 80-90mm -10 Deg
- ✓ ALLOY 31.8mm 760mm 9 Deg Backweep

FARBE COLOURS Yellow | Grey

BK30013

RAHMEN FRAME

39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	580	95	69,0	72,0	1091	425	407	605
44	600	100	69,0	72,0	1111	425	425	610
49	625	110	69,0	72,0	1137	425	447	619
54	650	121	69,0	72,0	1162	425	469	630

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

REVO BOW

Einsteiger Modell auf robustem Revo BOW Carbon Rahmen.
Entry level with robust Revo BOW carbon frame.

Gewölbtes Oberrohr für mehr Sicherheit und Komfort auf technischen Trails.
Arched top tube for increased safety and comfort on technical trails.

Sram Level 2-Kolben Bremsanlage für sichere Abfahrten
Sram Level 2-piston brakes for safe descents.




- ✓ Corratec BOW Carbon 29" 12x148mm
- ✓ MANITOU MARKHOR 29" 15x110 100mm
- ✓ SRAM SX EAGLE 12-SPEED
- ✓ SRAM SX EAGLE 1x12-SPEED
- ✓ SRAM LEVEL T 2-Piston 180/160mm
- ✓ SRAM SX EAGLE DUB 175mm 32T
- ✓ SRAM PG1210 EAGLE 11-50T
- ✓ SRAM SX EAGLE NK 12S
- ✓ 622-23 15x110 / 12x148mm 6Bolt
- ✓ Schwalbe Nobby Nic Performance Addix 57-622
- ✓ SELLE ITALIA MODEL X
- ✓ ALLOY TWIN BOLT 31.6x400mm
- ✓ ALLOY 31.8mm 80-90mm -10 Deg
- ✓ ALLOY 31.8mm 760mm 9 Deg Backweep

FARBE COLOURS Blue | White

BK30014

RAHMEN FRAME

39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	580	95	69,0	72,0	1091	425	407	605
44	600	100	69,0	72,0	1111	425	425	610
49	625	110	69,0	72,0	1137	425	447	619
54	650	121	69,0	72,0	1162	425	469	630

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.



X VERT PRO TEAM

Der aus hochwertigem Triple Butted Aluminium gefertigte Rahmen besticht durch sein leichtes Gewicht und hohe Steifigkeitswerte.
The frame, made of high-quality triple butted aluminum, impresses with its light weight and high rigidity values.

Die sehr ansprechende Optik verleiht dem Rad einen exklusiven Charakter.
The very attractive appearance gives the bike an exclusive character.

RockShox 100mm Gabel sowie Shimano XT 12-fach Schal-tung sorgen für guten Performance.
RockShox 100mm forks along with Shimano XT 12-speed gears deliver good performance.




- ✓ Corratec X-Vert Aluminium 29" 12x148mm
- ✓ ROCK SHOX RECON SILVER TK COIL REMOTE 29" 15x110 100mm
- ✓ SHIMANO RD-M8100 XT SGS 12-SPEED
- ✓ SHIMANO SL-M7100 SLX 12-SPEED
- ✓ SRAM LEVEL 2-Piston 180/160mm
- ✓ SHIMANO FC-M7100-1 SLX 175MM 32T
- ✓ SHIMANO CS-M7100-12 SLX 12-SPEED 10-51T
- ✓ KMC X12
- ✓ 622-23 15x110 / 12x148mm 6Bolt
- ✓ Michelin Force 57-622
- ✓ SELLE ITALIA MODEL X
- ✓ ALLOY TWIN BOLT 27.2x350mm
- ✓ ALLOY 31.8mm 80mm -3 Deg
- ✓ ALLOY 31.8mm 760mm 9 Deg Backweep

FARBE COLOURS Black | Copper

BK30020

RAHMEN FRAME

👤 39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	575	91	67,5	74,5	1119	442	405	612
44	597	99	67,5	74,5	1142	442	425	619
49	625	110	67,5	74,5	1171	442	450	629
54	649	121	67,5	74,5	1198	442	472	640

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

X VERT PRO

Gefertigt aus hochwertigem Triple Butted Aluminium:
Leicht und zugleich extrem steif.
Made out of high quality Triple Butted Aluminium – light and stiff at the same time.

Speziell verstärktes Steuerrohr – Tapered Headtube.
Specially reinforced tapered head tube.

Innovative Farbkombinationen, neidische Blicke auf der Alm sind garantiert.
Innovative colour combinations mean your bike will be the focus of attention at the huts.




- ✓ Corratec X-Vert Aluminium 29" 12x148mm
- ✓ SR SUNTOUR XCR32 COIL RLR 29" 15x110 100mm
- ✓ SRAM SX EAGLE 12-SPEED
- ✓ SRAM SX EAGLE 1x12-SPEED
- ✓ SRAM LEVEL 2-Piston 180/160mm
- ✓ SRAM SX EAGLE DUB 175 32T
- ✓ SRAM PG1210 EAGLE 11-50T
- ✓ SRAM SX EAGLE NK 12S
- ✓ 622-23 15x110 / 12x148mm 6Bolt
- ✓ Michelin Force 57-622
- ✓ SELLE ITALIA MODEL X
- ✓ ALLOY TWIN BOLT 27.2x350mm
- ✓ ALLOY 31.8mm 80mm -3 Deg
- ✓ ALLOY 31.8mm 760mm 9 Deg Backweep

FARBE COLOURS Light Blue | Dark Blue | Red

BK30021


RAHMEN FRAME

👤 39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	575	91	67,5	74,5	1119	442	405	612
44	597	99	67,5	74,5	1142	442	425	619
49	625	110	67,5	74,5	1171	442	450	629
54	649	121	67,5	74,5	1198	442	472	640

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

X VERT ELITE

Gefertigt aus hochwertigem Triple Butted Aluminium:
Leicht und zugleich extrem steif.
Made out of high quality Triple Butted Aluminium – light
and stiff at the same time.

Speziell verstärktes Steuerrohr – Tapered Headtube.
Specially reinforced tapered head tube.

Innovative Farbkombinationen, neidische Blicke
auf der Alm sind garantiert.
Innovative colour combinations mean your bike will be the
focus of attention at the huts.



- ✂ Corratec X-Vert Aluminium 29" 12x148mm
- 🔧 SR SUNTOUR XCM 32 LO DS 29" 9x100 100mm
- 🔧 SRAM SX EAGLE 12-SPEED
- 🔧 SRAM SX EAGLE 1x12-SPEED
- ⚙ SHIMANO MT-200 180/160mm
- 🔧 SRAM SX EAGLE DUB 175 32T
- 🔧 SRAM PG1210 EAGLE 11-50T
- 🔧 SRAM SX EAGLE NK 12S
- 🔧 622-23 9x100 / 10x135mm 6Bolt
- 🔧 GMD 804N 56-622
- 🔧 SELLE ITALIA X-BASE
- 🔧 ALLOY TWIN BOLT 27.2x350mm
- 🔧 ALLOY 31.8mm 80mm -3 Deg
- 🔧 ALLOY 31.8mm 760mm 9 Deg Backweep

FARBE COLOURS Jungle Green | Tactic Green | Dark Blue

BK30022	RAHMEN FRAME	FEATURES									
39 44 49 54		CM	A	B	C	D	E	F	G	H	
		39	575	91	67,5	74,5	1119	442	405	612	
		44	597	99	67,5	74,5	1142	442	425	619	
		49	625	110	67,5	74,5	1171	442	450	629	
		54	649	121	67,5	74,5	1198	442	472	640	

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

X VERT EXPERT

Gefertigt aus hochwertigem Triple Butted Aluminium.
Made from high quality Triple Butted Aluminium.

Komfortable Geometrie für Sicherheit und Fahrspaß auf
langen MTB Touren über Stock und Stein.
Comfortable geometry for safety and riding enjoyment on
long MTB tours over hill and dale.

Innovative Farbkombinationen, neidische Blicke auf der
Alm sind garantiert.
Innovative colour combinations mean your bike will be the
focus of attention at the huts.



- ✂ Corratec X-Vert Aluminium 29" 12x148mm
- 🔧 SR SUNTOUR XCT30 DS 29" 9x100mm 100mm
- 🔧 LTWOO RD-V5010-LX 10-SPEED
- 🔧 LTWOO SL-V5010-10W 10-SPEED
- ⚙ CLARKS CLOUT 180/160mm
- 🔧 LASCO-32T
- 🔧 LTWOO CS-A7 10-SPEED 11-42T
- 🔧 KMC X10
- 🔧 622-23 9x100 / 10x135mm 6Bolt
- 🔧 GMD 804N 56-622 GMD 804N 56-622
- 🔧 SELLE ITALIA X-BASE
- 🔧 ALLOY TWIN BOLT 30.9x350mm
- 🔧 ALLOY 31.8mm 80mm -3 Deg
- 🔧 ALLOY 31.8mm 760mm 9 Deg Backweep

FARBE COLOURS Red | Orange | Dark Blue

BK30023	RAHMEN FRAME	FEATURES									
39 44 49 54		CM	A	B	C	D	E	F	G	H	
		39	575	95	69,0	74,0	1102	450	401	606	
		44	600	105	69,0	74,0	1128	450	424	615	
		49	625	115	69,0	74,0	1154	450	446	625	
		54	650	125	69,0	74,0	1180	450	468	634	

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

X VERT MOTION

Gefertigt aus hochwertigem Triple Butted Aluminium.
Made from high quality Triple Butted Aluminium.

Komfortable Geometrie für Sicherheit und Fahrspaß auf langen Mountainbike Touren.
Comfortable geometry for safety and riding enjoyment on long MTB tours.

650B Laufräder extrem wendig
– ideal für kleinere Fahrertypen.
650B wheels are extremely manoeuvrable
–perfectly for smaller bikers.




- ✓ Corratec X-Vert Aluminium 27.5" 10x135mm
- || SR SUNTOUR XCE28 DS 27.5" 9x100mm 100mm
- 🔧 SHIMANO RD-M360 ACERA 8-SPEED
- 🔧 SHIMANO FD-M313 ALTUS 3-SPEED
- 🔧 SHIMANO SL-M315L 3-SPEED / SL-M315R 8-SPEED
- 🌀 CLARKS CLOUT 180/160mm
- 🌀 SHIMANO FC-TY301 175mm 42/34/24T
- 🌀 SHIMANO CS-HG50 8-SPEED 11-34T
- 🌀 KMC X8
- 🌀 584-23 9x100 / 10x135mm 6-Bolt
- 🌀 MITAS OCELOT 54-584
- 🔧 SELLE ITALIA X-BASE
- 🔧 ALLOY TWIN BOLT 27.2x350mm
- 🔧 ALLOY 31.8mm 80mm -3 Deg
- ✓ ALLOY 31.8mm 760mm 9 Deg Backweep

FARBE COLOURS Grey | Turquoise

BK30024

RAHMEN FRAME

👤 34 | 39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
34	550	95	69,0	74,0	1077	450	376	606
39	575	95	69,0	74,0	1102	450	401	606
44	600	105	69,0	74,0	1128	450	424	615
49	625	115	69,0	74,0	1154	450	446	625
54	650	125	69,0	74,0	1180	450	468	634

FEATURES

X VERT TEEN 24"

Das ideale Rad für den Einstieg in die Welt des Mountainbikens.
The perfect bike for all beginners and upcoming MTB stars.

Spaßfaktor garantiert dank der 80mm Gabel sowie 24" Räder.
Guaranteed fun thanks to the 80mm forks and 24" wheels.

Leichtes Schalten dank Shimano Altus 7-fach Schaltung und Gripshift
Easy shifting thanks to Shimano Altus 7s gears with gripshift.




- ✓ Corratec X-Vert Teen Aluminium 24"
- || HL CH-565D AMS 24" 9x100 80mm
- 🔧 SHIMANO ALTUS M-310 7-SPEED
- 🔧 SUNRUN FD-QD-35 3-SPEED
- 🔧 SHIMANO REVOSHIFT RS35 7-SPEED
- 🌀 HL MECH. DISC DB280 160/160mm
- 🌀 PROWHEEL A10 42x34x24T
- 🌀 SHIMANO TZ500 14-28T 7-SPEED
- 🌀 KMC HV-500
- 🌀 520-19 9x100 / 10x135mm 6-Bolt
- 🌀 MEGHNA 50-520
- 🔧 MEGHNA MTB Youth
- 🔧 ALLOY 27.2x250mm
- 🔧 ALLOY +6 deg 60mm
- ✓ ALLOY 31.8 560mm 12mm Rise

FARBE COLOURS Dark Blue | Blue | Lime Green

BK30032

RAHMEN FRAME

👤 XS



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
31	510	105	69,0	71,0	950	415	336	505

FEATURES

X VERT KID 20"

Das ideale Rad für den Einstieg in die Welt des Mountain-bikens.
The perfect bike for all beginners and upcoming MTB stars.

Spaßfaktor garantiert dank der 80mm Gabel sowie 20" Räder.
Guaranteed fun thanks to the 80mm forks and 20" wheels.

Leichtes Schalten dank Shimano Tourney 7-fach Schal-tung mit Gripshift.
Easy shifting thanks to Shimano Tourney 7s gears with gripshift.



- ✂ Corratec X-Vert Kid Aluminium 20"
- 🔧 HL CH-565D AMS 20" 9x100 80mm
- 🔧 SHIMANO RD-FT35 7-SPEED
- 🔧 SHIMANO REVOSHIFT RS35 7-SPEED
- 🔧 ALHONGA V-Brake
- 🔧 PROWHEEL A10 32T
- 🔧 SHIMANO TZ500 14-28T 7-SPEED
- 🔧 KMC HV-500
- 🔧 451-19 9x100 / 10x135
- 🔧 MEGHNA 50-451
- 🔧 MEGHNA MTB Youth
- 🔧 ALLOY 27.2x250mm
- 🔧 ALLOY +6 deg 60mm
- 🔧 ALLOY 31.8 540mm 12mm Rise


FARBE COLOURS Blue | Lime Green | White

BK30033

RAHMEN FRAME

FEATURES

👤 XXS



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
27	430	105	70,0	73,0	851	360	299	424

Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.



ALLROUNDER

ALLROUNDER-BIKES: VIELSEITIGKEIT FÜR JEDES GELÄNDE

Unsere Allrounder-Bikes sind flexibel für jedes Gelände geeignet. Sie bieten eine formschöne Optik und maximale Steifigkeit. Hochwertige Komponenten wie der Direct Mount Gepäckträger mit integriertem Rücklicht unterstützen Dich bei langen Touren. Unsere Bikes bieten dank modernster Technologien und ergonomischer Geometrie höchsten Komfort für jeden Einsatzzweck, ob für entspannte Pendelfahrten oder sportliche Ausfahrten. Unser Ziel ist es, Dich sicher und entspannt ans Ziel zu bringen.

ALLROUNDER BIKES: VERSATILITY FOR ANY TERRAIN

Our all-rounder bikes are flexible and suitable for any terrain. They offer a stylish look and maximum rigidity. High-quality components such as the direct mount pannier rack with integrated rear light support you on long tours. Thanks to state-of-the-art technologies and ergonomic geometry, our bikes offer maximum comfort for every purpose, whether for relaxed commutes or sporty rides. Our aim is to get you to your destination safely and relaxed.



E-POWER ALLROUNDER RANGE

MTC 120 PRO BK30440



Seite 134

MTC 120 ELITE BK30441



Seite 135

MTC 120 BK30442



Seite 136

MTC 100 WAVE CX8 BK30444



Seite 140

MTC 100 WAVE CX6 BK30445



Seite 141

MTC ELITE CX8 SPORT BK30446



Seite 142

MTC ELITE CX8 GENT BK30447



Seite 143

MTC ELITE CX6 SPORT BK30448



Seite 144

MTC ELITE CX6 GENT BK30449



Seite 145



E-POWER MTC 120 PRO



130/120 **MM** FEDERWEG VORNE / HINTEN
TRAVEL FRONT / REAR

85 **NM**

800 **WH***




Das MTC 120 Pro steht für eine Synergie aus Sportlichkeit und Gesundheit. Das Mountain-Cross-E-Bike eröffnet eine Vielzahl neuer Möglichkeiten: Abenteuer im Gelände sowie Sicherheit im Verkehr. So zeichnet sich das MTC 120 Pro durch Vollausstattung inklusive Licht, Schutzblechen und Gepäckträger für eine Straßenzulassung und beste Komponenten aus. Das vollgefederte Pedelec bietet als SUV-Fully maximale Dämpfung und ein komfortables, entspanntes Fahrgefühl.

The MTC 120 Pro is characterised by a perfect synergy of performance and health. The mountaincross e-bike opens up a host of new possibilities: off-road adventures as well as safety in urban traffic. The MTC 120 Pro features lots of extras: lights, mudguards and a luggage rack as well as the best components. The full-suspension e-bike offers great suspension and a comfortable, relaxed riding position.

SUV-FULLY SUV FULL SUSPENSION

Das Mountain-Cross Fully 120 Pro garantiert höchstmögliche Dämpfung im Gelände mit 130 mm Federweg vorne und 120mm hinten. Zusätzlich sorgen die Dämpfer für besten Grip auf Schotterpisten.

The Mountaincross full-suspension bike 120 Pro offers great suspension off-road with 130 mm travel at the front and 120mm at the rear. In addition the suspension provides excellent grip on gravel tracks..



4-PUNKT DIRECT MOUNT GEPÄCKTRÄGER 4-POINT DIRECT MOUNT CARRIER

Absolut stylischer Gepäckträger, der bis 25 kg belastbar ist. Die einfache Montage ohne zusätzliche Querstrebe und das integrierte Rücklicht heben sich deutlich von den konventionellen Carriern ab.

Absolutely stylish rear rack that can carry up to 25 kg. The simple mounting without extra crossbar and the integrated rear light clearly stands out from conventional racks.

*Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.
*All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER MTC 120 PRO

Erlebe unvergleichlichen Fahrkomfort dank neuem Rahmen mit optimiertem Fahrwerk.
Experience super ride comfort thanks to the new frame with optimised suspension.

Stets sicher mit einer 4-Kolben Bremsanlage.
Plenty of braking reserve thanks to 4-piston brakes.

Rock Shox Psylo 130mm Gabel und Shimano Cues 11-fach Schaltung.
Rock Shox Psylo 130mm forks with Shimano Cues 11s gears.


- ⚙ Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔧 Power Tube 800 Horizontal*
- 📏 Kiox 300
- 🚲 Corratec EP MTC 120 29" 120mm Rear Wheel Travel Aluminium 12x148mm
- 🔧 ROCK SHOX PSYLO SILVER RC 29" 15x110mm 130mm
- 🔧 ROCK SHOX SELECT+ 190x40
- 🔧 SHIMANO RD-U8000 CUES GS 11-SPEED
- 🔧 SHIMANO SL-U8000-11R CUES 11-SPEED
- 🔧 SHIMANO MT420 4/4 Piston 203/180mm
- 🔧 MIRANDA DM CF3D 38T w/guard
- 🔧 SHIMANO CS-M6100-12 DEORE 12-SPEED 10-51T
- 🔧 SHIMANO CN-M6100 HG 12-SPEED
- 🔧 622-30 15x110 / 12x148 Center Lock
- 🔧 SCHWALBE JOHNNY WATTS 60-622
- 🔧 SELLE ROYAL ESSENZA Gent
- 🔧 KINDSHOCK RAGEi 30.9 125/150mm
- 🔧 WESTY REMOTE
- 🔧 ALLOY 31.8 50mm 0 Deg
- 🔧 ALLOY 35.0 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep



FARBE COLOURS Copper | Dark Green | Silver | Grey | Black

BK30440
S | M | L | XL

RAHMEN FRAME



Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S	613	155	67,0	74,0	1213	468	430	638	390
M	633	155	67,0	74,0	1233	468	450	638	440
L	654	160	67,0	74,0	1255	468	470	642	490
XL	677	170	67,0	74,0	1279	468	490	651	540

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER MTC 120 ELITE

Hoher Komfort dank den neuen Rahmen mit abgestimmten Fahrwerk.
Comfy ride thanks to the new frame with optimised suspension.

Stets sicher mit einer 4-Kolben Bremsanlage.
Plenty of braking reserve thanks to 4-piston brakes.

Rock Shox Recon 130mm Gabel und SRAM SX Eagle 12fach Schaltung.
Rock Shox Recon 130mm forks and SRAM SX Eagle 12s gears.


- ⚙ Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔧 Power Tube 800 Horizontal*
- 📏 Purion 200
- 🚲 Corratec EP MTC 120 29" 120mm Rear Wheel Travel Aluminium 12x148mm
- 🔧 ROCK SHOX RECON SILVER RL 29" 15x110mm 130mm
- 🔧 ROCK SHOX SELECT+ 190x40
- 🔧 SRAM SX EAGLE 12-SPEED
- 🔧 SRAM SX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED
- 🔧 TEKTRO HD M535 4/4 Piston 203/180mm
- 🔧 SRAM X-SYNC 38T Chainring w/ guard
- 🔧 SRAM PG1210 EAGLE 11-50T 12-SPEED
- 🔧 SRAM SX EAGLE
- 🔧 622-30 15x110 / 12x148 Center Lock
- 🔧 SCHWALBE JOHNNY WATTS 60-622
- 🔧 SELLE ROYAL ESSENZA Gent
- 🔧 KINDSHOCK RAGEi 30.9 125/150mm
- 🔧 WESTY REMOTE
- 🔧 ALLOY 31.8 50mm 0 Deg
- 🔧 ALLOY 35.0 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep



FARBE COLOURS Dark Grey | Silver | Grey

BK30441
S | M | L | XL

RAHMEN FRAME



Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S	613	155	67,0	74,0	1213	468	430	638	390
M	633	155	67,0	74,0	1233	468	450	638	440
L	654	160	67,0	74,0	1255	468	470	642	490
XL	677	170	67,0	74,0	1279	468	490	651	540

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER MTC 120

Perfekt für Rad- und Forstwege.
Perfect for cycle paths and gravel tracks.

Rock Shox Recon 130mm Gabel mit kraftvollen 4-Kolben Bremsen.
Rock Shox Recon 130mm forks with powerful 4-piston brakes.

Shimano RD-U6000 10-fach Schaltung.
Shimano RD-U6000 10s gears.

- 🔌 Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔧 Power Tube 600 Horizontal*
- 📏 Purion 200
- 🚲 Corratec EP MTC 120 29" 120mm Rear Wheel Travel Aluminium 12x148mm
- 🚲 SR SUNTOUR XCR34X AIR 2CR DS 29" 15x100 120mm
- 🚲 SR SUNTOUR EDGE-X 2CR 190x40mm
- 🚲 SHIMANO RD-U6000 CUES GS 10-SPEED
- 🚲 SHIMANO SL-U6000-10R CUES 10-SPEED
- 🔧 TEKTR HD M535 4/4 Piston 203/180mm
- 🔧 MIRANDA DM CF3D 38T w/guard
- 🔧 SHIMANO CS-LG400-11 CUES 11-SPEED 11-50T
- 🔧 SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 🔧 622-30 15x110 / 12x148 Center Lock
- 🔧 SCHWALBE JOHNNY WATTS 60-622
- 🔧 SELLE ROYAL ESSENZA Gent
- 🔧 KINDSHOCK RAGEi 30.9 125/150mm WESTY REMOTE
- 🔧 ALLOY 31.8 50mm 0 Deg
- 🔧 ALLOY 35.0 760mm 20mm Rise 9 Deg Backsweep




FARBE COLOURS Brown | Dark Grey | Light Green

BK30442


RAHMEN FRAME

👤 S | M | L | XL



Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S	613	155	67,0	74,0	1213	468	430	638	390
M	633	155	67,0	74,0	1233	468	450	638	440
L	654	160	67,0	74,0	1255	468	470	642	490
XL	677	170	67,0	74,0	1279	468	490	651	540

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024



E-POWER MTC 100 WAVE CX8



100 MM FEDERWEG TRAVEL **85** NM **800** WH*



4-PUNKT DIRECT MOUNT GEPÄCKTRÄGER

4-POINT DIRECT MOUNT CARRIER

Absolut stylischer Gepäckträger, der bis 25 kg belastbar ist. Die einfache Montage ohne zusätzliche Querstrebe und das integrierte Rücklicht heben sich deutlich von den konventionellen Carriern ab.
Absolutely stylish rear rack that can carry up to 25 kg. The simple mounting without extra crossbar and the integrated rear light clearly stands out from conventional racks.



AUSGEZEICHNETE KINEMATIK

EXCELLENT KINEMATICS

Der niedrige Durchstieg und die fortschrittliche neue komfortable Kinematik machen das MTC 100 Wave zum idealen SUV für Pendler, Einkäufe, Fahrten am Flussufer und Ausflüge zur Berghütte.
Low step-through with advanced new kinematics make the MTC 100 Wave your ideal SUV for commuting, shopping, riding along the riverbank and trips up to the mountain hut.

*Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.
*All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER MTC 100 WAVE CX8

Neues Wave Rahmendesign bietet verbesserte Komfort und Sensibilität.

New Wave frame design provides you with improved comfort and sensitivity.

Akku kann nach oben herausgenommen werden.
Battery can be removed from above.

Rock Shox 100mm Fahrwerk mit starken 4-Kolben Bremsen und 27.5" Räder.
Rock Shox 100mm suspension and powerful 4-piston brakes and 27.5" wheels.

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 800 Horizontal*
- Kiox 300
- ✂ Corratec EP MTC 100 27.5" 100mm Rear Wheel Travel Aluminium 12x148mm
- || ROCK SHOX RECON SILVER RL 27,5" 15x110mm 100mm
- ||| ROCK SHOX DELUXE SELECT+ 170X35
- SHIMANO RD-U6000 CUES GS 11-SPEED
- SHIMANO SL-U6000-11R CUES 11-SPEED
- ⊗ TEKTR HD M535 4/4 Piston 203/180mm
- MIRANDA DM CF3D 38T w/guard
- SHIMANO CS-LG400-11 CUES 11-SPEED 11-50T
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 584-27 15x110 / 12x148 Center Lock
- SCHWALBE JOHNNY WATTS 60-584
- SELLE ROYAL ESSENZA Lady
- KINDSHOCK RAGEi 30.9 100/125mm
- WESTY REMOTE
- ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 75/90mm
- ICR SP Connect
- ✓ ALLOY 31.8 720mm 9 Deg Backsweep




FARBE COLOURS Brown | Dark Grey | Light Green

BK30444

RAHMEN FRAME

||| SIMIL



Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S	620	160	67,0	74,0	1261	490	456	648	435
M	634	170	67,0	74,0	1276	490	467	658	465
L	644	170	67,0	74,0	1287	490	478	658	525

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER MTC 100 WAVE CX6

Neues Wave Rahmendesign bietet verbesserte Komfort und Sensibilität.

New Wave frame design provides you with improved comfort and sensitivity.

Akku kann nach oben herausgenommen werden.
Battery can be removed from above.

SR Suntour 100mm Fahrwerk mit starken 4-Kolben Bremsen und 27.5" Räder.
SR Suntour 100mm suspension and powerful 4-piston brakes and 27.5" wheels.

- Bosch Performance Line CX Smart System*
- Power Tube 600 Horizontal*
- Purion 200
- ✂ Corratec EP MTC 100 27.5" 100mm Rear Wheel Travel Aluminium 12x148mm
- || SR SUNTOUR MOBIE25 AIR LOR DS 27.5" 15x100mm 100mm
- ||| SR SUNTOUR EDGE-X 2CR 170x30
- SHIMANO RD-U6000 CUES GS 10-SPEED
- SHIMANO SL-U6000-10R CUES 10-SPEED
- ⊗ SHIMANO MT200 180/180mm
- MIRANDA DM CF3D 38T w/guard
- SHIMANO CS-LG300-10 CUES 11-48T 10-SPEED
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 584-27 15x110 / 12x148 Center Lock
- SCHWALBE JOHNNY WATTS 60-584
- SELLE ROYAL ESSENZA Lady
- KINDSHOCK RAGEi 30.9 100/125mm
- WESTY REMOTE
- ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 75/90mm
- ICR SP Connect
- ✓ ALLOY 31.8 720mm 9 Deg Backsweep




FARBE COLOURS Brown | Dark Grey | Light Green

BK30445

RAHMEN FRAME

||| SIMIL



Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
S	620	160	67,0	74,0	1261	490	456	648	435
M	634	170	67,0	74,0	1276	490	467	658	465
L	644	170	67,0	74,0	1287	490	478	658	525

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER MTC ELITE CX8 SPORT

Neuer Trapez Rahmendesign mit 27.5" für komfortables Auf- und Absteigen.
New trapeze frame with 27.5" wheels to get on and off easily.

SR Suntour 100mm Gabel mit starken 4-Kolben Bremsen.
SR Suntour 100mm suspension with powerful 4-piston brakes.

Sram SX Eagle 12-fach Schaltung mit 11-50T Kassette für steile Auffahrten.
Sram SX Eagle 12s gears wth 11-50T cassette for steep hills.




- 🔊 Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔧 Power Tube 800 Horizontal*
- 📦 Purion 200
- 🔧 Corratec EP MTC 29" Trapez Aluminium 10x135mm
- 🔧 SR SUNTOUR X1 AIR LOR DS 29" 15x110 100mm
- 🔧 SRAM SX EAGLE 12-SPEED
- 🔧 SRAM SX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED
- 🔧 TEKTRO HD M535 4/4 Piston 180/180mm
- 🔧 MIRANDA DM CF3D 38T w/guard
- 🔧 SRAM PG1210 EAGLE 11-50T 12-SPEED
- 🔧 SRAM SX EAGLE
- 🔧 622-23 15x110 / 10x135mm Center Lock
- 🔧 SCHWALBE; SMART SAM 57-622
- 🔧 SELLE ROYAL ESSENZA Lady
- 🔧 TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- 🔧 ALLOY 0-60 Deg ADJUSTABLE 31.8 75/105mm
- 🔧 ALLOY 31.8 720mm 10 Deg Backsweep

FARBE COLOURS 🟡🟢🔴 Dark Grey | Silver | Dark Red | Black

BK30446
👤 39 44 49 54

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	631	170	68,0	74,0	1198	465	440	664
44	641	170	68,0	74,0	1208	465	450	664
49	649	180	68,0	74,0	1217	465	456	674
54	647	190	68,0	74,0	1229	465	464	683

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER MTC ELITE CX8 GENT

Neuer Rahmendesign mit 27.5" Rädern für komfortables Auf- und Absteigen.
New frame design with 27.5" wheels to get on and off easily.

SR Suntour 100mm Gabel mit starken 4-Kolben Bremsen.
SR Suntour 100mm suspension with powerful 4-piston brakes.

Sram SX Eagle 12-fach Schaltung mit 11-50T Kassette für steile Auffahrten.
Sram SX Eagle 12s gears wth 11-50T cassette for steep hills.




- 🔊 Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔧 Power Tube 800 Horizontal*
- 📦 Purion 200
- 🔧 Corratec EP MTC 29" Gent Aluminium 10x135mm
- 🔧 SR SUNTOUR X1 AIR LOR DS 29" 15x110 100mm
- 🔧 SRAM SX EAGLE 12-SPEED
- 🔧 SRAM SX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED
- 🔧 TEKTRO HD M535 4/4 Piston 180/180mm
- 🔧 MIRANDA DM CF3D 38T w/guard
- 🔧 SRAM PG1210 EAGLE 11-50T 12-SPEED
- 🔧 SRAM SX EAGLE
- 🔧 622-23 15x110 / 10x135mm Center Lock
- 🔧 SCHWALBE; SMART SAM 57-622
- 🔧 SELLE ROYAL ESSENZA Gent
- 🔧 TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- 🔧 ALLOY 0-60 Deg ADJUSTABLE 31.8 75/105mm
- 🔧 ALLOY 31.8 720mm 10 Deg Backsweep

FARBE COLOURS 🟡🟢🔴 Dark Grey | Silver | Dark Red | Black

BK30447
👤 44 49 54 57

RAHMEN FRAME



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	636	165	68,0	74,0	1202	465	447	660
49	643	165	68,0	74,0	1211	465	455	660
54	653	170	68,0	74,0	1220	465	463	664
57	651	180	68,0	74,0	1232	465	471	674

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER MTC ELITE CX6 SPORT

Neues Trapezrahmendesign mit 27.5" für komfortables Auf- und Absteigen.

New trapeze frame design with 27.5" wheels to get on and off easily.

SR Suntour 100mm Gabel mit Shimano Bremsen.
SR Suntour 100mm forks with Shimano brakes.

Shimano Cues 10-fach Schaltung mit 11-48T Kassette.
Shimano Cues 10s gears with 11-48T cassette.




- 🔌 Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔌 Power Tube 600 Horizontal*
- 📦 Purion 200
- 🔧 Corratec EP MTC 29" Trapez Aluminium 10x135mm
- 🔧 SR SUNTOUR XCM32 29" 15x110 100mm
- 🔧 SHIMANO RD-U6000 CUES GS 10-SPEED
- 🔧 SHIMANO SL-U6000-10R CUES 10-SPEED
- 🔧 SHIMANO MT200 180/180mm
- 🔧 MIRANDA DM CF3D 38T w/guard
- 🔧 SHIMANO CS-LG300-10 CUES 11-48T 10-SPEED
- 🔧 SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 🔧 622-23 15x110 / 10x135mm Center Lock
- 🔧 SCHWALBE; SMART SAM 57-622
- 🔧 SELLE ROYAL ESSENZA Lady
- 🔧 TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- 🔧 ALLOY 0-60 Deg ADJUSTABLE 31.8 75/105mm
- 🔧 ALLOY 31.8 720mm 10 Deg Backsweep

FARBE COLOURS Silver | Brown | Dark Grey

BK30448

RAHMEN FRAME

👤 39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	631	170	68,0	74,0	1198	465	440	664
44	641	170	68,0	74,0	1208	465	450	664
49	649	180	68,0	74,0	1217	465	456	674
54	647	190	68,0	74,0	1229	465	464	683

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER MTC ELITE CX6 GENT

Neuer Gent Rahmen mit 27.5" für komfortables Auf- und Absteigen.

New gents frame with 27.5" wheels to get on and off easily.

SR Suntour 100mm Fahrwerk mit Shimano Bremsen.
SR Suntour 100mm suspension with Shimano brakes.

Shimano Cues 10-fach Schaltung mit LinkGlide Technologie für sanftes Schalten.
Shimano Cues 10s gears with LinkGlide Technology for smooth shifting.




- 🔌 Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔌 Power Tube 600 Horizontal*
- 📦 Purion 200
- 🔧 Corratec EP MTC 29" Gent Aluminium 10x135mm
- 🔧 SR SUNTOUR XCM32 29" 15x110 100mm
- 🔧 SHIMANO RD-U6000 CUES GS 10-SPEED
- 🔧 SHIMANO SL-U6000-10R CUES 10-SPEED
- 🔧 SHIMANO MT200 180/180mm
- 🔧 MIRANDA DM CF3D 38T w/guard
- 🔧 SHIMANO CS-LG300-10 CUES 11-48T 10-SPEED
- 🔧 SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 🔧 622-23 15x110 / 10x135mm Center Lock
- 🔧 SCHWALBE; SMART SAM 57-622
- 🔧 SELLE ROYAL ESSENZA Gent
- 🔧 TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- 🔧 ALLOY 0-60 Deg ADJUSTABLE 31.8 75/105mm
- 🔧 ALLOY 31.8 720mm 10 Deg Backsweep

FARBE COLOURS Silver | Brown | Dark Grey

BK30449

RAHMEN FRAME

👤 44 | 49 | 54 | 57



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	636	165	68,0	74,0	1202	465	447	660
49	643	165	68,0	74,0	1211	465	455	660
54	653	170	68,0	74,0	1220	465	463	664
57	651	180	68,0	74,0	1232	465	471	674

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

BIKE RANGE

MTC ELITE SPORT BK30210



Seite 148

MTC ELITE GENT BK30211



Seite 149

MTC EXPERT SPORT BK30212



Seite 150

MTC EXPERT GENT BK30213



Seite 151

MTC BASE SPORT BK30214



Seite 152

MTC BASE GENT BK30215



Seite 153



MTC ELITE SPORT

Breitere Bereifung für ein sicheres Fahrgefühl auf Schotter- und Forstwegen

Wider tyres for a comfortable and secure ride on gravel and forest trails

Vollständige STVZO-Ausstattung für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Full equipment to comply with German Road Safety Act (STVZO)

Maximaler Komfort durch spezielle Rahmengeometrie und hochwertige Sattel- & Griff Kombination

Maximum comfort with a specialized frame geometry and high-quality saddle and grip combination.




- ✓ Corratrec MTC Aluminium 29" Trapez 10x135mm
- SR SUNTOUR XCR32-ATB AIR LOR
- DS 29" 9x100mm 100mm
- SHIMANO RD-U6020 CUES 10-SPEED
- SHIMANO FD-U4000-L CUES 2-SPEED
- SHIMANO FD-U4000-L CUES 2-SPEED
- SHIMANO MT-200 180/160mm
- SHIMANO FC-U4010-2 CUES 175mm 40/26T
- SHIMANO CS-LG300-10 CUES 10-SPEED 11-39T
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 622-23 9x100 / 10x135mm Centerlock
- SCHWALBE SMART SAM Perf 57-622
- SELE ROYAL ESSENZA MODERATE Lady
- ALLOY TWIN BOLT 30.9x350mm
- ALLOY 0-60 Deg ADJUSTABLE 31.8 75-105mm
- ALLOY 31.8 720mm 10 Deg Backsweep

FARBE COLOURS Dark Grey | Silver

BK30210

RAHMEN FRAME

39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	570	155	69,0	73,0	1105	460	373	644
44	580	160	69,0	73,0	1116	460	382	649
49	595	160	69,0	73,0	1131	460	397	649
54	615	160	69,0	73,0	1131	460	417	649

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

MTC ELITE GENT

Mit 29" Stollenbereifung ist das Bike für fast jeden Untergrund geeignet

The wider SUV-bike tyres offer comfort and safety on off-road terrain.

Alle STVZO-Zulassungsrelevanten Teile ab Werk montiert für mehr Sicherheit auf den Straßen.

All equipment pre-mounted to comply with German Road Safety Act (STVZO)

Beste Ergonomie durch hochwertige Sattel- & Griff Kombination

Optimal ergonomics with a high-quality saddle and comfortable grips




- ✓ Corratrec MTC Aluminium 29" Gent 10x135mm
- SR SUNTOUR XCR32-ATB AIR LOR
- DS 29" 9x100mm 100mm
- SHIMANO RD-U6020 CUES 10-SPEED
- SHIMANO FD-U4000-L CUES 2-SPEED
- SHIMANO SL-U6000-L CUES 2x10-SPEED
- SHIMANO MT-200 180/160mm
- SHIMANO FC-U4010-2 CUES 175mm 40/26T
- SHIMANO CS-LG300-10 CUES 10-SPEED 11-39T
- SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 622-23 9x100 / 10x135mm Centerlock
- SCHWALBE SMART SAM Perf 57-622
- SELE ROYAL ESSENZA MODERATE Gent
- ALLOY TWIN BOLT 30.9x350mm
- ALLOY 0-60 Deg ADJUSTABLE 31.8 75-105mm
- ALLOY 31.8 720mm 10 Deg Backsweep

FARBE COLOURS Dark Grey | Silver

BK30211

RAHMEN FRAME

44 | 49 | 54 | 57



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	590	150	69,0	73,0	1145	460	394	640
49	610	150	69,0	73,0	1145	460	414	640
54	625	150	69,0	73,0	1160	460	429	640
57	650	150	69,0	73,0	1185	460	454	640

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

MTC EXPERT SPORT

Profilierte und breitere Reifen sorgen für perfekten Grip auf losem Untergrund und Leichtlauf auf der Straße
With 29" nobby tyres, the bike is good on nearly every surface. Profiled and wider tyres provide perfect grip on loose surfaces and smooth running on the road.

Stabiler Gepäckträger, ideal für den Einkauf, die längere Rad-tour oder Radreise
Sturdy luggage rack, ideal for shopping, longer bike tours, or cycling trips.

Hochwertige Shimano Scheibenbremsanlage für Sicherheit, auch wenn es mal stärker bergab geht
High-quality Shimano disc brakes ensure safety even on steeper descents.




- ✓ Corratec MTC Aluminium 29" Trapez 10x135mm
- ∥ XCM32-ATB LO DS 29" 9x100mm 100mm
- 🔧 SHIMANO RD-U3020 CUES 9-SPEED
- 🔧 SHIMANO FD-U4000-L CUES 2-SPEED
- 🔧 SHIMANO SL-U4000 CUES 2x9-SPEED
- ⚙️ SHIMANO MT-200 180/160mm
- 🔧 SHIMANO FC-U4010-2 CUES 175mm 40/26T
- ⚙️ SHIMANO CS-LG300-9 CUES 9-SPEED 11-36T
- ⚙️ SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 🌀 622-23 9x100 / 10x135mm Centerlock
- 🌀 SCHWALBE SMART SAM Perf 57-622
- 🔧 SELE ROYAL ESSENZA MODERATE Lady
- 🔧 ALLOY TWIN BOLT 30.9x350mm
- 🔧 ALLOY 0-60 Deg ADJUSTABLE 31.8 75-105mm
- ✓ ALLOY 31.8 720mm 10 Deg Backsweep

FARBE COLOURS Silver | Orange

BK30212

RAHMEN FRAME

👤 39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	570	155	69,0	73,0	1105	460	373	644
44	580	160	69,0	73,0	1116	460	382	649
49	595	160	69,0	73,0	1131	460	397	649
54	615	160	69,0	73,0	1131	460	417	649

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

MTC EXPERT GENT

Sicherheit, Leichtlauf und Traktion dank Stollenbereifung
Safety, smooth rolling, and traction thanks to partially nobby tyres

Bereit für die nächste Tour, alle Sicherheits- & Komfortkomponenten bereits am Rad
Ready for your next ride, as all safety and comfort components are already pre-mounted.

Shimano Linkglide Technologie für bis 3x länger Lebensdauer des Antriebs und optimierten Schaltung.
Shimano Linkglide technology means drivetrain lasts up to 3x longer and offers smoother shifting




- ✓ Corratec MTC Aluminium 29" Gent 10x135mm
- ∥ XCM32-ATB LO DS 29" 9x100mm 100mm
- 🔧 SHIMANO RD-U3020 CUES 9-SPEED
- 🔧 SHIMANO FD-U4000-L CUES 2-SPEED
- 🔧 SHIMANO SL-U4000 CUES 2x9-SPEED
- ⚙️ SHIMANO MT-200 180/160mm
- 🔧 SHIMANO FC-U4010-2 CUES 175mm 40/26T
- ⚙️ SHIMANO CS-LG300-9 CUES 9-SPEED 11-36T
- ⚙️ SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 🌀 622-23 9x100 / 10x135mm Centerlock
- 🌀 SCHWALBE SMART SAM Perf 57-622
- 🔧 SELE ROYAL ESSENZA MODERATE Gent
- 🔧 ALLOY TWIN BOLT 30.9x350mm
- 🔧 ALLOY 0-60 Deg ADJUSTABLE 31.8 75-105mm
- ✓ ALLOY 31.8 720mm 10 Deg Backsweep

FARBE COLOURS Silver | Orange

BK30213

RAHMEN FRAME

👤 44 | 49 | 54 | 57



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	590	150	69,0	73,0	1145	460	394	640
49	610	150	69,0	73,0	1145	460	414	640
54	625	150	69,0	73,0	1160	460	429	640
57	650	150	69,0	73,0	1185	460	454	640

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

MTC BASE SPORT

Die ausgewählte 29" Bereifung vereint Laufruhe, Komfort und Kontrolle

The 29" tyres roll smoothly and offer comfort and control as well.

Mit Licht, Schutzblech und Gepäckträger bist du nicht nur sicher unterwegs, sondern auch für längere Toure gewappnet.

With lights, mudguards, and a luggage rack, you're not only safe on the road but also prepared for longer rides.

Wartungsarm dank der Shimano Nexus 8-fach Nabenschaltung.

Low maintenance thanks to the Shimano Nexus 8-speed hub gears.




- ✂ Corratec MTC Aluminium 29" Trapez 10x135mm
- 🛞 XCM32-ATB LO DS 29" 9x100mm 100mm
- 🔧 SHIMANO NEXUS 8 SPEED
- 🔄 SHIMANO SL-C6000-8 NEXUS REVO SHIFTER 8-SPEED
- ⚙ SHIMANO MT-200 180/160mm
- 🌀 MIRANDA 38T
- 🌀 SHIMANO 19T
- 🌀 KMC Z1 Narrow
- 🌀 622-23 9x100 / 10x135mm Centerlock
- 🌀 SCHWALBE SMART SAM Perf 57-622
- 🔧 SELE ROYAL ESSENZA MODERATE Lady
- 🔧 ALLOY TWIN BOLT 30.9x350mm
- 🔧 ALLOY 0-60 Deg ADJUSTABLE 31.8 75-105mm
- 🔧 ALLOY 31.8 720mm 10 Deg Backsweep

FARBE COLOURS Silver | Blue

BK30214

RAHMEN FRAME

👤 39 | 44 | 49 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	570	155	69,0	73,0	1105	460	373	644
44	580	160	69,0	73,0	1116	460	382	649
49	595	160	69,0	73,0	1131	460	397	649
54	615	160	69,0	73,0	1131	460	417	649

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

MTC BASE GENT

Federgabel mit 100mm Federweg für mehr Fahrkomfort und Kontrolle auf losem Untergrund..

Suspension forks with 100mm travel for increased comfort and control on gravel and uneven surfaces.

Tragfähiger Gepäckträger bereit für die Montage von Packtaschen oder Korbssystemen.

Sturdy luggage rack ready for mounting panniers or basket systems.

Leicht bedienbare, Wartungsfreundliche Shimano Nexus 8-fach Nabenschaltung

User-friendly, low-maintenance Shimano Nexus 8-speed hub gears.




- ✂ Corratec MTC Aluminium 29" Gent 10x135mm
- 🛞 XCM32-ATB LO DS 29" 9x100mm 100mm
- 🔧 SHIMANO NEXUS 8 SPEED
- 🔄 SHIMANO SL-C6000-8 NEXUS REVO SHIFTER 8-SPEED
- ⚙ SHIMANO MT-200 180/160mm
- 🌀 MIRANDA 38T
- 🌀 SHIMANO 19T
- 🌀 KMC Z1 Narrow
- 🌀 622-23 9x100 / 10x135mm Centerlock
- 🌀 SCHWALBE SMART SAM Perf 57-622
- 🔧 SELE ROYAL ESSENZA MODERATE Gent
- 🔧 ALLOY TWIN BOLT 30.9x350mm
- 🔧 ALLOY 0-60 Deg ADJUSTABLE 31.8 75-105mm
- 🔧 ALLOY 31.8 720mm 10 Deg Backsweep

FARBE COLOURS Silver | Blue

BK30215

RAHMEN FRAME

👤 44 | 49 | 54 | 57



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
44	590	150	69,0	73,0	1145	460	394	640
49	610	150	69,0	73,0	1145	460	414	640
54	625	150	69,0	73,0	1160	460	429	640
57	650	150	69,0	73,0	1185	460	454	640

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

CORRATEC LIFE

CORRATEC LIFE: DAS SUV UNTER DEN E-BIKES

Das corrateg Life ist mit seinem extrem stabilen Rahmen ideal für lange Touren und trägt bis zu 180 kg. Der tiefe Einstieg und ergonomische Komponenten bieten Komfort auf Asphalt und Schotter. Das corrateg LifeS zieht mit seiner extravaganten Rahmenform und modernem Style alle Blicke auf sich. Individuelle Farbkombinationen machen es perfekt für trendige City-Touren. Die hervorragende Rahmengeometrie und breiten Reifen garantieren höchste Sicherheit, sodass beide Füße jederzeit auf dem Boden abgestellt werden können.

CORRATEC LIFE: THE SUV AMONG THE E-BIKES

With its extremely stable frame, the corrateg Life is ideal for long tours and can carry up to 180 kg. The low entry and ergonomic components offer comfort on tarmac and gravel. The corrateg LifeS attracts everyone's attention with its extravagant frame shape and modern style. Individual colour combinations make it perfect for trendy city tours. The excellent frame geometry and wide tyres guarantee maximum safety, so that both feet can be placed on the ground at all times.



BIKE RANGE

E-POWER LIFE

LIFE CX8 BELT ABS BK30350



Seite 162

LIFE CX8 BELT BK30351



Seite 163

LIFE CX8 RD BK30352



Seite 164

LIFE CX8 RD ABS BK30353



Seite 165

LIFE CX6 CLASSIC RD BK30354



Seite 166

LIFE CX6 CLASSIC ENVIOLLO BK30355



Seite 167

LIFE S P5 BK30360



Seite 168

LIFE S CROSS P5 BK30361



Seite 169

LIFE S DUAL P7 BK30363



Seite 170



CORRATEC LIFE

**„DAS BESTE TRAININGSGERÄT
FÜR EIN GESUNDES LEBEN“**

**„THE BEST TRAINING DEVICE
FOR A HEALTHY LIFE“**

DR. MED. LUDWIG VINCENT GEIGER

BEKANNTER SPORTMEDIZINER UND
ENTWICKLER DES CORRATEC LIFE.
WELL KNOWN SPORTS PHYSICIAN AND
DEVELOPER OF CORRATEC LIFE.

KUNST DER BEWEGUNG ART OF MOVEMENT

Für den bekannten Sportmediziner war es eine Herzensangelegenheit, eine prophylaktische sowie kurative Therapie mit dem corrateg Life für seine Patienten zu entwickeln. Denn regelmäßige Bewegung erhöht die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit, hilft dabei effizient Stress abzubauen, unterstützt die Erhaltung der Gesundheit, Beweglichkeit, kardiologische Funktionsfähigkeit und sorgt über allem für Lebensfreude. Detaillierte Informationen zu „Kunst der Bewegung“ finden Sie im gleichnamigen Buch.

The famous sports physician Ludwig V. Geiger created and introduced a prophylactic and curative therapy with the corrateg life for his patients. Because regular exercise increases physical and mental performance, helps to reduce stress efficiently, supports the maintenance of health, flexibility, cardiac and provides vitality. Detailed information on „Art of Movement“ can be found in his book.



„DIE KUNST DER BEWEGUNG“

Von Dr. Ludwig V. Geiger, Entwickler
des corrateg Life.

Gebundene Ausgabe, 480 Seiten,
ISBN: 978-3-475-54329-6

CORRATEC LIFE CX8 BELT ABS



180 **KG** SYSTEMGEWICHT
TOTAL SYSTEM WEIGHT

85 **NM**

800 **WH***



TIEFER EINSTIEG

LOW STEP-THROUGH

Komfortabler und tiefer Einstieg, um schnell und sicher vom Rad auf- und abzusteigen. Die speziell entwickelte Rahmengeometrie erzielt ausreichend Spielraum bei plötzlichem Absteigen!

Comfortable and low step-through for getting on and off the bike quickly and safely. The specially developed frame geometry provides enough space to get off the bike quickly if needed!

MAXIMALE KONTROLLE & SICHERHEIT

MAXIMUM CONTROL & SAFETY

Das corratec-Life ist ab 2024 mit der neuesten Generation des Bosch-E-Bike ABS (Antiblockiersystem) ausgestattet. Das Vorderrad kann nicht mehr blockieren und im schlimmsten Fall wegrutschen. Im Zusammenspiel mit den kongenialen Magura-Bremsen bietet das Bosch-ABS System maximale Sicherheit und Kontrolle. Ein Verbremesen ist ausgeschlossen!

The corratec-Life is equipped with the latest generation Bosch-E-Bike ABS (anti-lock braking system) from 2024 onwards. The front wheel can no longer lock and, in the worst case skid away. Coupled with the ingenious Magura brakes, the Bosch ABS 2nd generation offers maximum safety and control of your bike.



SICHERE BETDIENUNG

MAXIMUM CONTROL & SAFETY

Farblich markierte Bremsgriffe sorgen für eine sichere Bedienung der Bremsen. Sie ermöglichen eine schnelle und intuitive Unterscheidung zwischen Vorder- und Hinterbremse.

Colour-coded brake levers ensure safe brake operation. They allow for quick and intuitive differentiation between the front and rear brakes.

*Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.
*All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

LIFE CX8 BELT ABS

Volle Bosch CX Leistung mit 800Wh Akku in unserem Stabilstem E-Bike.
Full Bosch CX Performance with 800Wh battery in our most stable e-bike.

Zuverlässiger und wartungsfreier Riemenantrieb.
Reliable and low-maintenance belt drive.

Stufenlose, wartungsfreie Enviolo HD Nabenschaltung.
Continuously variable, low maintenance Enviolo HD hub gears.

Antiblockierfunktion, effektiver Unfallvermeider.
Anti-lock braking system, effective accident prevention.

- ⚙ Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔧 Power Tube 800 Horizontal*
- 📏 Kiox 500
- 🚲 Corratec EP Life Belt 27.5" Aluminium 12x148mm
- 🔧 SR SUNTOUR MOBIE34-D ABS EQ 2CR 27.5"
- 🔧 ENVIOLLO HEAVY DUTY
- 🔧 ENVIOLLO MANUAL CONTROLLER TWIST PURE
- 🔧 MAGURAMT CALLROADABS 4/4 Piston 203/180mm
- 🔧 Gates 46T
- 🔧 GATES 22T
- 🔧 GATES carbon drive belt 118T
- 🔧 584-25 15x110 / 12x148
- 🔧 SCHWALBE JOHNNY WATTS 60-584
- 🔧 SQ Lab 621 ERGOLUX
- 🔧 ERGOTEC Ray 31.6mm
- 🔧 ERGOTEC Swell RE 31.8 80/100mm
- 🔧 ERGOTEC Riser Bar 50 31.8mm 720mm
- 🔧 25 Deg Backsweep




FARBE COLOURS Silver | Dark Grey | Red | Black Silver | Grey | Red | Black

BK30350

RAHMEN FRAME

👤 40 | 47 | 53 | 57



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
40	626	170	68,0	77,0	1190	460	448	663
47	634	180	68,0	77,0	1199	460	453	672
53	642	190	69,0	77,0	1197	460	458	687
57	650	200	69,0	77,0	1206	460	463	696

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

LIFE CX8 BELT

Volle Bosch CX Leistung mit vollem 800Wh Akku Kapazität in unserem Stabilstem E-Bike.
Full Bosch CX Performance with 800Wh battery in our most stable e-bike.

Zuverlässiger und wartungsfreier Riemenantrieb.
Reliable and low-maintenance belt drive.

Stufenlose, wartungsfreie Enviolo HD Nabenschaltung.
Continuously variable, low maintenance Enviolo HD hub gears.

- ⚙ Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔧 Power Tube 800 Horizontal*
- 📏 Kiox 500
- 🚲 Corratec EP Life Belt 27.5" Aluminium 12x148mm
- 🔧 SR SUNTOUR MOBIE34-D EQ 2CR 27.5" 15x110mm 100mm
- 🔧 ENVIOLLO HEAVY DUTY
- 🔧 ENVIOLLO MANUAL CONTROLLER TWIST PURE
- 🔧 TEKTR HD-M535 4/4 Piston 203/180mm
- 🔧 Gates 46T
- 🔧 GATES 22T
- 🔧 GATES carbon drive belt 118T
- 🔧 584-25 15x110 / 12x148
- 🔧 SCHWALBE JOHNNY WATTS 60-584
- 🔧 SQ Lab 621 ERGOLUX
- 🔧 ERGOTEC Ray 31.6mm
- 🔧 ERGOTEC Swell RE 31.8 80/100mm
- 🔧 ERGOTEC Riser Bar 50 31.8mm 720mm
- 🔧 25 Deg Backsweep




FARBE COLOURS Silver | Dark Grey | Red | Black Silver | Grey | Red | Black

BK30351

RAHMEN FRAME

👤 40 | 47 | 53 | 57



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
40	626	170	68,0	77,0	1190	460	448	663
47	634	180	68,0	77,0	1199	460	453	672
53	642	190	69,0	77,0	1197	460	458	687
57	650	200	69,0	77,0	1206	460	463	696

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

LIFE CX8 RD

Volle Bosch CX Leistung mit vollem 800Wh Akku Kapazität in unserem stabilstem E-Bike.
Full Bosch CX Performance with 800Wh battery in our most stable e-bike.

Shimano Linkglide Technologie für bis 3x länger Lebensdauer des Antriebs und optimierten Schaltung.
Shimano Linkglide technology means drivetrain lasts up to 3x longer and offers smoother shifting




- ⚙ Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔧 Power Tube 800 Horizontal*
- 📱 Kiox 500
- 🚲 Corratec EP Life 27.5" Aluminium 12x148mm
- 🚲 SR SUNTOUR MOBIE34-D EQ 2CR 27.5" 15x110mm 100mm
- 🚲 SHIMANO RD-U6020-10 CUES SGS 10-SPEED
- 🚲 SHIMANO SL-U6000-10R CUES 10-SPEED
- 🔧 TEKTR HD-M535 4/4 Piston 203/180mm
- 🔧 MIRANDA DM CF3D 38T
- 🔧 SHIMANO CS-LG300-10 CUES 10-SPEED 11-39T
- 🔧 SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 🔧 584-25 15x110 / 12x148
- 🔧 SCHWALBE JOHNNY WATTS 60-584
- 🔧 SQ Lab 621 ERGOLUX
- 🔧 ERGOTEC Ray 31.6mm
- 🔧 ERGOTEC Swell RE 31.8 80/100mm
- 🔧 ERGOTEC Riser Bar 50 31.8mm 720mm 25 Deg Backsweep

FARBE COLOURS  

BK30352

RAHMEN FRAME

👤 40 | 47 | 53 | 57



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
40	626	170	68,0	77,0	1190	460	448	663
47	634	180	68,0	77,0	1199	460	453	672
53	642	190	69,0	77,0	1197	460	458	687
57	650	200	69,0	77,0	1206	460	463	696

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

LIFE CX8 RD ABS

Volle Bosch CX Performance mit 800Wh Akku in unserem stabilstem E-Bike.
Full Bosch CX Performance with 800Wh battery in our most stable e-bike.

Shimano Linkglide Technologie für bis 3x länger Lebensdauer des Antriebs und optimierten Schaltung.
Shimano Linkglide technology means drivetrain lasts up to 3x longer and offers smoother shifting.

Antiblockierfunktion, effektiver Unfallvermeider.
Anti-lock braking system, effective accident prevention.




- ⚙ Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔧 Power Tube 800 Horizontal*
- 📱 Kiox 500
- 🚲 Corratec EP Life 27.5" Aluminium 12x148mm
- 🚲 SR SUNTOUR MOBIE34-D ABS EQ 2CR 27.5" 15x110mm 100mm
- 🚲 SHIMANO RD-U6020-10 CUES SGS 10-SPEED
- 🚲 SHIMANO SL-U6000-10R CUES 10-SPEED
- 🔧 MAGURAMT CALLROADABS 4/4 Piston 203/180mm
- 🔧 MIRANDA DM CF3D 38T
- 🔧 SHIMANO CS-LG300-10 CUES 10-SPEED 11-39T
- 🔧 SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 🔧 584-25 15x110 / 12x148
- 🔧 SCHWALBE JOHNNY WATTS 60-584
- 🔧 SQ Lab 621 ERGOLUX
- 🔧 ERGOTEC Ray 31.6mm
- 🔧 ERGOTEC Swell RE 31.8 80/100mm
- 🔧 ERGOTEC Riser Bar 50 31.8mm 720mm 25 Deg Backsweep

FARBE COLOURS  

BK30353

RAHMEN FRAME

👤 40 | 47 | 53 | 57



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
40	626	170	68,0	77,0	1190	460	448	663
47	634	180	68,0	77,0	1199	460	453	672
53	642	190	69,0	77,0	1197	460	458	687
57	650	200	69,0	77,0	1206	460	463	696

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

LIFE CX6 CLASSIC RD

Extrem stabiler Rahmen mit 625Wh Akku.
Extremely stable frame with 625Wh battery.

Max. 180kg zulässiges Systemgewicht.
Max. system weight of 180 kg.

SRAM SX Eagle 12-fach Schaltung für jedes Gelände.
SRAM SX Eagle 12-speed for every terrain.




- 🔌 Bosch Performance Line CX Smart System
- 🔌 Power Tube 625 Horizontal
- 📦 Intuvia 100
- 🔧 Corratec EP Life 27.5"Aluminium 10x135mm
- 🔧 SR SUNTOUR MOBIE34-D EQ 2CR 27.5"
- 🔧 SRAM SX EAGLE 12-SPEED
- 🔧 SRAM SX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED
- 🔧 MAGURA MT Thirty 4/2 Piston 203/180mm
- 🔧 SRAM X-SYNC 38T Chainring
- 🔧 SRAM PG1210 EAGLE 11-50T 12-SPEED
- 🔧 SRAM SX EAGLE
- 🔧 584-25 6-Bolt
- 🔧 CONTINENTAL RACE KING 60-584
- 🔧 SQ Lab 621 ERGOLUX
- 🔧 TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- 🔧 ALLOY 10-90 Deg ADJUSTABLE 90mm ICR
- 🔧 ALLOY 31.8 700mm 29 Deg Backsweep

FARBE COLOURS  

BK30354

RAHMEN FRAME

👤 39 | 42 | 47 | 53 | 57



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	594	160	68,0	77,0	1182	460	443	654
42	601	170	68,0	77,0	1190	460	448	663
47	608	180	68,0	77,0	1199	460	453	672
53	617	190	69,0	77,0	1197	460	458	687
57	624	200	69,0	77,0	1206	460	463	696

FEATURES



LIFE CX6 CLASSIC ENVIOLLO

Extrem stabiler Rahmen mit 625Wh Akku.
Extremely stable frame with 625Wh battery.

Max. 180kg zulässiges Systemgewicht.
Max. system weight of 180 kg.

Enviolo Trekking Nabenschaltung ermöglicht stufenloses Schalten.
Enviolo trekking hub gears enable smooth shifting




- 🔌 Bosch Performance Line CX Smart System
- 🔌 Power Tube 625 Horizontal
- 📦 Intuvia 100
- 🔧 Corratec EP Life 27.5"Aluminium 10x135mm
- 🔧 SR SUNTOUR MOBIE34-D EQ 2CR 27.5"
- 🔧 ENVIOLLO TREKKING
- 🔧 ENVIOLLO MANUAL CONTROLLER TWIST PURE
- 🔧 MAGURA MT Thirty 4/2 Piston 203/180mm
- 🔧 MIRANDA 38T Chainring
- 🔧 KMC 20T
- 🔧 KMC Z1 Narrow EPT
- 🔧 584-25 6-Bolt
- 🔧 SCHWALBE JOHNNY WATTS 60-584
- 🔧 SQ Lab 621 ERGOLUX
- 🔧 TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- 🔧 ALLOY 10-90 Deg ADJUSTABLE 90mm ICR
- 🔧 ALLOY 31.8 700mm 29 Deg Backsweep

FARBE COLOURS  

BK30355

RAHMEN FRAME

👤 39 | 42 | 47 | 53 | 57



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
39	594	160	68,0	77,0	1182	460	443	654
42	601	170	68,0	77,0	1190	460	448	663
47	608	180	68,0	77,0	1199	460	453	672
53	617	190	69,0	77,0	1197	460	458	687
57	624	200	69,0	77,0	1206	460	463	696

FEATURES



LIFE S P5

One Size Fits All – Eine Rahmengröße für jeden Fahrertyp.
One frame size fits everybody.

Beide Füße fest am Boden, für ein sicheres und komfortables Fahrerlebnis auf deinem Fahrrad.
Both feet firmly on the ground for a safe and comfortable riding experience on your bike.

Shimano Nexus 8-fach Nabenschaltung.
Shimano Nexus 8-speed hub gears.




- 🔌 Bosch Performance Line
- 🔧 Performance Line
- 📦 Purion
- 🔧 Corratec EP Life S Aluminium 10x135mm
- 🔧 Life S Alloy Fork Disc 15x110
- 🔧 SHIMANO NEXUS 8 Speed
- 🔧 SHIMANO SL-C6000-8, NEXUS, REVO SHIFTER
- 🔧 SHIMANO MT200 180/160mm
- 🔧 MIRANDA 38T Chainring
- 🔧 SHIMANO 16T
- 🔧 KMC Z1 Narrow EPT
- 🔧 451-45 15x110 / 10x135mm Center Lock
- 🔧 INOVA 20"X3.0
- 🔧 CORRATEC PU Comfort
- 🔧 TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- 🔧 ERGOTEC COBRA TUBE
- 🔧 ERGOTEC BÜGEL EWG

FARBE COLOURS

BK30360

RAHMEN FRAME

👤 UNI



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
UNI	627	300	65,0	63,5	1130	541	259	568

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

LIFE S CROSS P5

Beide Füße fest am Boden, für ein sicheres und komfortables Fahrerlebnis auf deinem Fahrrad.
Both feet firmly on the ground for a safe and comfortable riding experience on your bike.

Parallelgeführte Vorderreifen sorgen für sehr gute Stabilität.
Parallel front tyres ensure very good stability.

Shimano Nexus 8-fach Nabenschaltung.
Shimano Nexus 8-speed hub gears.




- 🔌 Bosch Performance Line Smart System
- 🔧 Power Pack 545 Frame
- 📦 Purion 200
- 🔧 Corratec EP Life S Cross Aluminium 10x170mm
- 🔧 Life S Alloy Fork Disc 15x110
- 🔧 SHIMANO RD-U2000 ESSA GS 8-SPEED
- 🔧 SHIMANO SL-M315-8R 8-SPEED
- 🔧 SHIMANO MT200 180/160mm
- 🔧 MIRANDA 38T Chainring
- 🔧 SHIMANO CS-HG400-8 8-SPEED 11-45T, BULK
- 🔧 KMC X8
- 🔧 451-45 15x110 / 10x170mm Center Lock
- 🔧 Reifen
- 🔧 CORRATEC PU Comfort
- 🔧 TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- 🔧 Vorbau
- 🔧 Lenker

FARBE COLOURS

BK30361

RAHMEN FRAME

👤 UNI



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
UNI	627	300	65,0	63,5	1130	541	259	568

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

LIFE S DUAL P7

Beide Füße am Boden.
Both feet on the ground.

Parallelgeführte Vorderreifen sorgen für sehr gute Stabilität.
Parallel front tyres ensure very good stability.

Shimano Nexus 8-fach Nabenschaltung.
Shimano Nexus 8-speed hub gears.




- 🔌 Bosch Performance Line Smart System
- 🔋 Power Pack 725 Frame
- 📦 Purion 200
- 🔧 Corratec EP Life S Aluminium 10x135mm
- 🔧 Life S Dual Alloy Fork
- 🔧 SHIMANO NEXUS 8 Speed
- 🔧 SHIMANO SL-C6000-8, NEXUS, REVO SHIFTER
- 🔧 TEKTRO HDT745 / HDT740 4 Piston 203/203mm
- 🔧 MIRANDA 38T Chainring
- 🔧 SHIMANO 16T
- 🔧 KMC Z1 Narrow EPT
- 🔧 451-45 6-bolt
- 🔧 INOVA 20"X3.0
- 🔧 CORRATEC PU Comfort
- 🔧 TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- 🔧 ERGOTEC COBRA TUBE
- 🔧 ERGOTEC BÜGEL EWG

FARBE COLOURS

BK30363

RAHMEN FRAME

👤 UNI



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
UNI	627	300	65,0	63,5	1130	541	259	568

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.



CITY & TREKKING

CITY & TREKKING: STILVOLLES DESIGN FÜR STADT UND TOUREN

Unsere City & Trekking-Bikes zeichnen sich durch ein stilvolles Design aus und bieten gleichzeitig maximale Steifigkeit. Praktische Komponenten wie der Direct Mount Gepäckträger mit integriertem Rücklicht unterstützen Dich bei entspannten Pendelfahrten und sportlichen Touren gleichermaßen. Dank modernster Technologien und ergonomischer Geometrie erlebst Du höchsten Komfort. Unser vorrangiges Ziel ist es, Dich sicher und entspannt ans Ziel zu bringen.

CITY & TREKKING: STYLISH DESIGN FOR CITY AND TOURING

Our City & Trekking bikes are characterised by a stylish design and at the same time offer maximum rigidity. Practical components such as the direct mount pannier rack with integrated rear light support you on relaxed commutes and sporty tours alike. Thanks to the latest technologies and ergonomic geometry, you will experience maximum comfort. Our primary goal is to get you to your destination safely and relaxed.



E-POWER CITY & TREKKING RANGE

C29 CX8 BELT WAVE BK30340



Seite 178

C29 CX8 BELT GENT BK30341



Seite 179

C29 CX8 WAVE BK30342



Seite 180

C29 CX8 GENT BK30343



Seite 181

TREKKING 28 CX8 WAVE BK30310



Seite 184

TREKKING 28 CX8 SPORT BK30311



Seite 185

TREKKING 28 CX8 GENT BK30312



Seite 186

TREKKING 28 CX8 BELT WAVE BK30313



Seite 187

TREKKING 28 CX8 BELT SPORT BK30314



Seite 188

TREKKING 28 CX8 BELT GENT BK30315



Seite 189

TREKKING 28 CX6 WAVE BK30316



Seite 190

TREKKING 28 CX6 GENT BK30318



Seite 191

TREKKING 28 P6 WAVE BK30319



Seite 192

TREKKING 28 P6 COASTER WAVE BK30320



Seite 193

URBAN 26 AP5 COASTER WAVE BK30300



Seite 194

URBAN 28 AP5 COASTER WAVE BK30302



Seite 195

URBAN 26 AP5 RD WAVE BK30303



Seite 196



E-POWER C29 CX8 BELT WAVE



85_{NM}

800_{WH*}




Das innovative E-Power C29 Trekking präsentiert ein neues Tube-Design mit einem leistungsstarken Motor, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Die neue Downtube-Generation optimiert die Kinematik des Rads für ein verbessertes Fahrerlebnis. Bei dem neuen Wave Rahmen, kann nun der Akku nach oben entnommen werden. Dadurch wurden die Rahmenstabilität erhöht und die Benutzerfreundlichkeit verbessert. Es vereint Funktionalität, Komfort und Leistung in einem modernen Design.

The innovative E-Power C29 Trekking presents a new tube design with a powerful motor to ensure optimum performance. The new downtube generation optimises the bike's kinematics for an improved riding experience. With the new Wave frame, the battery can now be removed upwards. This increases frame stability and improves user-friendliness. It combines functionality, comfort and performance in a modern design.

Das Fahrrad ist mit einem zuverlässigen und wartungsfreien Riemenantrieb ausgestattet, der für eine reibungslose Fahrt sorgt. Die stufenlose und wartungsfreie Enviolo Nabenschaltung ermöglicht es, die Geschwindigkeit mühelos anzupassen. Mit den 4-Kolben Bremsen kann man jederzeit sicher zum Stehen kommen, was ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet. Diese Kombination von Komponenten macht das Fahrrad zu einer zuverlässigen und komfortablen Wahl für alle, die gerne unterwegs sind.

The bike is equipped with a reliable and maintenance-free belt drive, which guarantees a smooth ride. The continuously variable and maintenance-free Enviolo gear hub allows you to change your speed effortlessly. The 4-piston brakes ensure you to come to a safe stop at any time, ensuring a high level of safety. This combination of components makes the bike a reliable and comfortable choice for anyone who enjoys cycling.



Ideal für Stadtverkehr und Pendeln: Kraftvolle 4-Kolbenbremsen bringen dich schnell zum Stehen. Der stylische 4-Punkt-Gepäckträger bietet Platz für dein Gepäck sowie eine hochwertige Lichtanlage.

Powerful 4-piston brakes bring you to a quick stop. The stylish 4-point luggage rack offers you lots of room for your luggage and has a integrated lighting system.

*Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.
*All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER C29 CX8 BELT WAVE

Zuverlässiger und wartungsfreier Riemenantrieb.
Reliable and low-maintenance belt drive.

Stufenlose, wartungsfreie Enviolo HD Nabenschaltung.
Continuously variable, low maintenance Enviolo HD hub gears.

Hochqualitäts-Komponenten with 4-Kolben Scheibenbremsen.
High quality components with 4-piston disc brakes.




- ⚙ Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔧 Power Tube 800 Horizontal*
- 📏 Kiox 300
- 🔪 Corratec EP C29 CX Belt Wave Aluminium 10x135mm
- 🔧 C29er Alloy Fork 9x100mm QR
- 🔧 ENVIOLLO TREKKING
- 🔧 ENVIOLLO MANUAL CONTROLLER TWIST PURE
- 🔧 TEKTRÖ HD M535 4/4 Piston 180/180mm
- 🔧 Gates 46T
- 🔧 GATES 22T
- 🔧 GATES carbon drive belt 122T
- 🔧 622-23 9x100 / 10x135mm 6-Bolt
- 🔧 CONTINENTAL CONTACT Cruiser
- 🔧 55-622 brown/brown
- 🔧 SELLE ROYAL ESSENZA RELAXED
- 🔧 TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- 🔧 SPEED LIFTER CLASSIC 31.8 75/90mm
- 🔧 ALLOY 31.8mm 660mm 29 Deg Backsweep

FARBE COLOURS Dark Green | Brown | Grey

BK30340

RAHMEN FRAME

👤 45 | 50 | 55



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	180	68,0	74,0	1159	465	410	667	
50	190	68,0	74,0	1168	465	415	676	
55	200	68,0	74,0	1177	465	420	686	

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten. The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER C29 CX8 BELT GENT

Zuverlässiger und wartungsfreier Riemenantrieb.
Reliable and low-maintenance belt drive.

Stufenlose, wartungsfreie Enviolo HD Nabenschaltung.
Continuously variable, low maintenance Enviolo HD hub gears.

Hochqualitäts-Komponenten with 4-Kolben Scheibenbremsen.
High quality components with 4-piston disc brakes.




- ⚙ Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔧 Power Tube 800 Horizontal*
- 📏 Kiox 300
- 🔪 Corratec EP C29 CX Belt Gent Aluminium 10x135mm
- 🔧 C29er Alloy Fork 9x100mm QR
- 🔧 ENVIOLLO TREKKING
- 🔧 ENVIOLLO MANUAL CONTROLLER TWIST PURE
- 🔧 TEKTRÖ HD M535 4/4 Piston 180/180mm
- 🔧 Gates 46T
- 🔧 GATES 22T
- 🔧 GATES carbon drive belt 122T
- 🔧 622-23 9x100 / 10x135mm 6-Bolt
- 🔧 CONTINENTAL CONTACT Cruiser
- 🔧 55-622 brown/brown
- 🔧 SELLE ROYAL ESSENZA RELAXED
- 🔧 TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- 🔧 SPEED LIFTER CLASSIC 31.8 75/90mm
- 🔧 ALLOY 31.8mm 660mm 29 Deg Backsweep

FARBE COLOURS Dark Green | Brown | Grey

BK30341

RAHMEN FRAME

👤 50 | 55 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
50	618	170	68,0	73,5	1173	465	426	650
55	628	180	68,0	73,0	1177	465	426	659
60	636	190	68,0	73,0	1186	465	432	668

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten. The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER C29 CX8 WAVE

Ideal für lange Touren dank erhöhten Komfort und großer Akku.

Ideal for longer rides thanks to increased comfort and large battery.

Shimano Linkglide Technologie für bis 3x länger Lebensdauer des Antriebs und optimierten Schaltung.

Shimano Linkglide technology means drivetrain lasts up to 3x longer and offers smoother shifting.

Shimano Cues 10-fach Schaltung mit Tektro HD T275 180/160mm Bremsen.

Shimano Cues 10-speed gears with Tektro HD T275 180/160mm disc brakes

- ⚙ Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔧 Power Tube 800 Horizontal*
- 📏 Intuvia 100
- 🔪 Corratec EP C29 CX Wave Aluminium 10x135mm
- 🔪 C29er Alloy Fork 9x100mm QR
- 🔧 SHIMANO RD-U6020-10 CUES SGS 10-SPEED
- 🔧 SHIMANO SL-U6000-10R CUES 10-SPEED
- 🔧 TEKTR HD T275 180/160
- 🔧 MIRANDA DM CF3D 38T
- 🔧 SHIMANO CS-LG300-10 CUES 10-SPEED 11-39T
- 🔧 SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 🔧 622-23 9x100 / 10x135mm 6-Bolt
- 🔧 CONTINENTAL CONTACT Cruiser 55-622 brown/brown
- 🔧 SELLE ROYAL ESSENZA RELAXED
- 🔧 TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- 🔧 SPEED LIFTER CLASSIC 31.8 75/90mm
- 🔧 ALLOY 31.8mm 660mm 29 Deg Backsweep




FARBE COLOURS 🟤 Brown | Cappuccino | Grey

BK30342

RAHMEN FRAME

👤 45 | 50 | 55



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	610	165	68,0	74,0	1187	482	425	645
50	609	170	68,0	74,0	1187	482	423	650
55	616	180	68,0	74,0	1194	482	426	659

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER C29 CX8 GENT

Ideal für lange Touren dank erhöhten Komfort und großer Akku.

Ideal for longer rides thanks to increased comfort and large battery.

Shimano Linkglide Technologie für bis 3x länger Lebensdauer des Antriebs und optimierten Schaltung.

Shimano Linkglide technology means drivetrain lasts up to 3x longer and offers smoother shifting.

Shimano Cues 10-fach Schaltung mit Tektro HD T275 180/160mm Bremsen.

Shimano Cues 10-speed gears with Tektro HD T275 180/160mm disc brakes

- ⚙ Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔧 Power Tube 800 Horizontal*
- 📏 Intuvia 100
- 🔪 Corratec EP C29 CX Gent Aluminium 10x135mm
- 🔪 C29er Alloy Fork 9x100mm QR
- 🔧 SHIMANO RD-U6020-10 CUES SGS 10-SPEED
- 🔧 SHIMANO SL-U6000-10R CUES 10-SPEED
- 🔧 TEKTR HD T275 180/160
- 🔧 MIRANDA DM CF3D 38T
- 🔧 SHIMANO CS-LG300-10 CUES 10-SPEED 11-39T
- 🔧 SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 🔧 622-23 9x100 / 10x135mm 6-Bolt
- 🔧 CONTINENTAL CONTACT Cruiser 55-622 brown/brown
- 🔧 SELLE ROYAL ESSENZA RELAXED
- 🔧 TWIN BOLT ALLOY 30.9x350mm
- 🔧 SPEED LIFTER CLASSIC 31.8 75/90mm
- 🔧 ALLOY 31.8mm 660mm 29 Deg Backsweep




FARBE COLOURS 🟤 Brown | Cappuccino | Grey

BK30343

RAHMEN FRAME

👤 50 | 55 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
50	618	170	68,0	73,5	1190	482	426	650
55	628	180	68,0	73,0	1194	482	426	659
60	636	190	68,0	73,0	1204	482	432	668

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER C28 CX8 WAVE



80 MM FEDERWEG TRAVEL **85** NM **800** WH*



Das innovative E-Power 28 CX8 Wave präsentiert ein neues Tube-Design mit einem leistungsstarken Motor, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Die neue Downtube Generation optimiert die Kinematik des Rads für ein verbessertes Fahrerlebnis. Bei diesen Wave Rahmen, kann nun der Akku nach oben entnommen werden. Dadurch wurden die Rahmenstabilität erhöht und die Benutzerfreundlichkeit verbessert. Es vereint Funktionalität, Komfort und Leistung in einem modernen Design.
The innovative E-Power 28 CX8 Wave presents a new tube design with a powerful motor to ensure optimum performance. The new downtube generation optimises the kinematics of the bike for an improved riding experience. On these Wave frames, the battery can now be removed upwards. This increases frame stability and improves user-friendliness. It combines functionality, comfort and performance in a modern design.

4-PUNKT DIRECT MOUNT GEPÄCKTRÄGER

4-POINT DIRECT MOUNT CARRIER
Absolut stylischer Gepäckträger, der bis 25 kg belastbar ist. Die einfache Montage ohne zusätzliche Querstrebe und das integrierte Rücklicht heben sich deutlich von den konventionellen Carriern ab.
Absolutely stylish rear rack that can carry up to 25 kg. The simple mounting without extra crossbar and the integrated rear light clearly stands out from conventional racks.



Hochwertige Komponenten garantieren ein breites Spektrum für den individuellen Einsatzbereich. Eine stylische Lichtanlage sowie gute Bremsen sorgen für ungetrübtem Fahrspass.
High quality components guarantee a wide range of use. A stylish lighting system and good brakes ensure pure cycling pleasure.

*Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.
*All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER TREKKING 28 CX8 WAVE

Neueste Bosch Motor- und Akku-Technologie
Latest Bosch battery and drive unit technology

11-Gang Shimano Kettenschaltung für sportliches Fahren auf allen Terrains.
11-speed Shimano gears for sporty progress on all terrain

Stabiler Rahmen mit bis zu 140 kg Systemgewicht.
Stable frame takes loads up to 140 kg total system weight.

- ⚙ Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔧 Power Tube 800 Horizontal*
- 📺 Intuvia 100
- 🚲 Corratec EP Trekking 28 CX Wave Aluminium 10x135mm
- 🚲 SR SUNTOUR NX1 AIR LO DS 29" 15x110mm 80mm
- 🔧 SHIMANO RD-U6020-11 CUES SGS 11-SPEED
- 🔧 SHIMANO SL-U6000-11R CUES 11-SPEED
- 🔧 TEKTR HD M535 4/4 Piston 180/180mm
- 🔧 MIRANDA DM CF3D 38T
- 🔧 SHIMANO CS-LG400-11 CUES 11-SPEED 11-45T
- 🔧 SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 🔧 622-27 15x110 / 10x135mm Center Lock
- 🔧 SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 55-622
- 🔧 SELLE ROYAL ESSENZA Lady
- 🔧 SUSPENSION ALLOY 30.9x350mm
- 🔧 ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm ICR SP Connect
- 🔧 ALLOY 31.8mm 660mm 29 Deg Backsweep




FARBE COLOURS 🟡🔴 Gold | Dark Red | Orange

BK30310

RAHMEN FRAME

👤 45 | 50 | 55



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	601	180	68,0	74,0	1159	465	410	667
55	609	190	68,0	74,0	1168	465	415	676
55	617	200	68,0	74,0	1177	465	420	686

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER TREKKING 28 CX8 SPORT

Steifer Rahmen bis 140kg Systemgewicht sorgt für ein sicheres Fahrgefühl trotz Zuladung.
Stiff frame up to 140kg system weight ensures a secure feeling when riding with a load.

Neueste Bosch Akku & Motortechnologie für extra große Reichweite und Effizienz
Latest Bosch battery and motor technology for longer range and efficiency

Hochwertige Komponenten garantieren Langlebigkeit und Fahrspaß
High-quality components ensure durability and riding pleasure.

- ⚙ Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔧 Power Tube 800 Horizontal*
- 📺 Intuvia 100
- 🚲 Corratec EP Trekking 28 CX Trapez Aluminium 10x135mm
- 🚲 SR SUNTOUR NX1 AIR LO DS 29" 15x110mm 80mm
- 🔧 SHIMANO RD-U6020-11 CUES SGS 11-SPEED
- 🔧 SHIMANO SL-U6000-11R CUES 11-SPEED
- 🔧 TEKTR HD M535 4/4 Piston 180/180mm
- 🔧 MIRANDA DM CF3D 38T
- 🔧 SHIMANO CS-LG400-11 CUES 11-SPEED 11-45T
- 🔧 SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 🔧 622-27 15x110 / 10x135mm Center Lock
- 🔧 SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 55-622
- 🔧 SELLE ROYAL ESSENZA Lady
- 🔧 SUSPENSION ALLOY 30.9x350mm
- 🔧 ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm ICR SP Connect
- 🔧 ALLOY 31.8mm 660mm 29 Deg Backsweep




FARBE COLOURS 🟡🔴 Gold | Dark Red | Orange

BK30311

RAHMEN FRAME

👤 45 | 50 | 55



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	610	165	68,0	74,0	1170	465	425	645
50	609	170	68,0	74,0	1170	465	423	650
55	616	180	68,0	74,0	1177	465	426	659

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER TREKKING 28 CX8 GENT

Überdurchschnittliches Systemgewicht bis 140kg inkl. Zuladung auch für lange Touren der perfekte Begleiter.
Above-average system weight capacity up to 140kg, including load, make it the perfect companion for long tours.

Die 80mm Luftfedergabel sorgt für Fahrkomfort und Traktion
The 80mm air suspension fork provides riding comfort and traction.

Neueste Bosch Akku- und Motortechnologie für optimale Reichweite und Effizienz
Cutting-edge Bosch battery and motor technology for optimal range and efficiency

- ⚙ Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔧 Power Tube 800 Horizontal*
- 📺 Intuvia 100
- 🚲 Corratec EP Trekking 28 CX Gent Aluminium 10x135mm
- 🚲 SR SUNTOUR NX1 AIR LO DS 29" 15x110mm 80mm
- 🔧 SHIMANO RD-U6020-11 CUES SGS 11-SPEED
- 🔧 SHIMANO SL-U6000-11R CUES 11-SPEED
- 🔧 TEKTR HD M535 4/4 Piston 180/180mm
- 🔧 MIRANDA DM CF3D 38T
- 🔧 SHIMANO CS-LG400-11 CUES 11-SPEED 11-45T
- 🔧 SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 🔧 622-27 15x110 / 10x135mm Center Lock
- 🔧 SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 55-622
- 🔧 SELLE ROYAL ESSENZA Gent
- 🔧 SUSPENSION ALLOY 30.9x350mm
- 🔧 ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm ICR SP Connect
- 🔧 ALLOY 31.8mm 660mm 29 Deg Backsweep




FARBE COLOURS 🟡🔴 Gold | Dark Red | Orange

BK30312

RAHMEN FRAME

👤 50 | 55 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
50	618	170	68,0	73,5	1173	465	426	650
55	628	180	68,0	73,0	1177	465	426	659
60	636	190	68,0	73,0	1186	465	432	668

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER TREKKING 28 CX8 BELT WAVE

Zuverlässiger und wartungsfreier Riemenantrieb.
Reliable and low maintenance belt drive.

Stufenlose, wartungsfreie Enviolo HD Nabenschaltung.
Continuously variable Enviolo HD hub gears.

Benutzerfreundliche, aktuellste Bosch Technologie für mehr Effizient und Konnektivität
User-friendly, cutting-edge Bosch technology for enhanced efficiency and connectivity

- ⚙ Bosch Performance Line CX Smart System*
- 🔧 Power Tube 800 Horizontal*
- 📺 Kiox 300
- 🚲 Corratec EP Trekking 28 CX Belt Wave Aluminium 10x135mm
- 🚲 SR SUNTOUR NX1 AIR LO DS 29" 15x110mm 80mm
- 🔧 ENVIOL TREKKING
- 🔧 ENVIOL MANUAL CONTROLLER TWIST PURE
- 🔧 TEKTR HD M535 4/4 Piston 180/180mm
- 🔧 GATES 46T
- 🔧 GATES 22T
- 🔧 GATES carbon drive belt 122T
- 🔧 622-27 15x110 / 10x135mm 6-Bolt
- 🔧 SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 55-622
- 🔧 SELLE ROYAL ESSENZA Lady
- 🔧 SUSPENSION ALLOY 30.9x350mm
- 🔧 ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm ICR SP Connect
- 🔧 ALLOY 31.8mm 660mm 29 Deg Backsweep




FARBE COLOURS 🖤🖤 Black | Silver

BK30313

RAHMEN FRAME

👤 45 | 50 | 55



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	610	165	68,0	74,0	1187	482	425	645
50	609	170	68,0	74,0	1187	482	423	650
55	616	180	68,0	74,0	1194	482	426	659

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER TREKKING 28 CX8 BELT SPORT

Wartungsfreie Enviolo HD Nabenschaltung um immer den perfekten Gang zu fahren
Maintenance-free Enviolo HD hub gears ensure you're always in the right gear.

Wartungsfreundlicher und laufruhiger Riemenantrieb für maximale Fahrfreude.
Maintenance-friendly and smooth-running belt drive for maximum cycling pleasure.

Die verbaute Luftfedergabel und die breite Trekkingradbereifung bieten erstklassigen Komfort.
The air suspension fork and wide trekking tyres provide exceptional comfort.

- ⚙️ Bosch Performance Line CX Smart System
- 🔧 Power Tube 800 Horizontal
- 📱 Kiox 300
- 🚲 Corratec EP Trekking 28 CX Belt Trapez Aluminium 10x135mm
- 🚲 SR SUNTOUR NX1 AIR LO DS 29" 15x110mm 80mm
- 🚲 ENVIOLLO TREKKING
- 🚲 ENVIOLLO MANUAL CONTROLLER TWIST PURE
- 🔧 TEKTRÖ HD M535 4/4 Piston 180/180mm
- 🔧 GATES 46T
- 🔧 GATES 22T
- 🔧 GATES carbon drive belt 122T
- 🔧 622-27 15x110 / 10x135mm 6-Bolt
- 🔧 SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 55-622
- 🚲 SELLE ROYAL ESSENZA Lady
- 🚲 SUSPENSION ALLOY 30.9x350mm
- 🚲 ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm ICR SP Connect
- 🚲 ALLOY 31.8mm 660mm 29 Deg Backsweep




FARBE COLOURS Black | Silver

BK30314

RAHMEN FRAME

👤 45 | 50 | 55



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	610	165	68,0	74,0	1187	482	425	645
50	609	170	68,0	74,0	1187	482	423	650
55	616	180	68,0	74,0	1194	482	426	659

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER TREKKING 28 CX8 BELT GENT

Ergonomische Griffe und Sattel bieten maximalen Fahrkomfort
Ergonomic grips and saddle provide maximum riding comfort.

Die stufenlose Enviolo HD Nabenschaltung kombiniert mit Riemenantrieb garantiert eine einfache Bedienung.
The continuously variable Enviolo HD hub gears ensure easy operation..

Effizienz und Langlebigkeit durch zukunftsweisende Bosch Komponenten
Efficiency and durability through cutting-edge Bosch components

- ⚙️ Bosch Performance Line CX Smart System
- 🔧 Power Tube 800 Horizontal
- 📱 Kiox 300
- 🚲 Corratec EP Trekking 28 CX Belt Gent Aluminium 10x135mm
- 🚲 SR SUNTOUR NX1 AIR LO DS 29" 15x110mm 80mm
- 🚲 ENVIOLLO TREKKING
- 🚲 ENVIOLLO MANUAL CONTROLLER TWIST PURE
- 🔧 TEKTRÖ HD M535 4/4 Piston 180/180mm
- 🔧 GATES 46T
- 🔧 GATES 22T
- 🔧 GATES carbon drive belt 122T
- 🔧 622-27 15x110 / 10x135mm 6-Bolt
- 🔧 SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 55-622
- 🚲 SELLE ROYAL ESSENZA Gent
- 🚲 SUSPENSION ALLOY 30.9x350mm
- 🚲 ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm ICR SP Connect
- 🚲 ALLOY 31.8mm 660mm 29 Deg Backsweep




FARBE COLOURS Black | Silver

BK30315

RAHMEN FRAME

👤 50 | 55 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
50	618	170	68,0	73,5	1190	482	426	650
55	628	180	68,0	73,0	1194	482	426	659
60	636	190	68,0	73,0	1204	482	432	668

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.* Sämtliche Infos über den neuen Bosch Motor, Akku und Display unterliegen dem Bosch Embargo. Alle dieser Informationen sind bis zum 30. September 2024, 15 Uhr geheim zu halten.The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.
* All information about the new Bosch motor, battery and display is subject to the Bosch embargo. All of this information must be kept strictly confidential until 3pm on 30 September 2024

E-POWER TREKKING 28 CX6 WAVE

Tiefer, breiter Einstieg für sicheres und einfaches Auf- & Absteigen.

Low, wide step-through for safe and easy mounting and dismounting.

Stabiler Gepäckträger 4-Punkt mit integriertem Rücklicht verbindet Sicherheit und Praktikabilität.

Sturdy 4-point luggage rack with integrated rear light combines safety and practicality.

Erprobtes Bosch System kombiniert mit 625 Wh Akku perfekt für lange Touren.

Proven Bosch system combined with a 625 Wh battery, perfect for long tours.

- ⚙ Bosch Performance Line CX Smart System
- 🔌 Power Tube 625 Horizontal
- 📶 Intuvia 100
- 🚲 Corratec EP Trekking 28 CX Wave Aluminium 10x135mm
- 🔧 SR SUNTOUR NVX32 DS 29" 15x110mm 80mm
- 🔩 SHIMANO RD-U6020-10 CUES SGS 10-SPEED
- 🔩 SHIMANO SL-U6000-10R CUES 10-SPEED
- 🔩 SHIMANO MT200 180/160mm
- 🔩 MIRANDA DM CF3D 38T
- 🔩 SHIMANO CS-LG300-10 CUES 10-SPEED 11-39T
- 🔩 SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 🔩 622-27 15x110 / 10x135mm Center Lock
- 🔩 SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 55-622
- 🚲 SELLE ROYAL ESSENZA Lady
- 🔩 SUSPENSION ALLOY 30.9x350mm
- 🔩 ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm ICR SP Connect
- 🔩 ALLOY 31.8mm 660mm 29 Deg Backsweep




FARBE COLOURS Blue | Red | Silver Sand | Dark Blue | Silver

BK30316

RAHMEN FRAME

👤 45 | 50 | 55



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	601	180	68,0	74,0	1159	465	410	667
50	609	190	68,0	74,0	1168	465	415	676
55	617	200	68,0	74,0	1177	465	420	685

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

E-POWER TREKKING 28 CX6 GENT

Zuverlässiges Bosch System nutzt den integrierten 625 Wh Akku effizient für große Reichweiten.

Reliable Bosch system efficiently uses the integrated 625Wh battery for extended range.

Maximale Zuladung und stabiles Fahrverhalten ermöglicht durch die spezielle 4-Punkt Gepäckträgeraufnahme

Maximum load capacity and stable handling enabled by the specialized 4-point luggage rack mount.

Komfort und Sportlichkeit dank hochwertiger Feder- & Schaltkomponenten

Comfort and sportiness thanks to high-quality suspension and shifting components.

- ⚙ Bosch Performance Line CX Smart System
- 🔌 Power Tube 625 Horizontal
- 📶 Intuvia 100
- 🚲 Corratec EP Trekking 28 CX Gent Aluminium 10x135mm
- 🔧 SR SUNTOUR NVX32 DS 29" 15x110mm 80mm
- 🔩 SHIMANO RD-U6020-10 CUES SGS 10-SPEED
- 🔩 SHIMANO SL-U6000-10R CUES 10-SPEED
- 🔩 SHIMANO MT200 180/160mm
- 🔩 MIRANDA DM CF3D 38T
- 🔩 SHIMANO CS-LG300-10 CUES 10-SPEED 11-39T
- 🔩 SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 🔩 622-27 15x110 / 10x135mm Center Lock
- 🔩 SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 55-622
- 🚲 SELLE ROYAL ESSENZA Gent
- 🔩 SUSPENSION ALLOY 30.9x350mm
- 🔩 ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm ICR SP Connect
- 🔩 ALLOY 31.8mm 660mm 29 Deg Backsweep




FARBE COLOURS Blue | Red | Silver Sand | Dark Blue | Silver

BK30318

RAHMEN FRAME

👤 50 | 55 | 60



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
50	617	170	69,0	73,5	1160	465	423	655
55	629	180	69,0	73,0	1166	465	426	664
60	638	190	69,0	73,0	1176	465	432	673

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

E-POWER TREKKING 28 P6 WAVE

Tiefer Durchstieg für sicheres Auf- und Absteigen, auch bei voller Beladung.

Low step-through to get on and off the bike safely even when fully loaded.

Breite Reifen bieten sicheres Fahrverhalten auch auf unbefestigten Wegen.

Wide tyres provide stable handling even on unpaved roads.

Wartungsarme Shimano 5-Gang Nabenschaltung für einfache Bedienung

Low-maintenance Shimano 5-speed hub gear for easy operation.

- ⚙ Bosch Performance Line CX Smart System
- 🔋 Power Tube 625 Horizontal
- 📶 Intuvia 100
- 🚲 Corratec EP Trekking 28 P IGH Wave Aluminium 10x135mm
- 🔧 SR SUNTOUR NEX E25 DS 700C 9x100mm 75mm
- 🔧 SHIMANO NEXUS 5 SPEED
- 🔧 SHIMANO SL-C7000-5 NEXUS REVO SHIFTER 5-SPEED
- 🔧 SHIMANO MT200 180/160mm
- 🔧 MIRANDA 38T Chainring
- 🔧 SHIMANO 27T
- 🔧 KMC Z1 Narrow EPT
- 🔧 622-23 9x100 Centerlock / 10x135mm
- 🔧 SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 55-622
- 🔧 SELLE ROYAL ESSENZA Lady
- 🔧 SUSPENSION ALLOY 30.9x350mm
- 🔧 ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm
- 🔧 ALLOY 31.8mm 640mm 29 Deg Backsweep




FARBE COLOURS Dark Red | Dark Silver

BK30319

RAHMEN FRAME

👤 45 | 50 | 55



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	600	180	69,0	73,0	1159	490	395	672
50	610	195	69,0	73,0	1170	490	401	686
55	620	210	69,0	73,0	1181	490	406	700

FEATURES



E-POWER TREKKING 28 P6 COASTER WAVE

Leistungsstarker Bosch CX Motor und 625Wh Akku für größtmöglichen Fahrspaß.

Powerful Bosch CX motor and 625Wh battery for maximum cycling pleasure.

Vollausgestattetes, StVZO-konformes Trekkingbike.

Fully equipped trekking bike which complies with German Road Safety Act (StVZO).

Shimano 5-Gang Nabenschaltung mit integrierter Rücktrittsbremse für maximales Sicherheitsgefühl.

Shimano 5-speed hub gear with integrated coaster brake for maximum safety.

- ⚙ Bosch Performance Line CX Smart System
- 🔋 Power Tube 625 Horizontal
- 📶 Intuvia 100
- 🚲 Corratec EP Trekking 28 P IGH Wave Aluminium 10x135mm
- 🔧 SR SUNTOUR NEX E25 DS 700C 9x100mm 75mm
- 🔧 SHIMANO NEXUS 5 SPEED COASTER
- 🔧 SHIMANO SL-C7000-5 NEXUS REVO SHIFTER 5-SPEED
- 🔧 SHIMANO MT200 180/160mm
- 🔧 MIRANDA 38T Chainring
- 🔧 SHIMANO 27T
- 🔧 KMC Z1 Narrow EPT
- 🔧 622-23 9x100 / 10x135mm Center Lock
- 🔧 SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 55-622
- 🔧 SELLE ROYAL ESSENZA Lady
- 🔧 SUSPENSION ALLOY 30.9x350mm
- 🔧 ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm
- 🔧 ALLOY 31.8mm 640mm 29 Deg Backsweep




FARBE COLOURS Dark Red | Dark Silver

BK30320

RAHMEN FRAME

👤 45 | 50 | 55



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	600	180	69,0	73,0	1159	490	395	672
50	610	195	69,0	73,0	1170	490	401	686
55	620	210	69,0	73,0	1181	490	406	700

FEATURES



E-POWER URBAN 26 AP5 COASTER WAVE

Tiefer Einstieg, um schnellstmöglich auf- und abzusteigen.
Low step-through to get on and off the bike quickly.

Stabiler Gepäckträger 4-Punkt mit integrierten Rücklicht.
Stable luggage carrier 4-point with integrated rear light.

545Wh Akku & Shimano Nexus 8s mit Rücktrittbremse.
545Wh battery & Shimano Nexus 8s with coaster brake.




- 🔌 Bosch Active Line Plus Smart System
- 🔋 Power Pack 545 Frame
- 📺 Intuvia 100
- 🔧 Corratec EP Urban 26 IGH Aluminium 10x135mm
- 🔧 SR SUNTOUR NEX DS 26" 9x100mm 63 mm
- 🔧 SHIMANO NEXUS 8 SPEED COASTER
- 🔧 SHIMANO SL-C6000-8, NEXUS, REVO SHIFTER
- 🔧 SHIMANO MT200 180/160mm
- 🔧 MIRANDA 38T Chainring
- 🔧 SHIMANO 19T
- 🔧 KMC Z1 Narrow EPT
- 🔧 622-23 9x100 Centerlock / 10x135mm 5-Bolt
- 🔧 SCHWALBE Delta Cruiser PLUS 50-559
- 🔧 SELLE ROYAL ORBIS
- 🔧 SUSPENSION ALLOY 30.9x350mm
- 🔧 ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm
- 🔧 ALLOY 31.8mm 640mm 29 Deg Backsweep

FARBE COLOURS Dark Red | Black

BK30300

RAHMEN FRAME

👤 40 | 45 | 50



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
40	590	175	69,5	73,0	1122	460	402	617
45	610	180	69,5	73,0	1142	460	421	621
50	615	195	69,5	73,0	1148	460	421	635

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

E-POWER URBAN 28 AP5 COASTER WAVE

Tiefer Einstieg & ergonomische Geometrie erzielen max. Fahrspaß.
Lowstep-through and ergonomic geometry guarantee cycling pleasure.

Stabiler Gepäckträger 4-Punkt mit integriertem Rücklicht.
Stable luggage carrier 4-point with integrated rear light.

545Wh Akku & Shimano Nexus 8s mit Rücktrittbremse.
545Wh battery & Shimano Nexus 8s with coaster brake.




- 🔌 Bosch Active Line Plus Smart System
- 🔋 Power Pack 545 Frame
- 📺 Intuvia 100
- 🔧 Corratec EP Urban 26 IGH Aluminium 10x135mm
- 🔧 SR SUNTOUR NEX E25 DS 700C 9x100mm 63mm
- 🔧 SHIMANO NEXUS 8 SPEED COASTER
- 🔧 SHIMANO SL-C6000-8, NEXUS, REVO SHIFTER
- 🔧 SHIMANO MT200 180/160mm
- 🔧 MIRANDA 38T Chainring
- 🔧 SHIMANO 19T
- 🔧 KMC Z1 Narrow EPT
- 🔧 622-23 9x100 Centerlock / 10x135mm 5-Bolt
- 🔧 SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 622-50
- 🔧 SELLE ROYAL ORBIS
- 🔧 SUSPENSION ALLOY 30.9x350mm
- 🔧 ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm
- 🔧 ALLOY 31.8mm 640mm 29 Deg Backsweep

FARBE COLOURS Dark Blue | Light Blue Dark Brown | Silver

BK30302

RAHMEN FRAME

👤 45 | 50 | 55



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	590	180	69,0	73,7	1149	490	385	672
50	600	195	69,0	73,7	1160	490	391	686
55	610	210	69,0	73,7	1172	490	397	700

FEATURES



Die dargestellte Abbildung dient lediglich zur farblichen Orientierung. Rahmen, Spezifikationen und weitere Details können gegebenenfalls abweichen und im Original anders sein.
The illustration shown is for colour reference purposes only. Frame, specifications and other details may vary and could be different on the actual bike.

E-POWER URBAN 28 AP5 RD WAVE

Tiefer Einstieg, um schnellstmöglich auf- und abzusteigen.
Low step-through to get on and off the bike quickly.

Stabiler Gepäckträger 4-Punkt mit integrierten Rücklicht.
Stable luggage carrier 4-point with integrated rear light.

545Wh Akku & Shimano Nexus 8s mit Rücktrittbremse.
545Wh battery & Shimano Nexus 8s with coaster brake.




- 🔌 Bosch Active Line Plus Smart System
- 🔋 Power Pack 545 Frame
- 📏 Intuvia 100
- 🔧 Corratec EP Urban 28 RD Aluminium 10x135mm
- 🔧 SR SUNTOUR NEX DS 26" 9x100mm 63 mm
- 🔧 SRAM SX EAGLE 12-SPEED
- 🔧 SRAM SX EAGLE SINGLE CLICK TRIGGER 12-SPEED
- 🔧 SHIMANO MT200 180/160mm
- 🔧 SRAM X-SYNC 38T Chainring
- 🔧 SRAM PG1210 EAGLE 11-50T 12-SPEED
- 🔧 SRAM SX EAGLE
- 🔧 622-25 9x100 / 10x135mm Center Lock
- 🔧 SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 622-50
- 🔧 SELLE ROYAL ORBIS
- 🔧 SUSPENSION ALLOY 30.9x350mm
- 🔧 ALLOY 0-90 Deg ADJUSTABLE 31.8 90/105mm
- 🔧 ALLOY 31.8mm 640mm 29 Deg Backsweep

FARBE COLOURS  Silver | Turquoise

BK30303

RAHMEN FRAME

👤 45 | 50 | 55



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	590	180	69,0	73,7	1149	490	385	672
50	600	195	69,0	73,7	1160	490	391	686
55	610	210	69,0	73,7	1172	490	397	700

FEATURES



CITY & TREKKING RANGE

C29 ELITE SPORT BK30200



Seite 200

C29 ELITE GENT BK30201



Seite 201

C29 BASE SPORT BK30202



Seite 202

C29 BASE GENT BK30203



Seite 203



C29 ELITE SPORT

Das C29 bietet beste Dämpfung und Rolleigenschaften dank der 29" Bereifung.
The C29 offers best possible damping and rolling properties thanks to its 29" tyres.

Der ergonomische Rahmen und der verbaute Speedlifter garantieren Dir maximalen Komfort.
The ergonomic frame and the built-in speedlifter ensure maximum comfort.

Shimano Linkglide Technologie bis 3x länger Lebensdauer des Antriebs und optimierten Schaltung
Shimano Linkglide technology means drivetrain up to 3x more durable and delivers smooth shifting.




- ✂ Corratec C29 Trapez Aluminium 29" 10x135mm
- 🔧 C29er ALU Fork Disc 9x100
- 🔧 SHIMANO RD-U6020 CUES 10-SPEED
- 🔧 SHIMANO FD-U6010-L CUES 2-SPEED
- 🔧 SHIMANO SL-U6000-10R CUES 2x10-SPEED
- 🔧 TEKTR HD-T275 180/160mm
- 🔧 SHIMANO FC-U4010-2 CUES 175mm 46/30T
- 🔧 SHIMANO CS-LG300-10 CUES 10-SPEED 11-39T
- 🔧 SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 🔧 622-23 9x100 / 10x135mm 6Bolt
- 🔧 CONTACT Cruiser 55 - 622 brown/brown
- 🔧 CORRATEC CLASSIC LEATHER
- 🔧 ALLOY TWIN BOLT 27.2x350mm
- 🔧 SPEED LIFTER CLASSIC 31.8 95/105mm
- 🔧 ALLOY 31.8mm 640mm 29 Deg Backsweep

FARBE COLOURS Silver | White

BK30200

RAHMEN FRAME

👤 45 | 48 | 51 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	578	155	69,0	73,0	1103	465	398	589
48	591	155	69,0	73,0	1116	465	411	589
51	599	190	69,0	72,5	1120	465	402	622
54	608	190	69,0	72,5	1129	465	402	622

FEATURES



C29 ELITE GENT

Das C29 bietet beste Dämpfung und Rolleigenschaften dank der 29" Bereifung.
The C29 offers best possible damping and rolling properties thanks to its 29" tyres.

Der ergonomische Rahmen und der verbaute Speedlifter garantieren Dir maximalen Komfort.
The ergonomic frame and the built-in speedlifter ensure maximum comfort.

Shimano Linkglide Technologie bis 3x länger Lebensdauer des Antriebs und optimierten Schaltung
Shimano Linkglide technology means drivetrain up to 3x more durable and delivers smooth shifting.




- ✂ Corratec C29 Gent Aluminium 29" 10x135mm
- 🔧 C29er ALU Fork Disc 9x100
- 🔧 SHIMANO RD-U6020 CUES 10-SPEED
- 🔧 SHIMANO FD-U6010-L CUES 2-SPEED
- 🔧 SHIMANO SL-U6000-10R CUES 2x10-SPEED
- 🔧 TEKTR HD-T275 180/160mm
- 🔧 SHIMANO FC-U4010-2 CUES 175mm 46/30T
- 🔧 SHIMANO CS-LG300-10 CUES 10-SPEED 11-39T
- 🔧 SHIMANO CN-LG500 LINKGLIDE 9/10/11 SPEED
- 🔧 622-23 9x100 / 10x135mm 6Bolt
- 🔧 CONTACT Cruiser 55 - 622 brown/brown
- 🔧 CORRATEC CLASSIC LEATHER
- 🔧 ALLOY TWIN BOLT 27.2x350mm
- 🔧 SPEED LIFTER CLASSIC 31.8 95/105mm
- 🔧 ALLOY 31.8mm 640mm 29 Deg Backsweep

FARBE COLOURS Silver | White

BK30201

RAHMEN FRAME

👤 48 | 51 | 54 | 57 | 61



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
48	580	140	69,0	73,0	1116	465	404	575
51	587	155	69,0	72,5	1106	465	401	589
54	596	170	69,0	72,5	1116	465	406	603
57	610	185	69,0	72,5	1132	465	416	617
61	622	200	69,0	72,5	1145	465	423	631

FEATURES



C29 BASE SPORT

Das C29 bietet beste Dämpfung und Rolleigenschaften dank der 29" Bereifung.
The C29 offers best possible damping and rolling properties thanks to its 29" tyres.

Die ergonomische Rahmengeometrie und der verbaute Speedlifter garantieren Dir maximalen Komfort.
The ergonomic frame geometry and the built-in speedlifter ensures maximum comfort.

Wartungsarme Shimano Nexus 8 Gang Nabenschaltung.
Low maintenance Shimano Nexus 8 speed hub gears.




- ✓ Corratec C29 Trapez Aluminium 29" 10x135mm
- ∥ C29er ALU Fork Disc 9x100
- 🔧 SHIMANO NEXUS 8 SPEED
- 🔧 SHIMANO SL-C6000-8 NEXUS REVO SHIFTER 8-SPEED
- ⚙️ TEKTR0 HD-T275 180/160mm8-SPEED
- 🌀 MIRANDA 38T
- 🌀 SHIMANO 19T
- 🌀 KMC Z1 Narrow
- 🌀 622-23 9x100 / 10x135mm 6Bolt
- 🌀 CONTACT Cruiser 55 - 622 brown/brown
- 🔧 CORRATEC CLASSIC LEATHER
- 🔧 ALLOY TWIN BOLT 27.2x350mm
- 🔧 SPEED LIFTER CLASSIC 31.8 95/105mm
- ✓ ALLOY 31.8mm 640mm 29 Deg Backsweep

FARBE COLOURS Silver | White

BK30202

RAHMEN FRAME

👤 45 | 48 | 51 | 54



CM	A	B	C	D	E	F	G	H
45	578	155	69,0	73,0	1103	465	398	589
48	591	155	69,0	73,0	1116	465	411	589
51	599	190	69,0	72,5	1120	465	402	622
54	608	190	69,0	72,5	1129	465	402	622

FEATURES



C29 BASE GENT

Das C29 bietet beste Dämpfung und Rolleigenschaften dank der 29" Bereifung.
The C29 offers best possible damping and rolling properties thanks to its 29" tyres.

Die ergonomische Rahmengeometrie und der verbaute Speedlifter garantieren Dir maximalen Komfort.
The ergonomic frame geometry and the built-in speedlifter ensures maximum comfort.

Wartungsarme Shimano Nexus 8 Gang Nabenschaltung.
Low maintenance Shimano Nexus 8 speed hub gears.




- ✓ Corratec C29 Gent Aluminium 29" 10x135mm
- ∥ C29er ALU Fork Disc 9x100
- 🔧 SHIMANO NEXUS 8 SPEED
- 🔧 SHIMANO SL-C6000-8 NEXUS REVO SHIFTER 8-SPEED
- ⚙️ TEKTR0 HD-T275 180/160mm8-SPEED
- 🌀 MIRANDA 38T
- 🌀 SHIMANO 19T
- 🌀 KMC Z1 Narrow
- 🌀 622-23 9x100 / 10x135mm 6Bolt
- 🌀 CONTACT Cruiser 55 - 622 brown/brown
- 🔧 CORRATEC CLASSIC LEATHER
- 🔧 ALLOY TWIN BOLT 27.2x350mm
- 🔧 SPEED LIFTER CLASSIC 31.8 95/105mm
- ✓ ALLOY 31.8mm 640mm 29 Deg Backsweep

FARBE COLOURS Silver | White

BK30203

RAHMEN FRAME

👤 48 | 51 | 54 | 57 | 61




CM	A	B	C	D	E	F	G	H
48	580	140	69,0	73,0	1116	465	404	575
51	587	155	69,0	72,5	1106	465	401	589
54	596	170	69,0	72,5	1116	465	406	603
57	610	185	69,0	72,5	1132	465	416	617
61	622	200	69,0	72,5	1145	465	423	631

FEATURES



SIZE GUIDE



GOOD TO KNOW

ERWEITERTE GARANTIE <6 JAHRE EXTENDED GUARANTEE <6 YEARS

Nach der Registrierung wird die Garantie auf corratec-Rahmen auf sechs Jahre verlängert. Die anderen Komponenten von Originalherstellern haben die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.

After the customer registers, the guarantee period on corratec frames is extended to six years. The other components from original manufacturers have the statutory two-year warranty.

ÜBERWINTERN WINTER STORAGE

Das Fahrrad soll sauber und leicht eingefettet sein, auch die Kette und freie Aluminiumteile sollten mit Pflegemitteln behandelt werden. Akku und Display sollte man entfernen und trocken und bei Raumtemperatur lagern, idealerweise zwischen 10 und 20 Grad. Wichtig ist, dass der Akku dabei noch eine Ladepazität zwischen 30 - 60 Prozent hat.

It should be clean and lightly greased, and the chain and exposed aluminium parts should also be treated with care products. The battery and display should be removed and stored in a dry place at room temperature, ideally between 10 and 20 degrees Celsius. It's important that the battery still has a charge capacity of between 30 and 60 per cent.

RICHTIGE GANGWAHL CORRECT GEAR SELECTION

Für möglichst große Reichweite verlangen die meisten E-Bike-Motoren eher hohe Trittfrequenzen. Im technischen Gelände lohnt es sich aber oft, mal einen oder zwei Gänge höher zu schalten. Gerade auf Schotter, wo das Hinterrad gerne mal Traktion verliert, wühlt man sich mit einem höheren Gang besser durch. Beim Smart System wird, je nach Modell, die Empfehlung im Display angezeigt.

To maximise your range, most e-bike motors require higher pedalling frequencies. In technical terrain, however, it's often worth shifting up a gear or two. Especially on gravel, where the rear wheel tends to lose traction, it's easier to keep your traction by keeping in a higher gear. With the Smart System, depending on the model, the recommendation is shown in the display.

KEIN MEMORY EFFEKT NO MEMORY EFFECT

Moderne E-Bike-Akkus können unabhängig vom Ladezustand jederzeit beliebig kurz geladen werden. Eine vollständige Entladung Ihres Akkus ist daher nicht notwendig.

Modern E-Bike-batteries can be charged as short as you like, regardless of their charge status. It is not necessary to fully discharge your battery.

RICHTIGER REIFENDRUCK THE RIGHT TYRE PRESSURE

Der optimale Reifendruck für Dein E-MTB im Gelände beträgt ca. 1,8 - 2,2 bar, um beste Traktion zu erhalten. Urban- und Trekking Räder werden mit ca. 3 bar Luftdruck gefahren. (Je nach Modell am Reifen direkt sichtbar)

The optimal tyre pressure for your E-MTB off-road is around 1.8-2.2 bar to get the best traction. Urban and trekking bikes require approx. 3 bar air pressure. (The recommended tyre pressure is shown on the wall of the tyre).

RICHTIGE KETTENPFLEGE LUBRICATING THE CHAIN

Die richtige Pflege der Fahrradkette hängt von der Nutzung ab. Besonders beansprucht wird die Kette, wenn man auf unterschiedlichem Terrain unterwegs ist oder die Gangschaltung nicht sanft bedient. Beim Einsatz von Schmiermitteln sollte man darauf achten, dass weder die Bremscheiben noch der Zahnkranz verschmutzt oder verklebt werden.

Proper chain maintenance depends on usage. The chain is especially strained when riding on varied terrain or when shifting gears too abruptly. When using lubricants, care should be taken to ensure that neither the brake discs nor the sprocket get contaminated or gummed up.

📍 FIND YOUR DEALER

Entdecke die Welt von corratec live und hautnah!


Suche auf unserer Webseite nach einem qualifizierten Fahrradfachhandel in deiner Nähe und erlebe die Qualität und Innovation unserer Fahrräder vor Ort.

Discover the world of corratec live and up close!

Search our website for a qualified specialist bike dealer near you and experience the quality and innovation of our bikes first-hand.



www.corratec.com/haendler-finden/



RAHMENSETS FRAME SETS

Die Rahmentechnologien aus dem Hause corratec sind einzigartig in der Branche. Deshalb ist es auch möglich, Rahmen einzeln zu bekommen. Somit musst Du nicht auf die High-Performance Rahmen verzichten, wenn Du Dir Dein Traum-bike selbst zusammenstellst.



- CCT EVO SL DISC**
- ✓ CCT EVO kompatibel mit Di2
 - ✓ Pro Control Voll Carbon Gabel
 - ⚙ Integriertes konisches und abgedichtetes Lager, Carbon-Gabel-schaft-Einsatz.
 - ▬ Kompatible Innenlager, bei Bedarf separat bestellen.
T47 Assymetric (for Shimano, SRAM, SRAM Campagnolo)
 - Axle Front 12x100mm
 - Axle Rear 12x142mm

- CCT EVO SL DISC**
- ✓ CCT EVO specifically for Di2 gears.
 - ✓ Pro Control Full carbon fork
 - ⚙ Headset, Integrated tapered, sealed bearing, carbon steerer insert
 - ▬ Compatible bottom brackets, order separately if required.
T47 Assymetric (for Shimano, SRAM, SRAM Campagnolo)
 - Axle Front 12x100mm
 - Axle Rear 12x142mm
 - 👤 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



- CCT TEAM DISC**
- ✓ CCT Team kompatibel mit Di2
 - ✓ Pro Control Voll Carbon Gabel
 - ⚙ Integriertes konisches und abgedichtetes Lager, Carbon-Gabel-schaft-Einsatz.
 - ▬ Kompatible Innenlager, bei Bedarf separat bestellen.
T47 Assymetric (for Shimano, SRAM, SRAM Campagnolo)
 - Axle Front 12x100mm
 - Axle Rear 12x142mm

- CCT TEAM DISC**
- ✓ CCT Team specifically for Di2 gears.
 - ✓ Pro Control Full carbon fork.
 - ⚙ Headset, Integrated tapered, sealed bearing, carbon steerer insert.
 - ▬ Compatible bottom brackets.
 - T47 Assymetric (for Shimano, SRAM, SRAM Campagnolo)
 - Axle Front 12x100mm
 - Axle Rear 12x142mm
 - 👤 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60



- C:TIME**
- ✓ Voll Carbon Zeitfahr- und Triathlon Rahmen.
 - Inklusive Carbon Zeitfahrenker.
 - ✓ Carbon Aero Gabel.
 - ⚙ Steuersatz, 1 1/8.
 - Carbon Aero Sattelstütze und Sattelklemme.
 - ▬ Kompatible Innenlager:
BSA Gewinde.

- C:TIME**
- ✓ Full carbon Time Trial and Triathlon frame.
 - Incl. Carbon Time Trial Handlebar.
 - ✓ Carbon Aero fork.
 - ⚙ Headset, 1 1/8
 - Carbon Aero seat post
 - Seatclamp
 - ▬ compatible bottom brackets
BSA Threaded
 - 👤 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60

Powerhouse

Extrem breites Tretlager für maximale Kraftübertragung und Stabilität. Dies macht corratec Carbon Rahmen zu der ersten Wahl bei harten Rennen.

Powerhouse

Oversized BB construction – for maximum power transmission and stability. The first choice for hard races.

EPS Carbon gefertigt

corratec Carbon Rahmen werden nach dieser Fertigungsmethode produziert. Das EPS Verfahren gewährleistet die außerordentliche Steifigkeit, Leichtbau sowie das herausragende Design.

EPS Carbon made

corratec carbon frames are made using this production method. The EPS procedure ensure outstanding stiffness, lightweight as well as elegant design.

Spezielle Rahmenformen

corratec nutzt spezielle Rahmenkonstruktionen wie das quadratische Oberrohr des Revolution iLink. Das Resultat: Steifigkeit und Leichtbau in einem Paket.

Unique frame geometries

corratec uses unique frame constructions as the square head tube of the Revolution iLink. The result: Stiffness and lightweigt in one package.



- REVO BOW**
- ✓ XC Race und marathon Hardtail.
 - ✓ Integriertes konisches und abgedichtetes Lager. Vollintegrierter Steuersatz von Acros.
 - ⚙ Kompatible Innenlager, bei Bedarf separat bestellen.
 - ▬ Kompatible Innenlager, bei Bedarf separat bestellen.
Press Fit 92mm
 - Axle Rear 12x148mm Boost
 - UDH Hanger

- REVO BOW**
- ✓ XC Race and marathon hardtail.
 - ✓ Integrated tapered, sealed bearing.
 - ⚙ Compatible bottom brackets, order separately if required.
 - ▬ Compatible bottom brackets, order separately if required.
Press Fit 92mm
 - Axle Rear 12x148mm Boost
 - UDH Hanger
 - 👤 39 | 44 | 49 | 54



- REVOLUTION iLINK**
- ✓ XC Race and marathon full supsension
 - Headset, Integrated tapered, sealed bearing
 - Axle Rear 12x148mm Boost
 - Syntace X-12
 - ⚙ Integriertes konisches und abgedichtetes Lager.
 - ▬ Kompatible Innenlager, bei Bedarf separat bestellen.
Press Fit 92mm

- REVOLUTION iLINK**
- ✓ XC Race and marathon full supsension.
 - Headset, Integrated tapered, sealed bearing.
 - Axle Rear 12x148mm Boost
 - Syntace X-12
 - ⚙ Integrated conical and sealed bearings
 - ▬ Compatible bottom bracket, order separately if required.
Press Fit 92mm
 - 👤 44 | 48 | 52

KLEIDUNG CLOTHING

Um Höchstleistungen auf dem Rad zu erbringen, benötigt man das passende Equipment. Deshalb legen wir bei der Bekleidung von corrateg sehr viel Wert auf hochwertige Materialien und beste Schneiderkunst direkt aus Italien. Die Bekleidungsline reicht von der wettkampforientierten World Team Line bis hin zur sportlichen Basic Line.



BIBTIGHT SHORT

- Lycra 225g für hohe Kompression
- anatomisch geformt
- elastische Silikon Beinabschlüsse
- Vuelta Carbon S.A.T High resistant 4-fach abgenäht

Größen: XXS-4XL

BC22007

BIBTIGHT LANG

Größen: XXS

BC22010

LANGARM JERSEY

- 100 % Polyester light
- 3 offene Taschen
- elastisches Silikon-Abschlussband

Größen: XS

BC21007

BIBTIGHT SHORT

- Lycra 225g
- anatomically formed
- customizeable elastic with silicon
- high resistant 4 needles flatlocks stitching

Sizes: XXS

BC22007

BIBTIGHT LONG

Sizes: XS-4XL

BC22010

LONG SLEEVE JERSEY

- 100 % polyester light
- 3 open pockets
- silicon elastic on waist

Sizes: XS

BC21007

At corrateg our quality standards are not limited to our bikes, but extend to all our products and services. This is why it's important to clothe our partners, athletes and consumers with only the finest apparels. Our clothing range contains the corrateg competition clothing "World Team Line", the sportive "Basic Line" and much more.



KURZARMTRIKOT

- 62 % Polyester, 38 % Polyester PBT, extrem schnell trocknend, antibakteriell
- Carbon fiber mesh für beste Belüftung und Feuchtigkeitsmanagement

Größen: XXS-4XL

BC21000

ÄRMELLOSES JERSEY

Größen: XS-4XL

BC21008

WINTER JACKE

- Wind- und wasserabweisend
- 3 offene Taschen & ein wasserdichtes Staufach mit Reißverschluss

Größen: XS-4XL

BC21009

WIND-WESTE

- Weste mit Polyester-Mesh-Rücken
- Teflon-Beschichtung
- Silikon-Hüftband für besten Sitz

Größen: XS-4XL

BC21005

SHORT SLEEVES JERSEY

- 62 % Polyester, 38 % Polyester PBT, Superrapid drying, antibacterial properties
- carbon fiber mesh side panels for better ventilation, moisture management

Sizes: XXS-4XL

BC21000

SLEEVELESS JERSEY

Sizes: XS-4XL

BC21008

WINTER JACKET

- wind&waterproof material
- 3 open pockets and one middle waterproof pocket with zipper

Sizes: XS-4XL


BC21009

WINDPROOF VEST

- vest with mesh back 100 % P
- teflon protection
- silicon elastic on waist

Sizes: XS-4XL

BC21005



CORRATEG MTB WELTMEISTER JERSEY

- 62 % Polyester, 38 % Polyester PBT, extrem schnell trocknend, antibakteriell
- Carbon fiber mesh für beste Belüftung und Feuchtigkeitsmanagement

Größen: XXS-4XL

BC27000

CORRATEG MTB WORLD CHAMPION JERSEY

- 62 % Polyester, 38 % Polyester PBT, Superrapid drying, antibacterial properties
- carbon fiber mesh side panels for better ventilation, moisture management

Sizes: XXS-4XL

BC27009

FUNCTIONAL



FUNKTIONALE HANDSCHUHE

Größen: XS-4XL

KURZ AC23000

LANG AC23001

FUNKTIONALE SOCKEN

Größen: S/M; L/XL

AC23003

FUNCTIONAL GLOVES

Sizes: XS-4XL

SHORT AC23000

LONG AC23001

FUNCTIONAL SOCKS

Sizes: S/M; L/XL

AC23003



TEAM LINE SHORT LADY

- Lycra 225g für hohe Kompression
- elastische Silikon-Beinabschlüsse

Größen: XS-4XL

PS20004

TEAM LINE SHORT LADY

- Lycra 225g
- customizeable elastic with silicon

Sizes: XXS-4XL

PS20004

KLEIDUNG CLOTHING

BASIC LINE LADY



KURZARM TRIKOT LADY

- Interpower-bi-Stretch Material
- Versteckter Reißverschluss
- elastisches Silikon-Hüftband

Größe: XXS-5XL

blau **BC27002**

BIBSHORT LADY

- Lycra Kompressions-Material
- Flache Nähte
- Gummis aus Silikon am Ärmelende

Größe: XXS-5XL

blau **BC27005**

SHORT SLEEVE JERSEY LADY

- Interpower-bi-stretch fabric
- Long zip cover
- Silicon elastic on waist

Sizes: XXS-5XL

blue **BC27002**

BIBSHORT LADY

- Lycra Sport Compression fabric
- Flat seams

• Colours: Blue

Sizes: XXS-5XL

blue **BC27005**



KURZARM TRIKOT LADY

- Interpower-bi-Stretch Material
- Versteckter Reißverschluss
- elastisches Silikon-Hüftband

Größe: XXS-5XL

orange/gelb **BC26002**

grau/weiss **BC26003**

BIBSHORT LADY

- Lycra Kompressions-Material
- Flache Nähte
- Gummis aus Silikon am Ärmelende

Größe: XXS-5XL

orange/gelb **BC26006**

grau/weiss **BC26007**



SHORT SLEEVE JERSEY LADY

- Interpower-bi-stretch fabric
- Long zip cover
- Silicon elastic on waist

Sizes: XXS-5XL

orange/yellow **BC26002**

gray/white **BC26003**

BIBSHORT LADY

- Lycra Sport Compression fabric
- Flat seams

• Colours: orange/yellow, gray/white

Sizes: XXS-5XL

orange/yellow **BC26006**

gray/white **BC26007**

BASIC LINE GENT



KURZARM TRIKOT GENT

- Atmungsaktives Material
- Mesheinsätze an den Seiten
- Gummis aus Silikon am Ärmelende

Größen: XXS-5XL

grün **BC27000**

grau **BC27001**

BIBSHORT GENT

- Lycra Kompressions-Material
- Flache Nähte
- Gummis aus Silikon am Ärmelende

Größe: XXS-5XL

grün **BC27003**

grau **BC27004**



SHORT SLEEVES JERSEY GENT

- Airbreath polyester
- Mesh inserts on both sides
- Siliconed elastics on the sleeve openings

Sizes: XXS-5XL

green **BC27000**

gray **BC27001**

BIBSHORT GENT

- Lycra Sport Compression fabric
- Flat seams

• Colours: Green, Gray

Sizes: XXS-5XL

green **BC27003**

gray **BC27004**



KURZARM TRIKOT GENT

- Atmungsaktives Material
- Mesheinsätze an den Seiten
- Gummis aus Silikon am Ärmelende

Größen: XXS-5XL

orange/gelb **BC26000**

grau/weiss **BC26001**

BIBSHORT GENT

- Lycra Kompressions-Material
- Flache Nähte
- Gummis aus Silikon am Ärmelende

Größe: XXS-5XL

orange/gelb **BC26004**

grau/weiss **BC26005**



SHORT SLEEVES JERSEY GENT

- Airbreath polyester
- Mesh inserts on both sides
- Siliconed elastics on the sleeve openings

Sizes: XXS-5XL

orange/yellow **BC26000**

gray/white **BC26001**

BIBSHORT GENT

- Lycra Sport Compression fabric
- Flat seams

• Colours: orange/yellow, gray/white

Sizes: XXS-5XL

orange/yellow **BC26004**

gray/white **BC26005**

KLEIDUNG CLOTHING

BASIC TRIKOTS



CORRATEC BASIC TRIKOT - 308 Q - DAMEN

elastisches Silikon-Hüftband

Farben: Blau

Größe: XXS-5XL

BC29000

CORRATEC BASIC TRIKOT - 308 Q - WOMAN

Silicon elastic band

Colours: blue

Sizes: XXS-5XL

BC29000



CORRATEC BASIC TRIKOT - 309 Q - HERREN

elastisches Silikon-Hüftband

Farben: Blau

Größe: XXS-5XL

BC29001

CORRATEC BASIC TRIKOT - 309 Q - GENT

Silicon elastic band

Colours: blue

Sizes: XXS-5XL

BC29001



E-BIKE LINE



E-BIKE TREKKING TRIKOT

elastisches Silikon-Hüftband

Farben: Blau

Größe: XXS-5XL

BC27006

E-BIKE TREKKING JERSEY

Silicon elastic band

Colours: Blue

Sizes: XXS-5XL

BC27006



E-BIKE TRAIL TRIKOT

elastisches Silikon-Hüftband

Farben: Blau

Größe: XXS-5XL

BC27007

E-BIKE TRAIL JERSEY

Silicon elastic band

Colours: Blue

Sizes: XXS-5XL

BC27007



E-BIKE LINE HERREN

elastisches Silikon-Hüftband

Farben: schwarz/grau

Größe: XXS-5XL

BC26008

E-BIKE LINE GENT

Silicon elastic band

Colours: black/gray

Sizes: XXS-5XL

BC26008



E-BIKE LINE DAMEN

Farben: schwarz/blau/neon grün

Größe: XXS-5XL

BC26009

E-BIKE LINE WOMAN

Colourss: black/blue/neon green

Sizes: XXS-5XL

BC26009



E-MTB FREERIDE SHORT

Farben: dark

Größe: XXS-5XL

BC27008

E-MTB FREERIDE SHORT

Colourss: dark

Sizes: XXS-5XL

BC27008

KLEIDUNG CLOTHING

CASUAL



T-SHIRT CORRATEC

Größen: XS-3XL

LW23003

PREMIUM LION POLOSHIRT GENT

Größen: XS-4XL

LW26000

LIONS JACKE MIT KAPUZE

- 45% Polypropylene, 44% Wolle, 11% Polyamid; Thermofleece
- Ultra leichtes Material, atmungsaktiv

Größen: XS-4XL

LW21002

CORRATEC PREMIUM JEANS

- 99% Cotton, 1% Elastane

Größen: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

BC27013

T-SHIRT CORRATEC

Sizes: XS-3XL

LW23003

PREMIUM LION POLOSHIRT GENT

sizes: XS-4XL

LW26000

LIONS LEASURE JACKET WITH HOOD

- 45% Polypropylène, 44% Laine, 11% Polyamide, Thermofleece
- ultra light fabric, antibacterial, breathable

Sizes: XS-4XL

LW21002

CORRATEC PREMIUM JEANS

- 99% Cotton, 1% Elastane

Sizes: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

BC27013

SPORTS BAG



Design und Strapazierfähigkeit: Unsere robuste corrateg Team Tasche ist Dein ultimativer Begleiter für Rennausflüge. Sie bietet extra viel Platz für alles, was Du am Berg oder während des Rennens brauchst. Der ergonomische Schultergurt und die gepolsterten Tragegriffe sorgen für einfachen Transport. Innen ermöglichen Mesh-Taschen eine sichere und organisierte Aufbewahrung Deiner Habseligkeiten.

CORRATEC SPORTS BAG

- 1000D phthalate-free TPE fabric laminate, 840D Jr. ballistic nylon
- Farben: Blau / Schwarz
- erhältlich in 2 Größen:
klein: 30cm x 60cm x 30cm (50 Liter)
mittel: 35 x 65 x 35cm (70 Liter)

BC24008

Design and durability: Our robust corrateg team bag is your ultimate companion for race outings. It offers extra space for everything you need on the mountain or during the race. The ergonomic shoulder strap and padded carrying handles ensure easy transport. Inside, mesh pockets keep your belongings safe and organised.

CORRATEC SPORTS BAG

- 1000D phthalate-free TPE fabric laminate, 840D Jr. ballistic nylon
- Colours: blue / black
- available in 2 sizes:
small: 30cm x 60cm x 30cm (50 liter)
medium: 35 x 65 x 35cm (70 liter)

BC24008



KONTAKT CONTACT

ADRESSE

iko Sportartikel Handels GmbH
Kufsteiner Str. 72
D-83064 Raubling / Germany
Tel: +49 (0) 8035 8707 0
Fax: +49 (0) 8035 8707 240
E-Mail: info@corrateg.com

www.corrateg.com

B2B Shop:
b2b.corrateg.com

Eigentümer & Geschäftsführung
Konrad und Cielo Irlbacher

Nachfolge geregelt:
(von links nach rechts)

Konrad Jun. Irlbacher
Tessa Irlbacher
Johannes Irlbacher



MITGLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG

Jochen Vogt
COO
E-Mail: jochen.vogt@corrateg.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 0

HEAD OF SALES, EXPORT & MARKETING

Björn Grope
E-Mail: bjoern.grope@corrateg.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 0

DEBITOREN & RISK MANAGEMENT

Sabine Englhart
E-Mail: englhart@corrateg.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 131
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

TEAMLEITUNG MARKETING

Aiko Blank
E-Mail: aiko.blank@corrateg.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 0

MARKETING

Frank Brunotte
E-Mail: frank.brunotte@corrateg.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 197

Katharina Hobmaier
E-Mail: katharina.hobmaier@corrateg.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 198

Douglas Moore
E-Mail: douglas.moore@corrateg.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 192

Sigrid Schrader
E-Mail: sigrid.schrader@corrateg.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 117

VERTRIEBSINNENDIENST

Innendienst
E-Mail: innendienst@corrateg.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 120

TEAMLEITUNG SERVICE

Lars Furch
E-Mail: service@corrateg.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 180
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

SERVICE

Werner Scheidig
E-Mail: service@corrateg.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 180
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

Abdulghani Hasan-Baek
E-Mail: service@corrateg.com
Tel: +49 (0) 8035 8707 180
Fax: +49 (0) 8035 8707 240

Erreichbarkeit:
Mo-Fr. 8 - 12 Uhr

VERTRIEBSTEAM

Wolfgang Cramaro
Area Sales Manager Österreich Osten
E-Mail: wolfgang.cramaro@corrateg.com
Tel: +43 (0) 664 52 94 081

Holger Dirks
Sales Manager Norddeutschland
E-Mail: holger.dirks@corrateg.com
Tel: +49 (0) 151 74 33 07 44

Frank Fiedler
Sales Manager Mitte
01-19 | 30 | 31 | 34-39 | 95 | 96 | 98 | 99
E-Mail: fiedler@corrateg.com
Tel: +49 (0) 172 99 17 101

Mario Gwiggner
Sales Manager Österreich & Südtirol
E-Mail: mario.gwiggner@corrateg.com
Tel: +43 (0) 664 24 14 469

Holger von Homeyer
Sales Manager BAWÜ
70-79 | 88 | 89 | 66 | 68 | 69
E-Mail: holger.von.homeyer@corrateg.com
Tel: +49 (0) 172 99 17 094

Remi Laffont
Country Manager France
E-Mail: remi.laffont@corrateg.com
Tel: +33 698 82 91 36

Rainer Trost
Regionalleitung Süd
80-87 | 90-94 | 97
E-Mail: trost@corrateg.com
Tel: +49 (0) 172 99 17 099

Holger Pastoors
Sales Manager West | Mitte | Nord
20-29 | 32 | 33 | 40-49 | 50-59 | 61-65 | 67
E-Mail: holger.pastoors@corrateg.com
Tel: +49 (0) 172 99 17 097

Angélique Sainz
Sales Manager Schweiz
E-Mail: angelique.sainz@corrateg.com
Tel: +41 (0) 794 26 67 19

CORRATEC GLOBAL

HEAD OF SALES, EXPORT & MARKETING

Björn Grope

E-Mail: bjoern.grope@corrateg.com

Tel: +49 (0) 172 4 222 111

Fax: +49 (0) 8035 8707 240

PRIVATE LABEL

Maximilian Lex

E-Mail: lex@corrateg.com

Tel: +49 (0) 8035 8707 190

Fax: +49 (0) 8035 8707 240

EXPORT

Korbinian Weiß

Export International Sales

E-Mail: korbinian.weiss@corrateg.com

Tel: +49 (0) 8035 8707 128

Fax: +49 (0) 8035 8707 240

Simon Walz

Export International Sales

E-Mail: simon.walz@corrateg.com

Tel: +49 (0) 8035 8707 118

Fax: +49 (0) 8035 8707 240

AUTHORIZED

corrateg

PARTNERS

Benelux

www.vdwbikes.be

info@vdwbikes.be

Bosnia & Herzegovina

Corratec headquarters

export@corrateg.com

Brazil

Relm Tecnologia LTDA

relm@relm.com.br

Croatia

Corratec headquarters

export@corrateg.com

Czech republic

Corratec sales agent

Lubomir Szabadszallasin

lubomir@corrateg.com

Denmark

Corratec headquarters

export@corrateg.com

Domenican republic

Avant Auto S.A.S.

d.lama@avantauto.com.do

Finland

Bikeimport

jari@bikeimport.fi

France

Country Manager - Remi Laffont

Remi.laffont@corrateg.com

+33 698 829136

Greece

Kassimatis N. G. Sole Shareholder Co. LTD.

info@kassimatiscycling.gr

Hungary

Corratec sales agent

Lubomir Szabadszallasin

lubomir@corrateg.com

Iceland

Hjólasprettur ehf

[hjolasprettur@hjolasprettur.is](mailto:hjolassprettur@hjolasprettur.is)

Ireland

Corratec headquarters

export@corrateg.com

Italy

Corratec headquarters

export@corrateg.com

Japan

Globeride

ty@globeride.co.jp

Lithuania | Estonia | Latvia

Corratec headquarters

export@corrateg.com

Malta

The Cyclist

info@thecyclistmalta.com

New Zealand

switched on bikes ltd

ryan@switchedonbikes.co.nz

Norway

Corratec headquarters

export@corrateg.com

Poland

POLBIKE Juliusz Kabath

polbike@rubikon.pl

Puerto Rico

Emanuel Ibarry Bikers

ruedaconbikerspr@gmail.com

Slovakia

Corratec sales agent

Lubomir Szabadszallasin

lubomir@corrateg.com

Slovenia

A2U d.o.o

eshop@a2u.si

Spain | Portugal

VIC Sports Afers S.L.

info@vicsportsafers.es

Turkey

Olgar Sport

baris.andirinli@olgar.com.tr

United Kingdom

Corratec headquarters

export@corrateg.com

USA

Corratec headquarters

export@corrateg.com

Venezuela

Furia / Comercializora Eurozuela 74

rjgonzalezd.9@gmail.com



BIKES₂₀₂₅

Verleger / Publisher
iko Sportartikel Handels GmbH
Kufsteiner Str 72
D-83064 Raubling
www.corrattec.com

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Bei den UVPs handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen in Euro.

Stand: Juli 2024
Version: 2025 1.0
Auflage: 500 Stk.

Die in diesem Katalog abgebildeten Bikes sind zum Teil mit aufpreispflichtigen Ausstattungsoptionen gebaut. Alle MTB- und Rennradpedalsysteme sind Sonderausstattungen. Die angegebenen Fahrradgewichte sind circa Angaben und können auf Grund von Produktionstoleranzen geringfügig variieren. Die genannten Preise sind keine verbindlichen Preise. Bilder nur zur Illustration der Farben. Für genauere Informationen die Spezifikationenliste beachten. Geringfügige Farbabweichungen sind produktionsbedingt möglich. Es darf keine Kommunikation über die von Bosch betroffenen Produkte an Dritte erfolgen.

BILDNACHWEISE IMAGE CREDITS

Pexels
S. 35 pexels-eberhardgross-1612462
S. 69 pexels-chris-czermak-1280625-2444429
S. 103 pexels-eberhardgross-1699030
S. 129 pexels-aslak-sonderland-1494143-2880467

Errors and omissions excepted. Prices are non-binding recommended retail prices (RPP) stated in euros.

As of: July 2024
Version: 2025 1.0
Print run: 500 pcs.

The bikes shown in this catalogue are partly configured with optional equipment, which is subject to an additional charge. All MTB and race pedal systems are optional. Due to tolerances in production, the weights of the bikes may differ slightly and are quoted as approximate weights. The prices quoted are non-binding prices. Colour images are for illustration purposes only. See written specifications for more details. Slight deviations in colour are possible due to manufacturing conditions. No communication about the products affected by Bosch may be made to third parties.

S. 155 pexels-tiago-torres-3081471-4674679
S. 173 pexels-galerieb-1209978
S. 222 pexels-alex-montes-892479-1820563