

RAYMON

BIKEREPORT

2025/26

FUTURE UNLOCKED





INDEX

Here we are	_04
2025 Model Overview	_06
New Naming	_08
New Drive Units	
Yamaha	_14
BOSCH	_18
ZF	_22
Model Range E-Bike	_24
Model Range Bike	_98
Geometry	_148



HERE WE ARE

In den letzten Wochen haben wir Anlauf genommen, um mit unserem Markenrelaunch richtig durchstarten zu können. Mit neuem Logo, einer klaren Markenpositionierung, innovativem Line-Up und frischem Wind. RAYMON Bicycles ist zurück und ja! Wir sind bereit, gemeinsam mit Euch aufs Bike zu steigen. Egal ob in der Stadt oder auf dem Trail, mit oder ohne e.

Unleashed, bold und **accessible** – auf diese Werte bauen wir. Überraschend kam unser Neustart, überzeugen werden wir mit innovativen Produkten und neuen Ideen. Denn wir sind der festen Überzeugung, dass es frischen Wind braucht, um der aktuellen Situation zu begegnen. Mutig werden wir gemeinsam weitermachen, vor dem Gipfel umzukehren ist für uns keine Option. Denn wir möchten alle Menschen gleichermaßen fürs Fahrradfahren begeistern. Und daran lassen die nachfolgenden Seiten, prall gefüllt mit jeder Menge neuer Bikes und E-Bikes keinen Zweifel!

Over the past few weeks, we've been busy with our brand relaunch, which has gotten off to a flying start. With a new logo, clear brand positioning, an innovative line-up, and a breath of fresh air, RAYMON Bicycles is back. Yes, we are ready to get on our bikes with you, whether in the city or on the trail, with or without an e.

Unleashed, bold, and **accessible** – these are the values we build on. Our new start came as a surprise, but we will impress with innovative products and new ideas. We firmly believe that we need a breath of fresh air to deal with the current situation. We will courageously continue together; turning back before the summit is not an option for us. We want to get everyone equally excited about cycling. The following pages, packed with lots of new bikes and e-bikes, leave no doubt about that!



OVERVIEW



E-Bike

Offroad

Light FS	FS	FS	FS	FS	FS	Hardtail
Airok	Tarok	Trailray 180	Trailray 170	Trailray 150	Trailray 120	Hardray
Airok Ultra	Tarok Ultra	Trailray 180 Ultra	Trailray 170 Ultra	Trailray 150 Ultra	Trailray 120 Ultra	Hardray Ultra 630/720
Airok Pro	Tarok Pro	Trailray 180 Pro	Trailray 170 Pro	Trailray 150 Pro	Trailray 120 Pro	
Airok	Tarok		Trailray 170	Trailray 150	Trailray 120	Hardray 500/530
	Tarok Pure					
	Tarok Air					

Allroad

Trekking 27.5	Trekking FS	Trekking 29	City	Hardtail	Trekking 27.5	City
Tourray	Crossray	Tahona	Metmo	Hardray	Tourray	Metmo
Tourray Ultimate 800				Hardray Select	Tourray Select	Metmo Select
Tourray Ultra 720/800	Crossray Ultra	Tahona Ultra				
Tourray Pro 800	Crossray Pro	Tahona Pro	Metmo Pro			
Tourray 630/720	Crossray	Tahona	Metmo			

Select

Bike

Offroad

Carbon FS	Alu FS	Carbon Hardtail	Alu Hardtail
Rokua	Yara	Arid	Nayta
Rokua 170 Ultra	Yara 150 Ultra	Arid Ultra	Nayta Ultra
Rokua 150 Pro	Yara 120 Pro	Arid Pro	Nayta Pro
Rokua 150	Yara 120	Arid	Nayta / Street

Allroad

Carbon Gravel	Alu Gravel	Road	Trekking	Kids	Kids
Soreno	Territ	Kirana	Zayn	Yanga 24	Yanga 20
Soreno Ultra	Territ Ultra	Kirana Ultimate			
Soreno Pro	Territ Pro / Street	Kirana Ultra	Zayn Ultra		
Soreno	Territ / Street	Kirana Pro	Zayn Pro	Yanga Pro 24	Yanga Pro 20
		Kirana		Yanga 24 / Street	Yanga 20 / Street

Kids

NEW NAMING

In Sachen Namensgebung fahren wir zweigleisig: Durchläufer bleiben bis zum Generationenwechsel bestehen. Aber all unsere neuen Modelle haben für das MY 2025 bereits neue Namen erhalten. Aufgebaut nach einem klaren System, das auch die Akkukapazitäten und Ausstattungen mit einbezieht. So wird es keine Doppelungen mehr zwischen Bikes und E-Bikes geben. Wir möchten Klarheit und Unterscheidbarkeit in den Produktlinien.

We are taking a dual approach to naming: carryovers will remain until the generational change. However, all our new models have already received new names for MY 2025. These names are structured according to a clear system that also includes battery capacities and features. This way, there will no longer be any duplications between bikes and e-bikes. We want clarity and distinctiveness in our product lines.



E-Bike

Kategorie Category	2024	2025	Antrieb Drive Unit	Kategorie neu Category new
Light FS	TrailRay E	Airok	BOSCH	Offroad
FS		Tarok	ZF	Offraod
FS		Trailray	Yamaha	Offroad
Hardtail		Hardray	Yamaha	Offroad
Trekking	TourRay E/CrossRay E	Tourray	Yamaha	Allroad
Trekking	CrossRay E FS	Crossray	Yamaha	Allroad
Trekking	CityRay E	Tahona	BOSCH	Allroad
Urban/City		Metmo	BOSCH	Allroad

Bike

Kategorie Category	2024	2025	Kategorie neu Category new
FS	FullRay Carbon	Rokua	Offroad
FS	FullRay Alu	Yara	Offraod
Hardtail	HardRay Carbon	Arid	Offroad
Hardtail	HardRay Alu	Nayta	Offroad
Gravel	GravelRay	Soreno	Allroad
Gravel		Territ	Allroad
Road	RaceRay	Kirana	Allroad
Trekking	TourRay	Zayn	Allroad
Kids	Two/FourRay	Yanga	Kids

NEW FEATURES

01 Frame Concept

Ab sofort bedeutet S wirklich S, M ist wirklich M – und das bei allen Modellen. Größe ist nicht nur die Länge des Sitzrohrs. Viel wichtiger sind Stack/Reach und die TT-Länge. Für Allroad-Fahrten ist der Kontaktpunkt zwischen Sattel und Lenker entscheidend, während bei Offroad-Fahrten der Kontaktpunkt zwischen Pedal und Lenker im Fokus steht. Eine reduzierte Überstandshöhe bietet zusätzliche Bewegungsfreiheit und Sicherheit. Moderne Geometrien sind auf einen ganzheitlichen Ansatz ausgerichtet, der nicht nur die Sitzrohr-Länge berücksichtigt, sondern das gesamte Fahrerlebnis optimiert.

S means S, and M means M – and that applies to all models. Size is not just about the length of the seat tube. What's more important are stack/reach and TT length. For allroad riding, the contact point between the saddle and handlebar is crucial, while for offroad riding, the contact point between the pedal and handlebar is key. A reduced standover height offers additional freedom of movement and safety. Modern geometries are designed with a holistic approach, considering not just the seat tube length but optimizing the entire riding experience.

Size	from	to
S	153 cm	168 cm
M	163 cm	178 cm
L	173 cm	188 cm
XL	183 cm	198 cm

02 Light Integration

Integriertes Lichtdesign im MIK Gepäckträger
MIK Carrier with light integration



03 Battery Lock

- **Selbstschließend** durch Formschluss in geschlossenem Zustand, auch ohne das erforderliche Drehmoment
 - **Weniger** Komponenten
 - **Großer Verschluss** - ergonomischeres Design und leichter zu verschließen
 - **Geschlossenes Erscheinungsbild** in verriegeltem Zustand
 - **Klar ersichtlich**, sobald Verriegelung geöffnet. Batterie ist gesichert, sobald Deckel geschlossen ist
 - **Bedienbar** auch im Notfall mit 3 mm Inbusschlüssel
-
- **Self-locking** through form fit in the closed state, even secured without the required torque.
 - **Reduction** in the number of components.
 - **Larger control knob** – higher torque - more ergonomic design.
 - **Closed appearance** when closed – a rounded shape.
 - **Obvious when open...** but the battery is locked when the lid is locked.
 - **Operable** in case of emergency with a 3 mm Allen wrench



04 Charger Port

Die robuste Ladebuchse lässt sich mit leichtem Druck öffnen und wieder sicher verschließen. Die innere Abdichtung sorgt zusätzlich für optimalen Schutz bei Nässe.

The robust charging port can be open with light pressure and close securely again. The internal seal ensures additionally for optimal protection if wet.





DRIVE UNITS

BE DIFFERENT.

„M“ for Mission.
Powerful and light

YAMAHA PW-XM

Gewicht <i>Weight</i>	2,6 kg
Power <i>Power</i>	250 W / 600 W
max. Drehmoment <i>max. Torque</i>	85 Nm
Unterstützung bis <i>Support up to</i>	25 km/h
Modus <i>Mode</i>	EXPW HIGH STD ECO +ECO Automatic Support



- Yamahas leistungsstärkster und leichtester Motor
- Magnesiumgehäuse
- Verbessertes Wärmemanagement
- Zero Cadence Sensortechnologie und Automatic Support Mode
- Yamahas most powerful and lightest motor
- Magnesium cases
- Improved heat management
- Zero Cadence sensing technology and Automatic Support Mode

Lighter. Smaller.
Higher torque output.

YAMAHA PW-X3

Gewicht <i>Weight</i>	2,75 kg
Power <i>Power</i>	250 W / 600 W
max. Drehmoment <i>max. Torque</i>	85 Nm
Unterstützung bis <i>Support up to</i>	25 km/h
Modus <i>Mode</i>	EXPW HIGH STD ECO +ECO Automatic Support



BE UNIQUE.

Powerful, quiet & lightweight
multi-purpose unit.

YAMAHA PW-S2

Gewicht <i>Weight</i>	2,85 kg
Power <i>Power</i>	250 W / 600 W
max. Drehmoment <i>max. Torque</i>	75 Nm
Unterstützung bis <i>Support up to</i>	25 km/h
Modus <i>Mode</i>	HIGH STD ECO +ECO Automatic Support



The best
all-rounder.

YAMAHA PW-SERIES

Gewicht <i>Weight</i>	3,4 kg
Power <i>Power</i>	250 W / 500 W
max. Drehmoment <i>max. Torque</i>	70 Nm
Unterstützung bis <i>Support up to</i>	25 km/h
Modus <i>Mode</i>	HIGH STD ECO +ECO Automatic Support



Ganz gleich, ob für versierte Pendler, Trailblazer, die gerne Offroad-Wege erkunden oder Straßenfahrer, Yamaha bietet Antriebssysteme, die die Freude am E-Bike-Fahren steigern und das Fahrerlebnis auf ein neues Niveau heben.

Whether you're designing an e-bike to serve savvy commuters, trailblazers, or road riders, Yamaha have a drive system that will enhance the rider's enjoyment of your eBike and elevate their experience to a new level.



DISPLAYS & BATTERIES

Sigma EOX® VIEW 700

Stilvoll am Lenker

Der EOX® VIEW 700 fügt sich dank seines stilvollen und zeitlosen Designs perfekt ins Gesamtbild deines E-Bikes ein und sorgt für eine aufgeräumte Optik.

Stylish on the handlebars.

Thanks to its stylish and timeless design, the EOX® VIEW 700 fits perfectly into the overall look of your e-bike and ensures a tidy appearance.



Display A2

Das einfache, klare und vielseitige eBike-Display.

Das Display A2 liefert sowohl in der Stadt als auch auf dem Trail klare und leicht verständliche Informationen. Sein kompaktes Layout wurde ergonomisch gestaltet, um eine reibungslose und einfache Bedienung zu ermöglichen – und seine Einfachheit und Vielseitigkeit machen ihn zur perfekten Wahl für dein Yamaha-eBike.

The easy, simple and versatile eBike display.

The Display A2 provides clear and easy to understand information in the city and on the trail. Its compact layout has been ergonomically designed to make operation smooth and easy – and its simplicity and versatility make it the perfect choice for your Yamaha powered eBike.



Interface X

Minimalist design, easy connectivity.

Mit seinem robusten und minimalistischen Design, das geschützt hinter dem Lenker auf der linken Seite des Vorbaus angebracht wird, liefert Interface X dem Fahrer wichtige und leicht ablesbare Informationen, damit er sich voll auf die Strecke konzentrieren kann.

The easy, simple and versatile eBike display.

Featuring a strong and minimalist design that mounts out of harm's way behind the handlebars on the left side of the stem, Interface X provides the rider with essential and easy to read information – allowing them to stay fully focused on the track ahead.



G2

Gewicht <i>Weight</i>	3,2 kg / 3,7 kg
Power <i>Power</i>	500 Wh / 630 Wh



G2+

Gewicht <i>Weight</i>	3,9 kg / 4,1 kg
Power <i>Power</i>	720 Wh / 800 Wh



Smart Charger

- 33% schneller, 25% mehr Leistung
- Keine Fehlbedienung möglich
- Verbesserte Lebensdauer der Zellen
- 33% faster, 25% higher power
- No misuse possible
- Improved cell life time



Display B

Einfach, langlebig und zuverlässig.

Das Display B von Yamaha wurde für Fahrer entwickelt, die die wichtigsten Informationen groß angezeigt bekommen möchten. Der gut lesbare 3-Zoll-Bildschirm in der Mitte ist im Hochformat angeordnet. Er zeigt einen Tachometer, eine Uhrzeit und den Assistenzmodus sowie die Batteriekapazität, den automatischen Unterstützungsmodus und eine Lichtanzeige.

Simple, durable and reliable.

Yamaha's Display B is designed for riders who want to be able to view key information in a large format. Its 3-inch centrally mounted screen features an easy-to-read portrait type layout featuring a speedometer, clock and Assist Mode – as well as battery capacity, Automatic Support Mode and a light indicator.



Display C

Verbundener Vollfarb-Multibildschirm.

Das Display C wurde von Yamaha für verschiedenste Einsatzbereiche entwickelt, vom Pendeln in der Stadt bis hin zum Fahren im Gelände. Mit seinem vernetzten Multiscreen-Design bietet es eine Fülle von nützlichen Informationen, die das Fahren noch angenehmer gestalten. Und der ergonomische Fernbedienungsschalter macht die Bedienung einfach.

Connected full-colour multi-screen.

Developed by Yamaha for everything from urban commuting through to trail riding, Display C features a connected multi-screen design that enhances overall riding enjoyment by providing access to a wealth of useful information. And its ergonomic remote switch makes it easy to operate

Das Kraftpaket
The powerhouse

BOSCH PERFORMANCE LINE CX

Gewicht <i>Weight</i>	ca. 2,84 kg
Power <i>Power</i>	250 W / 600 W
max. Drehmoment <i>max. Torque</i>	85 Nm
Unterstützung bis <i>Support up to</i>	25 km/h
Modus <i>Mode</i>	Turbo Auto Tour+ Eco



- Perfekt für den Trail durch hohe E-MTB-Funktionalität
- Reduzierte Fahrgeräusche durch geräuschoptimierte Gänge
- Kein Klappergeräusch
- Ausgezeichnete thermische Stabilität
- 50 % weniger Tretwiderstand im Vergleich zum Vorgängermodell
- Perfect for trail riding with a lot of E-MTB feature
- Improved riding noises by sound optimized gears
- No rattling noise feature
- Best in class thermal stability
- 50 % less pedal sesistance comared to the previous model

Sportliche Leichtigkeit
Sporty lightness

BOSCH PERFORMANCE LINE SX

Gewicht <i>Weight</i>	ca. 2,0 kg
Power <i>Power</i>	250 W / 600 W
max. Drehmoment <i>max. Torque</i>	55 Nm
Unterstützung bis <i>Support up to</i>	25 km/h
Modus <i>Mode</i>	Turbo Sprint Tour+ Eco



Das smarte System
The smart system

BOSCH PERFORMANCE LINE

Gewicht <i>Weight</i>	ca. 3,2 kg
Power <i>Power</i>	250 W / 600 W
max. Drehmoment <i>max. Torque</i>	75 Nm
Unterstützung bis <i>Support up to</i>	25 km/h
Modus <i>Mode</i>	Turbo Auto Tour Eco



Für das Abenteuer im Alltag
For everyday adventures

BOSCH ACTIVE LINE PLUS

Gewicht <i>Weight</i>	3,2 kg
Power <i>Power</i>	250 W / 586 W
max. Drehmoment <i>max. Torque</i>	50 Nm
Unterstützung bis <i>Support up to</i>	25 km/h
Modus <i>Mode</i>	Turbo Auto Tour Eco



THAT'S WHAT
YOU RIDE.



DISPLAYS & BATTERIES



System Controller

Minimalistic display
Bluetooth LE
Ambient light sensor



LED Remote

Minimalistic display
Bluetooth LE
Ambient light sensor



Mini Remote

Wireless remote
Bluetooth LE
Control of eBike Flow APP



NEW

Purion 400

TFT color display
Buzzer for audible notifications
Ambient light sensor



Purion 200

TFT color display
Bluetooth LE
Ambient light sensor



Kiox 300

TFT color display
eBike lock function
Ambient light sensor



NEW

Integrated battery

PowerTube 800

Gewicht Weight	3,9 kg
Power Power	800 Wh



NEW

Integrated battery

PowerTube 600

Gewicht Weight	3,0 kg
Power Power	600 Wh



Integrated battery

CompactTube 400

Gewicht Weight	2,0 kg
Power Power	400 Wh

RIDE THE REVOLUTION.

The new ZF Bike Eco System

Zentrales Herzstück des ZF Bike Eco System ist die neu entwickelte Antriebseinheit CentriX, die mit ihrer hohen Drehmomentdichte bei geringstem Gewicht und kleinem Bauraum einzigartig am Markt ist.

The central core of the ZF Bike Eco System is the newly developed CentriX drive unit, which is unique in the market with its high torque density, low weight, and compact design.



The new ZF CentriX

Gewicht <i>Weight</i>	2,5 kg
Power <i>Power</i>	250 W / 600 W
max. Drehmoment <i>max. Torque</i>	90 Nm
Unterstützung bis <i>Support up to</i>	25 km/h
Modus <i>Mode</i>	Off Eco Active Sport Boost



Integrated battery

ZF SI 756 und ZF SI 504

Gewicht <i>Weight</i>	4,2 kg / 3,2 kg
Power <i>Power</i>	756 Wh / 504 Wh



ZF Color Display

Das hochauflösende Touch-Display

- 2,8 Zoll Hochauflösendes Farbdisplay
- Bedienbarkeit via Touch oder Remote
- Individuelle Anpassung der Fahrdaten-Anzeige

The high-resolution touch display

- 2.8 inch High-resolution color display
- Controllable by touch or Remote
- Customization of the driving data display



ZF Remote

Die intuitive Steuerung

- Platzsparendes, cleanes Design
- Ergonomische Ausrichtung und haptisches Feedback der Taster
- Lichtsensor für eine automatische Lichtsteuerung

The intuitive operating unit

- Space-saving, clean design
- Ergonomic orientation and haptic feedback of the buttons
- Light sensor for automatic light control



ZF Core Controller

Die zentrale Kommandoschnittstelle

- Bediengrundfunktionen
An-/Ausschalten des Systems, Unterstützungsstufen wechseln, Batterieladezustandsanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle zur Verbindung mit der ZF-App
- Magnetischer Pogo-Port
Direktes Laden des Handys per USB-C oder Lightning

The central command interface

- Core operating functions
Turning on/off the system, change of support modes, state of charge indicator
- Bluetooth connection
Connection with the ZF App
- Magnetic pogo-pin port
Direct phone charging via USB-C or lightning



**BE
CONNECTED**





E-BIKE

The new AIROK



Play the trails. Feel the flow.

Was auch immer du dir von einem modernen Light-E-MTB wünschst, das neue Airok liefert ab. Es ist easy to ride. Und easy to handle. Agil bergauf und mit noch mehr Flow bergab. Mit nur 2,5 kg ist der Rahmen ein echtes Leichtgewicht, ohne Kompromisse in Sachen Steifigkeit. Der kompakte Bosch SX unterstützt bis zu 600 W Maximalleistung zuverlässig auf jeder Tour. Er reagiert auf jeden Impuls mit sofortiger Kraftübertragung. Für ausreichend Energie sorgt der effiziente und leicht entnehmbare 400 Wh Akku – mit optionalem Range Extender werden deine Rides sogar noch länger. Steil geht das neue **17,7 kg** leichte Modell dank agilem Fahrwerk und abfahrtsorientierter Geometrie. Das perfekt ausbalancierte Verhältnis von Lenkwinkel, Tretlagerhöhe und einer Hinterbaulänge von 448 mm, in Kombination mit einem steileren Sitzwinkel garantiert dafür, dass das Airok bergauf wie bergab performt!

Whatever you desire from a modern light E-MTB, the new Airok delivers. It's easy to ride. And easy to handle. Agile uphill and with even more flow downhill. With only 2.5 kg, the frame is a real lightweight, without compromises in terms of stiffness. The compact Bosch SX supports with 55 Nm of torque and up to 600 W of peak power reliably on every ride. It responds to every impulse with immediate power transfer. The efficient and easily removable 400 Wh battery ensures sufficient energy – with an optional range extender, your rides will even be longer. The new model, weighing only **17.7 kg**, climbs steeply thanks to agile suspension and descent-oriented geometry. The perfectly balanced ratio of steering angle, bottom bracket height, and a rear-end length of 448 mm, combined with a steeper seat angle, ensures that the Airok performs both uphill and downhill!

Tech Facts

- Top Ausstattung - unter 17,7 kg
- leichter Carbon-Rahmen, nur 2,5 kg
- BOSCH SX Motor, max. 600 W, 55 Nm
- BOSCH 400 Wh Batterie + RangeExtender optional
- Fahrwerk mit 150 mm Federweg
- 29er Laufräder
- exzellentes Gewicht/Leistungsverhältnis

- Top features – under 17-18 kg
- light Carbon frame 2.9 kg
- Bosch SX Motor, max. 600 W, 55 Nm
- BOSCH 400 Wh battery + RangeExtender optional
- chassis with 150 mm travel
- 29 tires
- excellent weight/performance

OFFROAD

Airok Ultra

17,7 kg

BOSCH

55 Nm

400 Wh

Geometrie Seite 150 / Geometry page 150



under development

 29", Carbon HSC Composite, removeable battery, boost, 150 mm	 Shimano XTR, BR-M9120, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Lyrik Ultimate, air, 150 mm, tapered	 Shimano RT-CL900, 203 mm, Center Lock
 RockShox Deluxe Ultimate, air, 205x65 mm	 Newmen Phase 30 light/base, Tubeless ready, Center Lock, 15x110/12x148mm
 Bosch Performance Line SX, 250/600 W, 55 Nm	 Continental Kryptotal-F, Trail, Soft, 60x622, 29x2.40 Continental Kryptotal-R, Trail, Endurance, 60x622, 29x2.40
 Bosch Purion 400, Bluetooth Bosch Mini Remote, Bluetooth	 Race Face Next Carbon 35 mm, Sweep: 8°, Rise: 20 mm
 Bosch CompactTube, 400 Wh, 36 V	 Race Face Affect 35 mm, 0°, Ahead
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon 142 SL zone cut
 Shimano XTR, RD-M9100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, SL, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano XTR, SL-M9100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M9101, 10-51T	 IC44, compatible
 Shimano XTR, CN-M9100	 130 kg
 Raymon FC01 SL, Carbon C7, BIS Raymon Ultra, Narrow Wide, 34T	 17,7 kg

*EUR	8.799	CHF	8.799	PLN	38.199	CZK	219.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	---------

Artikelnummer / Item#

carbon stealth / iridescent

2102500330	S
2102500350	M
2102500370	L
2102500390	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

OFFROAD

Airok Pro

18,9 kg

BOSCH

55 Nm

400 Wh

Geometrie Seite 150 / Geometry page 150



under development

 29", Carbon HSC Composite, removeable battery, boost, 150 mm	 Shimano Deore XT, BR-M8120, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Lyrik Select+, air, 150 mm, tapered	 Shimano RT-CL800, 203 mm, Center Lock
 RockShox Deluxe Select+, air, 205x65 mm	 Newmen Beskar 30 light/base, Tubeless ready, Center Lock, 15x110/12x148mm
 Bosch Performance Line SX, 250/600 W, 55 Nm	 Continental Kryptotal-F, Trail, Soft, 60x622, 29x2.40 Continental Kryptotal-R, Trail, Endurance, 60x622, 29x2.40
 Bosch Purion 400, Bluetooth Bosch Mini Remote, Bluetooth	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 Bosch CompactTube, 400 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0°, Ahead
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon 142 zone cut
 Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, SL, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore XT, SL-M8100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M8100, 10-51T	 IC44, compatible
 Shimano Deore XT, CN-M8100	 130 kg
 Raymon FC53 PRO, forged alloy, BIS Raymon Pro, Narrow Wide, 34T	 18,9 kg

*EUR	7.299	CHF	7.299	PLN	31.699	CZK	182.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	---------

Artikelnummer / Item#

popcorn stealth / caramel

2102500230	S
2102500250	M
2102500270	L
2102500290	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

OFFROAD

Airok

19,5 kg

BOSCH

55 Nm

400 Wh

Geometrie Seite 150 / Geometry page 150



under development

 29", Carbon HSC Composite, removeable battery, boost, 150 mm	 Magura MT5, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Psylo Gold RC, air, 150 mm, tapered	 Magura MDR-C, 203 mm, 6-bolt
 RockShox Deluxe Select, air, 205x65 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Bosch Performance Line SX, 250/600 W, 55 Nm	 Schwalbe Nobby Nic Perf, Addix, 62-622, 29x2.40, Tubeless Ready
 Bosch Purion 200, Bluetooth	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 Bosch CompactTube, 400 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0°, Ahead
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon 142 zone cut
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 31,6 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 IC44, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC53 PRO, forged alloy, BIS Raymon Pro, Narrow Wide, 34T	 19,5 kg

*EUR	5.699	CHF	5.699	PLN	24.799	CZK	142.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	---------

Artikelnummer / Item#

silver stealth / taupe

2102500130	S
2102500150	M
2102500170	L
2102500190	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

Raymon factor: Ready to Ride




Smarte Ausrüstung: Kontrolle bis in deine Fingerspitzen

Mit dem Bosch System bist du ideal informiert. Der Controller gibt dir durch die LEDs den Akkuladestand in 20% Schritten an und die Farbe den Unterstützungsmodus. Alle Details zur Fahrt siehst du direkt in der App.

Smart equipment: control right down to your fingertips.

The Bosch system keeps you ideally informed. The controller uses LEDs to show you the battery charge level in 20% increments and the colour indicates the support mode. You can see all the details of your ride directly in the app.



Verstärkter Schutz: Raymon Frame Protection.

Durch den speziell entworfenen Rahmenschutz haben Stöße und Kratzer keine Chance mehr. Das Konzept ist: So viel Schutz wie möglich und so wenig wie nötig. Dabei sieht das Kyrök noch richtig gut aus und wirkt unkaputtbar.

Increased protection: Raymon Frame Protection.

Thanks to the specially designed frame protection, bumps and scratches no longer stand a chance. The concept is: as much protection as possible and as little as necessary. At the same time, the Airok still looks really good and appears indestructible.



Revolutionäre Ladebuchse: Ergonomisch & elegant

Schluss mit undichten und protzigen Ladebuchsen: Beim Kyrök erwartet dich eine neue, nahtlose Ladebuchse, die sich gut greifen lässt und jederzeit dicht hält.

Revolutionary charging port: ergonomic & elegant.

No more leaky and ostentatious charging sockets: the Airok has a new, seamless charging socket that is easy to grip and keeps tight at all times.

The Power of TAROK



Feel the Fusion Ride the Revolution

Geboren aus purer Leidenschaft und revolutionärer Technologie – mit dem Tarok gönnst du dir puren Trail-Genuss. Das ZF Bike Eco System mit neuem CentriX Antrieb, einem maximalen Drehmoment von 90 Nm bei leistungsstarken 600 W sorgt für die nötige Power bergauf.

Mit viel Liebe zum Detail und Ingenieurskunst haben wir Rahmen und Geometrie präzise aufeinander abgestimmt. Dank raffinierter Rahmenarchitektur und extra starken HSC-Fasern wiegt Tarok's Rahmen nur 2,7 kg und ist dabei gleichzeitig unglaublich robust. So bist du perfekt gerüstet, um jeden Trail zu dominieren.

Born from pure passion and revolutionary technology – with the Tarok, you can indulge in pure trail enjoyment. The ZF Bike Eco System with the new CentriX drive unit, providing a maximum torque of 90 Nm and a powerful 600 W, ensures the necessary power uphill.

With great attention to detail and engineering skill, we have precisely aligned the frame and geometry. Thanks to the sophisticated frame architecture and extra strong HSC fibers, Tarok's frame weighs only 2.7 kg while being incredibly robust. This way, you are perfectly equipped to dominate every trail.

Tech Facts

- Top Ausstattung - unter 23 kg
- neuer ZF CentriX Antrieb, 250/600 W, 90 Nm
- leistungsstarke Batterie mit bis zu 756 Wh
- 29/27.5 Bereifung
- Fahrwerk mit 160 mm Federweg
- State of the art Bike Geometrie

- Top features – under 23 kg
- New ZF CentriX drive, 250/600 W, 90 Nm
- high-performance battery with up to 756 Wh
- 29/27.5 tires
- suspension with 160 mm travel
- state-of-the-art bike geometry

OFFROAD

Tarok Ultra

22,9 kg

ZF

90 Nm

756 Wh

29/27.5"

Geometrie Seite 150 / Geometry page 150



under development

 29/27.5", Carbon HSC Composite, removeable battery, boost, 160 mm	 Sram Maven Silver, 4-piston, hydr. disc brake
 FOX Float 38 Factory, Grip X2, E-Optimized, air, 160 mm, tapered	 Sram HS2, 220/200 mm, 6-bolt
 FOX Float X2 Factory, air, 205x65 mm	 Newmen Phase 30 base/strong, Tubeless ready, 6-bolt, 15x110/12x148mm
 ZF CentriX, 250/600 W, 90 Nm	 Continental Kryptotal-F, Enduro, SuperSoft, 60x622, 29x2.40 Continental Kryptotal-R, Downhill, Soft, 60x584, 27.5x2.40
 ZF Color Display ZF Remote	 Race Face Next Carbon 35 mm, Sweep: 8°, Rise: 20 mm
 ZF SI 756, 756 Wh, 48 V	 Race Face Affect 35 mm, 0°, Ahead
 ZF BC200, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Sram X0 Eagle Transmission, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Sram AXS Pod Controller	 Raymon, Aluminium
 Sram XS 1295, 10-52T	 IC44, compatible
 Sram X0 Eagle Transmission Flattop	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Sram Eagle Transmission E-MTB, 34T	 22,9 kg

*EUR	10.499	CHF	10.499	PLN	45.599	CZK	262.000
------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	---------

Artikelnummer / Item#	
carbon / silver / taupe	
2102500650	M
2102500670	L
2102500690	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

OFFROAD

Tarok Pro

ZF

90 Nm

756 Wh

29/27.5"

Geometrie Seite 150 / Geometry page 150



under development

 29/27.5", Carbon HSC Composite, removeable battery, boost, 160 mm	 Sram Maven Bronze, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox ZEB Select, air, 160 mm, tapered	 Sram HS2, 220/200 mm, 6-bolt
 RockShox Vivid, air, 205x65 mm	 DT Swiss H1900 Spline, Tubeless ready, 6-bolt, 15x110/12x148mm
 ZF CentriX, 250/600 W, 90 Nm	 Continental Kryptotal-F, Enduro, SuperSoft, 60x622, 29x2.40 Continental Kryptotal-R, Downhill, Soft, 60x584, 27.5x2.40
 ZF Color Display ZF Remote	 Race Face Next Carbon 35 mm, Sweep: 8°, Rise: 20 mm
 ZF SI 756, 756 Wh, 48 V	 Race Face Affect 35 mm, 0°, Ahead
 ZF BC200, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Sram GX Eagle Transmission, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Sram AXS Pod Controller	 Raymon, Aluminium
 Sram XS-1270, 10-52T	 IC44, compatible
 Sram GX Eagle Transmission Flattop	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Sram Eagle Transmission E-MTB, 34T	 24,0 kg

*EUR	8.499	CHF	8.499	PLN	36.899	CZK	212.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	---------

Artikelnummer / Item#	
carbon / reseda green / violett	
2102500550	M
2102500570	L
2102500590	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

OFFROAD
Tarok



under development

 29/27.5", Carbon HSC Composite, removeable battery, boost, 160 mm	 Magura MT5, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Psylo Silver RC, air, 160 mm, tapered	 Magura MDR-C, 203 mm, 6-bolt
 RockShox Deluxe Select, air, 205x65 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 ZF CentriX, 250/600 W, 90 Nm	 Continental Kryptotal-F, Trail, Soft, 60x622, 29x2.40 Continental Kryptotal-R, Trail, Endurance, 60x584, 27.5x2.40
 ZF Color Display ZF Remote	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 ZF SI 756, 756 Wh, 48 V	 Raymon 35, 0°, Ahead
 ZF BC200, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 IC44, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 34T	 24,0 kg


*EUR	6.299	CHF	6.299	PLN	27.399	CZK	157.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	---------

Artikelnummer / Item#	
grey sparkle / carbon / citron	
2102500450	M
2102500470	L
2102500490	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

OFFROAD
Tarok



under development

 29/27.5", Carbon HSC Composite, removeable battery, boost, 160 mm	 Magura MT5, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Psylo Silver RC, air, 160 mm, tapered	 Magura MDR-C, 203 mm, 6-bolt
 RockShox Deluxe Select, air, 205x65 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 ZF CentriX, 250/600 W, 90 Nm	 Continental Kryptotal-F, Trail, Soft, 60x622, 29x2.40 Continental Kryptotal-R, Trail, Endurance, 60x584, 27.5x2.40
 ZF Color Display ZF Remote	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 ZF SI 756, 756 Wh, 48 V	 Raymon 35, 0°, Ahead
 ZF BC200, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 IC44, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 34T	 24,0 kg

*EUR	6.299	CHF	6.299	PLN	27.399	CZK	157.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	---------

Artikelnummer / Item#	
white / carbon / red	
2102502950	M
2102502970	L
2102502990	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

OFFROAD

Tarok Pure

ZF90 Nm756 Wh29/27.5"

Geometrie Seite 150 / Geometry page 150



under development

	29/27.5", Carbon HSC Composite, removeable battery, boost, 160 mm		Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake
	SR Suntour Zeron36X RC, air, 160 mm, tapered		Tektro TR17, 203 mm, 6-bolt
	SR Suntour EdgeX R, air, 205x65 mm		Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
	ZF CentriX, 250/600 W, 90 Nm		Schwalbe Nobby Nic, 65x622, 29x2.60 Schwalbe Nobby Nic, 65x584, 27.5x2.60
	ZF Remote		Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
	ZF SI 756, 756 Wh, 48V		Raymon 35, 0°, Ahead
	ZF BC200, 4 A		Raymon 143 VM Fit
	Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S		Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
	Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus		Raymon, Aluminium
	Shimano CS-M6100, 10-51T		IC44, compatible
	Shimano CN-M6100		130 kg
	Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 34T		23,4 kg

*EUR	5.899	CHF	5.899	PLN	25.699	CZK	147.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	---------

Artikelnummer / Item#	
blue / carbon / cotton	
2102503150	M
2102503170	L
2102503190	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

OFFROAD

Tarok Pure

ZF90 Nm756 Wh29/27.5"

Geometrie Seite 150 / Geometry page 150



under development

	29/27.5", Carbon HSC Composite, removeable battery, boost, 160 mm		Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake
	SR Suntour Zeron36X RC, air, 160 mm, tapered		Tektro TR17, 203 mm, 6-bolt
	SR Suntour EdgeX R, air, 205x65 mm		Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
	ZF CentriX, 250/600 W, 90 Nm		Schwalbe Nobby Nic, 65x622, 29x2.60 Schwalbe Nobby Nic, 65x584, 27.5x2.60
	ZF Remote		Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
	ZF SI 756, 756 Wh, 48V		Raymon 35, 0°, Ahead
	ZF BC200, 4 A		Raymon 143 VM Fit
	Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S		Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
	Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus		Raymon, Aluminium
	Shimano CS-M6100, 10-51T		IC44, compatible
	Shimano CN-M6100		130 kg
	Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 34T		23,4 kg

*EUR	5.899	CHF	5.899	PLN	25.699	CZK	147.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	---------

Artikelnummer / Item#	
carbon / stone / sand	
2102503250	M
2102503270	L
2102503290	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

OFFROAD

Tarok Air

20,0 kg

ZF

90 Nm

504 Wh

29/27.5"

Geometrie Seite 150 / Geometry page 150



under development

 29/27.5", Carbon HSC Composite, removeable battery, boost, 160 mm	 Shimano XTR, BR-M9120, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Lyrik Ultimate, air, 160 mm, tapered	 Shimano RT-CL900, 203 mm, Center Lock
 RockShox Super Deluxe Ultimate, air, 205x65 mm	 Newmen Phase 30 light/base, Tubeless ready, 6-bolt, 15x110/12x148mm
 ZF CentriX, 250/600 W, 90 Nm	 Continental Kryptotal-F, Trail, Soft, 60x622, 29x2.40
 ZF Color Display ZF Remote	 Race Face Next Carbon 35 mm, Sweep: 8 °, Rise: 20 mm
 ZF SI 504, 504 Wh, 48 V	 Race Face Affect 35 mm, 0 °, Ahead
 ZF BC200, 4 A	 Raymon 142 SL zone cut
 Shimano XTR, RD-M9100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, SL, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano XT, SL-M8100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M9101, 10-51T	 IC44, compatible
 Shimano XTR, CN-M9100	 130 kg
 Raymon FC05 SL, Carbon C7, ISIS Raymon Ultra, Narrow Wide, 34T	 20,0 kg

*EUR	9.499	CHF	9.499	PLN	41.299	CZK	237.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	---------

Artikelnummer / Item#	
tawny carbon stealth	
2102502850	M
2102502870	L
2102502890	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

Raymon factor:
Ready to Ride



Smart Control: Touch-Display
und Echtzeit-App-Daten

Steuere dein Bike intuitiv über die Remote und das Touch-Display und erhalte deine Bike-Daten in Echtzeit über die App auf dem Smartphone.

Smart Control: Touch display and
real-time app data

Control your bike intuitively via the remote and the touch display and receive your bike data in real time via the app on your smartphone.



Cockpit ohne Chaos:
0% Ablenkung. 100% Fokus.

Genieße vollen Fokus und einen klaren Blick durch ein aufgeräumtes Cockpit mit integrierter Kabelführung.

Cockpit without chaos:
0% distraction. 100% focus.

Enjoy full focus and a clear view thanks to a tidy cockpit with integrated cable routing.



Maximal versenkbare Vario
Stütze mit ordentlich Hub.

Erlebe maximales Handling und ultimative Kontrolle, dank der blitzschnellen Variostütze. In Sekunden versenkst du deinen Sattel maximal – ideal für die spontane Sattel-Senkung vor wilden Abfahrten. Mit ihrem 34,9 mm Durchmesser integriert sie sich nahtlos über die angepasste Klemmschelle in die ganzheitliche Rahmenarchitektur.

Maximum retractable vario
support with decent stroke.

Experience maximum handling and ultimate control thanks to the lightning-fast dropper post. You can lower your saddle to the maximum in seconds - ideal for spontaneous saddle lowering before wild descents. With its 34.9 mm diameter, it integrates seamlessly into the overall frame architecture via the customised clamp.

The wildest TRAIL RAY₁₈₀



Welcome to the wildest Trailray Era.

Schnelle Feierabendrunde oder ultimativer Downhill-Spaß: Die neueste Erweiterung unserer Trailray-Serie gibt allen Aluminium-Lovern genau das, was sie brauchen. Jedes Element, vom robusten Rahmendesign bis zu den großen 220 mm Scheibenbremsen, ist optimiert, um dir höchste Performance und Sicherheit zu bieten. Dieses Bike ist genauso aggressiv wie es aussieht und gemeinsam navigiert ihr auch durch maximal ausgesetzte Passagen.

Der Yamaha PW XM ist Yamahas leistungsstärkster und leichtester Motor. Mit 85 Nm Drehmoment und leisem, aber kraftvollem Schub bringt er dich durch jedes Gelände. Dabei wirst du von der Zero Kadenz-Funktion ab dem ersten Tritt sportlich unterstützt und sollte es doch mal steiler werden, dann bist du mit deinem 800 Wh Akku bestens gerüstet.

Whether it's a quick after-work ride or the ultimate downhill thrill, the latest expansion of our Trailray series gives all aluminum lovers exactly what they need. Every element, from the sturdy frame design to the large 220 mm disc brakes, is optimized to provide you with the highest performance and safety. This bike is as aggressive as it looks, and together you'll navigate even the most exposed passages.

The Yamaha PW XM is Yamaha's most powerful and lightest motor. With 85 Nm of torque and quiet yet powerful thrust, it takes you through any terrain. You'll be sportily supported by the Zero Cadence function from the very first pedal stroke, and if it gets steeper, you're well-equipped with your 800 Wh battery.

Tech Facts

- Aluminium 6000-Series Frame
- starker Yamaha PW-XM Motor mit 85 Nm
- leistungsstarke 800 Wh Batterie
- 29/27.5 Bereifung
- 180/170 mm Travel
- Spiralfederdämpfer
- integrierte Kabelführung
- State of the art Bike Geometrie

- Aluminum 6000-Series Frame
- powerful Yamaha PW-XM with 85 Nm
- poerful battery with up to 800 Wh
- 29/27.5 tires
- 180/170 mm Travel
- Coil rear shock
- Integ. Cable routing
- state-of-the-art bike geometry

OFFROAD

Trailray 180 Ultra

YAMAHA

85 Nm

800 Wh

29/27.5"

Geometrie Seite 150 / Geometry page 150



under development

 29/27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost, 170 mm	 Magura MT7, 4-piston, hydr. disc brake
 FOX Float 38 Factory, Grip X2, E-Optimized, air, 180 mm, tapered	 Magura MDR-C, 220/203 mm, 6-bolt
 FOX DHX2 Factory, coil, 230x65 mm	 DT Swiss H 1900 Spline, Tubeless ready, 6-bolt, 15x110/12x148mm
 Yamaha PW-XM, 250/600 W, 85 Nm	 Continental Kryptotal-F, Enduro, SuperSoft, 60x622, 29x2.40 Continental Kryptotal-R, Downhill, Soft, 65x584, 27.5x2.60
 Sigma EOX View 700 Yamaha Interface X, ANT, Bluetooth	 Race Face Next Carbon 35 mm, Sweep: 8°, Rise: 20 mm
 800 Wh, 36 V	 Race Face Affect 35 mm, 0°, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore XT, SL-M8100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M8100, 10-51T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC53 PRO, forged alloy, ISIS Raymon Ultra, Narrow Wide, 36T	 25,5 kg

*EUR 7.499	CHF 7.499	PLN 32.599	CZK 187.000
------------	-----------	------------	-------------

Artikelnummer / Item#	
storm / black / orange	
2102502250	M
2102502270	L
2102502290	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

OFFROAD

Trailray 180 Pro

YAMAHA

85 Nm

800 Wh

29/27.5"

Geometrie Seite 150 / Geometry page 150



under development

 29/27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost, 170 mm	 Shimano SLX, BR-M7120, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox ZEB Select+, air, 180 mm, tapered	 Shimano SM-RT70, 203 mm, Center Lock
 RockShox Vivid Coil Select+, coil, 230x65 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-XM, 250/600 W, 85 Nm	 Continental Kryptotal-F, Enduro, SuperSoft, 60x622, 29x2.40 Continental Kryptotal-R, Downhill, Soft, 65x584, 27.5x2.60
 Sigma EOX View 700 Yamaha Interface X, ANT, Bluetooth	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 800 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0°, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano SLX, RD-M7100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano SLX, SL-M7100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M7100, 10-51T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC53 PRO, forged alloy, ISIS Raymon Pro, Narrow Wide, 36T	 25,7 kg

*EUR 6.299	CHF 6.299	PLN 27.399	CZK 157.000
------------	-----------	------------	-------------

Artikelnummer / Item#	
mint / black / cotton	
2102502150	M
2102502170	L
2102502190	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

TRAILRAY170



OFFROAD Trailray 170 Ultra

YAMAHA85 Nm800 Wh29"

Geometrie Seite 150 / Geometry page 150



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 160 mm	 Shimano Deore XT, BR-M8120, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox ZEB Ultimate, air, 170 mm, tapered	 Shimano RT-CL800, 203 mm, Center Lock
 RockShox Vivid Select+, air, 230x65 mm	 DT Swiss H 1900 Spline, Tubeless ready, Center Lock, 15x110/12x148mm
 Yamaha PW-XM, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Trail, ADDIX Ultra Soft, 62-622, 29x2.4 Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Gravity, ADDIX Soft, 62-622, 29x2.4
 Sigma EOX View 700 Yamaha Interface X, ANT, Bluetooth	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 800 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0°, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore XT, SL-M8100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M8100, 10-51T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC53 PRO, forged alloy, ISIS Raymon Ultra, Narrow Wide, 36T	 25,2 kg

*EUR 6.999	CHF 6.999	PLN 30.399	CZK 174.000
------------	-----------	------------	-------------

Artikelnummer / Item#

black / white / red


2102500930	S
2102500950	M
2102500970	L
2102500990	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD

Trailray 170 Pro



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 160 mm	 Shimano SLX, BR-M7120, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox ZEB Select, air, 170 mm, tapered	 Shimano SM-RT64, 203 mm, Center Lock
 RockShox Super Deluxe Select, air, 230x65 mm	 Raymon VR23/DT210, Center Lock, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Trail, ADDIX Ultra Soft, 62-622, 29x2.4 Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Gravity, ADDIX Soft, 62-622, 29x2.4
 Sigma EOX View 700 Yamaha Interface X, ANT, Bluetooth	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 800 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0°, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano SLX, RD-M7100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano SLX, SL-M7100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M7100, 10-51T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC53 PRO, forged alloy, ISIS Raymon Pro, Narrow Wide, 36T	 25,3 kg

*EUR 5.699	CHF 5.699	PLN 24.699	CZK 142.000
------------	-----------	------------	-------------


Artikelnummer / Item#	
tangerine / red / black	
2102502430	S
2102502450	M
2102502470	L
2102502490	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

OFFROAD

Trailray 170 Pro



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 160 mm	 Shimano SLX, BR-M7120, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox ZEB Select, air, 170 mm, tapered	 Shimano SM-RT64, 203 mm, Center Lock
 RockShox Super Deluxe Select, air, 230x65 mm	 Raymon VR23/DT210, Center Lock, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Trail, ADDIX Ultra Soft, 62-622, 29x2.4 Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Gravity, ADDIX Soft, 62-622, 29x2.4
 Sigma EOX View 700 Yamaha Interface X, ANT, Bluetooth	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 800 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0°, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano SLX, RD-M7100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano SLX, SL-M7100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M7100, 10-51T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC53 PRO, forged alloy, ISIS Raymon Pro, Narrow Wide, 36T	 25,3 kg

*EUR 5.699	CHF 5.699	PLN 24.699	CZK 142.000
------------	-----------	------------	-------------

Artikelnummer / Item#	
black stealth / iridescent	
2102500830	S
2102500850	M
2102500870	L
2102500890	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

OFFROAD

Trailray 170

YAMAHA

85 Nm

720 Wh

29"

Geometrie Seite 150 / Geometry page 150



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 160 mm	 Magura MT5, 4-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour Aion38X RC, air, 170 mm, tapered	 Magura MDR-C, 203 mm, 6-bolt
 SR Suntour TriAir2 R, air, 230x65 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Magic Mary Perf, ADDIX, 62-622, 29x2.4 Schwalbe Hans Dampf Perf, 60-622, 29x2.35
 Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 720 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0°, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 36T	 25,8 kg

*EUR	4.799	CHF	4.799	PLN	20.799	CZK	119.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	---------

Artikelnummer / Item#	
reseda green / black / violet	
2102500730	S
2102500750	M
2102500770	L
2102500790	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

OFFROAD

Trailray 170

YAMAHA

85 Nm

720 Wh

29"

Geometrie Seite 150 / Geometry page 150



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 160 mm	 Magura MT5, 4-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour Aion38X RC, air, 170 mm, tapered	 Magura MDR-C, 203 mm, 6-bolt
 SR Suntour TriAir2 R, air, 230x65 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Magic Mary Perf, ADDIX, 62-622, 29x2.4 Schwalbe Hans Dampf Perf, 60-622, 29x2.35
 Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 720 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0°, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 36T	 25,8 kg

*EUR	4.799	CHF	4.799	PLN	20.799	CZK	119.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	---------

Artikelnummer / Item#	
storm / silver / cobalt	
2102502330	S
2102502350	M
2102502370	L
2102502390	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*



TRAIL RAY 150

OFFROAD Trailray 150 Ultra

YAMAHA 85 Nm 800 Wh 29"

Geometrie Seite 150 / Geometry page 150



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 140 mm	 Shimano Deore XT, BR-M8120, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Lyrik Ultimate, air, 150 mm, tapered	 Shimano RT-CL800, 203 mm, Center Lock
 RockShox Deluxe Select+, air, 230x57,5 mm	 DT Swiss H 1900 Spline, Tubeless ready, Center Lock, 15x110/12x148mm
 Yamaha PW-XM, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Trail, ADDIX Ultra Soft, 62-622, 29x2.4 Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Gravity, ADDIX Soft, 62-622, 29x2.4
 Sigma EOX View 700 Yamaha Interface X, ANT, Bluetooth	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 800 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0°, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore XT, SL-M8100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M8100, 10-51T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC53 PRO, forged alloy, ISIS Raymon Ultra, Narrow Wide, 36T	 24,5 kg

*EUR 6.499	CHF 6.499	PLN 28.199	CZK 162.000
------------	-----------	------------	-------------

Artikelnummer / Item#

timeless / black / olive

2102501230	S
2102501250	M
2102501270	L
2102501290	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD

Trailray 150 Pro

YAMAHA

85 Nm

800 Wh

29"

Geometrie Seite 150 / Geometry page 150



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 140 mm	 Shimano SLX, BR-M7120, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Lyrik Select, air, 150 mm, tapered	 Shimano SM-RT64, 203 mm, Center Lock
 RockShox Deluxe Select, air, 230x57,5 mm	 Raymon VR23/DT210, Center Lock, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Trail, ADDIX Ultra Soft, 62-622, 29x2.4 Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Gravity, ADDIX Soft, 62-622, 29x2.4
 Sigma EOX View 700 Yamaha Interface X, ANT, Bluetooth	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 800 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0°, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano SLX, RD-M7100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano SLX, SL-M7100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M7100, 10-51T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC53 PRO, forged alloy, ISIS Raymon Pro, Narrow Wide, 36T	 24,0 kg

*EUR	5.499	CHF	5.499	PLN	23.899	CZK	137.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	---------

Artikelnummer / Item#	
mint / cotton / kobalt	
2102501130	S
2102501150	M
2102501170	L
2102501190	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

OFFROAD

Trailray 150 Pro

YAMAHA

85 Nm

800 Wh

29"

Geometrie Seite 150 / Geometry page 150



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 140 mm	 Shimano SLX, BR-M7120, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Lyrik Select, air, 150 mm, tapered	 Shimano SM-RT64, 203 mm, Center Lock
 RockShox Deluxe Select, air, 230x57,5 mm	 Raymon VR23/DT210, Center Lock, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Trail, ADDIX Ultra Soft, 62-622, 29x2.4 Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Gravity, ADDIX Soft, 62-622, 29x2.4
 Sigma EOX View 700 Yamaha Interface X, ANT, Bluetooth	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 800 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0°, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano SLX, RD-M7100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano SLX, SL-M7100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M7100, 10-51T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC53 PRO, forged alloy, ISIS Raymon Pro, Narrow Wide, 36T	 24,0 kg

*EUR	5.499	CHF	5.499	PLN	23.899	CZK	137.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	---------

Artikelnummer / Item#	
nebular blue / pinky / black	
2102502630	S
2102502650	M
2102502670	L
2102502690	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

OFFROAD

Trailray 150



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 140 mm	 Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour Zeron36X RC, air, 150 mm, tapered	 Tektro TR17, 203 mm, 6-bolt
 SR Suntour EdgeX R, air, 230x57,5 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Magic Mary Perf, ADDIX, 62-622, 29x2.4 Schwalbe Hans Dampf Perf, 60-622, 29x2.35
 Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 720 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0°, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 36T	 25,7 kg

*EUR 4.599	CHF 4.599	PLN 19.999	CZK 114.000
------------	-----------	------------	-------------

Artikelnummer / Item#	
black/reseda green/citron	
2102501030	S
2102501050	M
2102501070	L
2102501090	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

OFFROAD

Trailray 150



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 140 mm	 Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour Zeron36X RC, air, 150 mm, tapered	 Tektro TR17, 203 mm, 6-bolt
 SR Suntour EdgeX R, air, 230x57,5 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Magic Mary Perf, ADDIX, 62-622, 29x2.4 Schwalbe Hans Dampf Perf, 60-622, 29x2.35
 Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 720 Wh, 36 V	 Raymon 35, 0°, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 36T	 25,7 kg

*EUR 4.599	CHF 4.599	PLN 19.999	CZK 114.000
------------	-----------	------------	-------------

Artikelnummer / Item#	
storm / black / violet	
2102502530	S
2102502550	M
2102502570	L
2102502590	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

TRAIL RAY120

OFFROAD Trailray 120 Ultra

YAMAHA

85 Nm

800 Wh

29"

Geometrie Seite 150 / Geometry page 150



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 120 mm	 Shimano SLX, BR-M7120, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Psylo Silver RC, air, 130 mm, tapered	 Shimano SM-RT64, 203 mm, Center Lock
 RockShox Deluxe Select, air, 210x47,5 mm	 Raymon VR23/DT210, Center Lock, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Nobby Nic Perf, Addix, 62-622, 29x2.40
 Sigma EOX View 700 Yamaha Interface X, ANT, Bluetooth	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 800 Wh, 36 V	 Raymon 31,8, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon
 Shimano SLX, RD-M7100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, thermoplastic
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 36T	 25,3 kg

*EUR 4.999	CHF 4.999	PLN 21.699	CZK 124.000
------------	-----------	------------	-------------

Artikelnummer / Item#

bianco / black / silver

2102501530	S
2102501550	M
2102501570	L
2102501590	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD

Trailray 120 Pro

YAMAHA

75 Nm

800 Wh

29"

Geometrie Seite 150 / Geometry page 150



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 120 mm	 Tektro Orion, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Psylo Silver RC, air, 130 mm, tapered	 Tektro TR52, 203 mm, 6-bolt
 SR Suntour Raidon R, air, 210x47,5 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-S2, 250/600 W, 75 Nm	 Schwalbe Nobby Nic Perf, Addix, 62-622, 29x2.40
 Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 800 Wh, 36 V	 Raymon 31,8, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon
 Shimano Deore, RD-M5130, Shadow Plus, 10-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M5130, Rapidfire Plus	 Raymon, thermoplastic
 Shimano CS-LG400, 11-43T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-LG500	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 36T, CG	 25,5 kg

*EUR	4.299	CHF	4.299	PLN	18.699	CZK	107.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	---------

Artikelnummer / Item#	
tenmoku / black / green	
2102501430	S
2102501450	M
2102501470	L
2102501490	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

OFFROAD

Trailray 120 Pro

YAMAHA

75 Nm

800 Wh

29"

Geometrie Seite 150 / Geometry page 150



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 120 mm	 Tektro Orion, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Psylo Silver RC, air, 130 mm, tapered	 Tektro TR52, 203 mm, 6-bolt
 SR Suntour Raidon R, air, 210x47,5 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-S2, 250/600 W, 75 Nm	 Schwalbe Nobby Nic Perf, Addix, 62-622, 29x2.40
 Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 800 Wh, 36 V	 Raymon 31,8, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon
 Shimano Deore, RD-M5130, Shadow Plus, 10-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M5130, Rapidfire Plus	 Raymon, thermoplastic
 Shimano CS-LG400, 11-43T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-LG500	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 36T, CG	 25,5 kg

*EUR	4.299	CHF	4.299	PLN	18.699	CZK	107.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	---------

Artikelnummer / Item#	
timeless / mustard	
2102503030	S
2102503050	M
2102503070	L
2102503090	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

OFFROAD

Trailray 120



 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 120 mm	 Tektro Draco, 2-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour X1, air, 120 mm, tapered	 Tektro TR53, 203 mm, 6-bolt
 SR Suntour Raidon R, air, 210x47,5 mm	 Raymon VR23/DT210, 6-bolt, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-S2, 250/600 W, 75 Nm	 Schwalbe Nobby Nic Perf, Addix, 62-622, 29x2.40
 Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 720 Wh, 36 V	 Raymon 31,8, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon
 Shimano Deore, RD-M5130, Shadow Plus, 10-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano Deore, SL-M5130, Rapidfire Plus	 Raymon, thermoplastic
 Shimano CS-LG400, 11-43T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-LG500	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 36T, CG	 25,4 kg

*EUR	3.799	CHF	3.799	PLN	16.499	CZK	94.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	--------

Artikelnummer / Item#

mint / jade / cotton

2102501330	S
2102501350	M
2102501370	L
2102501390	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

Raymon factor:
Ready to Ride

Trailray 180 Ultra



Carbon Cockpit:
Leichtgewicht mit Durchblick

Ultraleicht und robus verbindet das Cockpit Stil mit Funktio-
nalität. Das minimalistische Display zeigt dir alle wichtigen
Infos von Geschwindigkeit über Akku bis hin zur Stufe – kris-
tallklar auch in der prallen Sonne.

Carbon Cockpit:
Lightweight with a clear look

Ultralight and robust, the cockpit combines style with func-
tionality. The minimalist display shows you all the important
information, from speed to battery and level - crystal clear
even in the blazing sunon your smartphone.



Nur 445mm Kettenstreben:
Wendigkeit auf neuem Level.

Mit nur 445 mm sind die Kettenstreben des Trailray extra
kurz gehalten, was dein Bike extrem wendig und agil macht.
Dadurch fährst du leicht über jedes Hindernis.

Only 445mm chainstays:
A new level of agility.

At just 445 mm, the Trailray's chainstays are kept extra short,
making your bike extremely manoeuvrable and agile. This
means you can easily ride over any obstacle.



Power-Bremsen:
Jederzeit die volle Kontrolle.

Mit 220 mm Scheibenbremsen vorne und 203 mm hinten
hast du maximale Sicherheit und präzise Kontrolle bei hohen
Geschwindigkeiten. Diese großen Bremsen sorgen für
kraftvolles Bremsen, selbst auf steilen und anspruchsvollen
Abfahrten.

Power-brakes:
Full control at any time.

With 220 mm disc brakes at the front and 203 mm at the
rear, you have maximum safety and precise control at high
speeds. These large brakes ensure powerful braking, even
on steep and demanding descents.

Legacy in every ride.

HARD RAY



Pure Cross-Country Vibes.

Mhm, es riecht nach Tanne. Vor dir schlängelt sich der Weg durch den Wald. Du drückst aufs Pedal und fühlst, wie das Hardray auf dich reagiert. Leise summt es an deinen Füßen und die Yamaha-Power setzt geschmeidig ein. Du spürst den Boden unter dir, genießt die ehrliche Fahrt.

Vor dir taucht ein Anstieg auf. Easy - du schaltest einen Gang runter und dein Hardray zieht dich mühelos hoch. Egal, welches Terrain kommt, du weißt: Du wirst es erobern.

Mmm, it smells of fir. The path winds through the forest in front of you. You press the pedal and feel how the Hardray responds to you. It hums softly at your feet and the Yamaha power kicks in smoothly. You feel the ground beneath you and enjoy the honest ride.

A climb appears in front of you. Easy - you shift down a gear and your Hardray pulls you up effortlessly. Whatever the terrain, you know you will conquer it.

Tech Facts

- Aluminium-Rahmen
- Yamaha S2/X3 Motoren bis zu 85 Nm
- leistungsstarke Batterie mit bis zu 800 Wh
- 27.5 size S / 29 size M/L/XL
- 120 mm Federweg
- integrierte Kabelführung
- Seitenständer/Schutzbleche/Gepäckträger nachrüstbar
- Steckachse vorne und hinten

- Aluminum Frame
- Yamaha S2/X3 Motoren with 85 Nm
- powerful battery with up to 800 Wh
- 27.5 size S / 29 size M/L/XL
- 120 mm Travel
- Integ. Cable routing
- Ready for Kickstand/Fender/Carrier
- Through Axle

OFFROAD

Hardray Ultra

YAMAHA85 Nm720 Wh800 Wh

Geometrie Seite 150 / Geometry page 150



under development

 27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost	 Tektro Gemini SL, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Judy Silver TK, air, 100 mm, tapered	 Tektro TR45, 180 mm, Center Lock
 -	 Raymon VR23/DT210, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Smart Sam Active, 60-584, 29x2.35
 Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 800 / 720 Wh, 36 V	 Raymon 31,8, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon 145 HM Fit
 Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, thermoplastic
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 38T, CG	 23,3 kg

*EUR 3.999	CHF 3.999	PLN 17.299	CZK 99.000
------------	-----------	------------	------------

Artikelnummer / Item# 800 Wh

mica / black / chrome

2102502030	S	27.5
2102502050	M	
2102502070	L	
2102502090	XL	

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

OFFROAD

Hardray

YAMAHA75 Nm504 Wh720 Wh

Geometrie Seite 150 / Geometry page 150



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost	 Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour XCM32, air, 120 mm, tapered	 Shimano SM-RT10, 180 mm, Center Lock
 -	 Raymon VR23/DT210, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-S2, 250/600 W, 75 Nm	 Schwalbe Smart Sam Active, 60-584, 29x2.35
 Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 720 / 504 Wh, 36 V	 Raymon 31,8, Ahead
 Smart Charger, 4 A	 Raymon 145 HM Fit
 Shimano Cues, RD-U4000, Shadow, 9-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano Cues, SL-U4000, Rapidfire Plus	 Raymon, thermoplastic
 Shimano CS-LG300, 11-46T	 KSA40, compatible
 Shimano CN-LG500	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 38T, CG	 23,9 kg

*EUR 3.299	CHF 3.299	PLN 14.299	CZK 82.000
------------	-----------	------------	------------

Artikelnummer / Item# 720 Wh

timeless / cyan / black

2102501730	S	27.5
2102501750	M	
2102501770	L	
2102501790	XL	

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

Artikelnummer / Item# 504 Wh

timeless / cyan / black

2102501630	S	27.5
2102501650	M	
2102501670	L	
2102501690	XL	

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Developed for
everyday life.

TOUR RAY

Tech Facts

- Aluminium-Rahmen
- Yamaha S2/X3 Motoren bis zu 85 Nm
- leistungsstarke Batterie mit bis zu 800 Wh
- 27.5 Diamond und Wave
- MIK HD Gepäckträger mit integriertem Licht
- Steckachse vorne und hinten
- integrierte Kabelführung
- Anhängerkompatibel

- Aluminum Frame
- Yamaha S2/X3 Motoren with 85 Nm
- powerful battery with up to 800 Wh
- 27.5 Diamond und Wave
- MIK HD Carrier with light integration
- Through Axle
- Integ. Cable routing
- Ready for Trailer

ALLROAD

Tourray Ultimate 800

YAMAHA

85 Nm

800 Wh

StVZO

150 kg

Geometrie Seite 151 / Geometry page 151



under development

 27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost	 Shimano BR-M8120, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Recon Gold RL, air, 80 mm, tapered	 Shimano SM-RT64, 180 mm, Center Lock
 -	 Raymon VR24/DT210, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5x2.25
 Yamaha Display C, LCD, Bluetooth, Micro-USB	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15°, Rise: 30 mm
 800 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Smart Charger, 4 A	 Raymon MIMA VM fit
 Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano Deore, SL-M8100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M7100, 10-51T	 Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, adjustable
 Shimano CN-M6100	 150 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	 26,5 kg

*EUR 4.999	CHF 4.999	PLN 21.699	CZK 124.000
Artikelnummer / Item# 800 Wh			
black / chrome / bronze			
Diamond		Wave	
2302501530	S	2302501630	S
2302501550	M	2302501650	M
2302501570	L	2302501670	L
2302501590	XL	2302501690	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

ALLROAD

Tourray Ultra

YAMAHA85 Nm800 Wh150 kgDropper Post

Geometrie Seite 151 / Geometry page 151



under development

 27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost	 Shimano BR-MT420, 4-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour MOBIE34 Boost LO, air, 80 mm, tapered	 Shimano SM-RT54, 180 mm, Center Lock
 -	 Raymon VR24/DT210, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5x2.25
 Yamaha Display B, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15°, Rise: 30 mm
 800 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Smart Charger, 4 A	 Raymon MIMA VM fit
 Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, adjustable
 Shimano CN-M6100	 150 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	 27,2 kg

*EUR 4.699	CHF 4.699	PLN 20.399	CZK 117.000
------------	-----------	------------	-------------

Artikelnummer / Item# 800 Wh			
tenmoku / black			
Diamond		Wave	
2302501130	S	2302501230	S
2302501150	M	2302501250	M
2302501170	L	2302501270	L
2302501190	XL	2302501290	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

ALLROAD

Tourray Ultra

YAMAHA85 Nm800 Wh150 kgDropper Post

Geometrie Seite 151 / Geometry page 151



under development

 27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost	 Shimano BR-MT420, 4-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour MOBIE34 Boost LO, air, 80 mm, tapered	 Shimano SM-RT54, 180 mm, Center Lock
 -	 Raymon VR24/DT210, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5x2.25
 Yamaha Display B, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15°, Rise: 30 mm
 800 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Smart Charger, 4 A	 Raymon MIMA VM fit
 Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, adjustable
 Shimano CN-M6100	 150 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	 27,2 kg

*EUR 4.699	CHF 4.699	PLN 20.399	CZK 117.000
------------	-----------	------------	-------------

Artikelnummer / Item# 800 Wh	
sunlight magic / chrome	
Diamond	
Wave	
2302501330	S
2302501350	M
2302501370	L
2302501390	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

ALLROAD

Tourray Pro

YAMAHA75 Nm800 Wh

Geometrie Seite 151 / Geometry page 151



under development

 27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost	 Tektro Volans, 4-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour MOBIEA32 LO, coil, 75mm, tapered	 Tektro TR17, 180 mm, 6-bolt
 -	 Raymon VR24/DT210, 15x100/12x148 mm
 Yamaha PW-S2, 250/600 W, 75 Nm	 Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5x2.25
 Yamaha Display B, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15°, Rise: 30 mm
 800 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Smart Charger, 4 A	 Raymon MIMA VM fit
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, adjustable
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	 27,8 kg

*EUR	3.999	CHF	3.999	PLN	17.299	CZK	99.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	--------

 Raymon, MIK HD, 27 kg belastbar
 Curana Apollo
 Litemove HKSE-70, 70 lx
 Litemove TX3 Raymon

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt. Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Keine Gewähr für Druckfehler.

ALLROAD

Tourray Pro

YAMAHA75 Nm800 Wh

Geometrie Seite 151 / Geometry page 151



under development

 27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost	 Tektro Volans, 4-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour MOBIEA32 LO, coil, 75mm, tapered	 Tektro TR17, 180 mm, 6-bolt
 -	 Raymon VR24/DT210, 15x100/12x148 mm
 Yamaha PW-S2, 250/600 W, 75 Nm	 Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5x2.25
 Yamaha Display B, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15°, Rise: 30 mm
 800 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Smart Charger, 4 A	 Raymon MIMA VM fit
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, adjustable
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	 27,8 kg

*EUR	3.999	CHF	3.999	PLN	17.299	CZK	99.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	--------

 Raymon, MIK HD, 27 kg belastbar
 Curana Apollo
 Litemove HKSE-70, 70 lx
 Litemove TX3 Raymon

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt. Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Keine Gewähr für Druckfehler.

ALLROAD
Tourray

720 Wh

YAMAHA75 Nm630 Wh

Geometrie Seite 151 / Geometry page 151



under development

 27.5", Alloy 6061, removeable battery, boost	 Tektro Vela, 2-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour XCM32-ATB, coil, 80 mm, tapered	 Tektro TR52, 180 mm, 6-bolt
 -	 Raymon VR24/DN619/DT210, 9x100/12x148 mm
 Yamaha PW-S2, 250/600 W, 75 Nm	 Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5x2.25
 Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15°, Rise: 30 mm
 720 Wh / 630 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Smart Charger, 4 A	 Raymon MIMA VM fit
 Shimano Acera, RD-M3020-8, 8-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano SL-M315, Rapidfire Plus	 Raymon, thermoplastic
 Shimano CS-HG400-8, 11-40T	 Raymon, KSA40, adjustable
 KMC e8S	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	 720 Wh - Diamond 27,6 kg, Wave 27,9 kg 630 Wh - Diamond 27,1 kg, Wave 27,4 kg

*EUR	3.599	CHF	3.599	PLN	15.599	CZK	89.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	--------

Artikelnummer / Item# 720 Wh			
nebular blue / chrome			
Diamond		Wave	
2302500330	S	2302500430	S
2302500350	M	2302500450	M
2302500370	L	2302500470	L
2302500390	XL	2302500490	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*EUR	3.399	CHF	3.399	PLN	14.699	CZK	84.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	--------

Artikelnummer / Item# 630 Wh			
nebular blue / chrome			
Diamond		Wave	
2302500130	S	2302500230	S
2302500150	M	2302500250	M
2302500170	L	2302500270	L
2302500190	XL	2302500290	XL

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Raymon factor:
Ready to Ride



Gut ausgeleuchtet!
Der Frontscheinwerfer wurde speziell für E-Bikes entwickelt und garantiert mit seinen 70 Lux eine solide Streckenausleuchtung. Er leuchtet ordentliche 6 Meter breit und bis zu 150 Meter weit. So ist die Fahrstrecke immer gut ausgeleuchtet.

Well illuminated!
The front headlight is specially designed for e-bikes and guarantees a solid illumination of the route with its 70 lux. It illuminates a respectable 6 meters wide and up to 150 meters far. This ensures that the riding path is always well lit.



Integriertes Lichtdesign im MIK Gepäckträger
Das Litemove's TX3 Fahrradlicht bietet 240 Grad Sichtbarkeit und sorgt für eine rundum Lichtkugel, die auch von der Seite sichtbar ist.

MIK Carrier with light integration.
Litemove's TX3 bike light offers 240 degrees of light visibility, providing bikers an all-around light sphere that's visible even from the side.



Lange Schutzbleche: Bei Regen sauber und trocken.
Das Metmo ist mit extra langen Aluminium Schutzblechen ausgestattet, die dich auch an nassen Tagen effektiv vor Spritzwasser schützen. Diese robusten Schutzbleche sorgen dafür, dass du immer sauber und trocken bleibst

Long mudguards: Clean and dry when it rains.
The Metmo is equipped with extra-long aluminium mudguards that effectively protect you from splashing water even on wet days. These robust mudguards ensure that you always stay clean and dry.

Built for the city and beyond.

CROSS RAY

Tech Facts

- 29" Aluminium-Rahmen
- Yamaha S2/X3 Motoren bis zu 85 Nm
- leistungsstarke Batterie mit bis zu 800 Wh
- 120 mm Federweg
- MIK HD Gepäckträger mit integriertem Licht
- Anhängerkompatibel
- Steckachse vorne und hinten
- integrierte Kabelführung

- 29" Aluminum Frame
- Yamaha S2/X3 Motoren with 85 Nm
- powerful battery with up to 800 Wh
- 120 mm travel
- MIK HD Carrier with light integration
- Ready for Trailer
- Through Axle
- Integ. Cable routing

ALLROAD

Crossray Ultra

YAMAHA

85 Nm

800 Wh

29"

Geometrie Seite 151 / Geometry page 151



under development

29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 120 mm	Shimano BR-M8120, 4-piston, hydr. disc brake
RockShox Recon Gold RL, air, 120 mm, tapered	Shimano SM-RT66, 180 mm, 6-bolt
RockShox Deluxe Select, air, 210x47,5 mm	Raymon VR23/DT210, 15x110/12x148 mm
Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm	Schwalbe Johnny Watts, Performance, Reflex, 60-622, 29x2.35
Yamaha Display C, LCD, Bluetooth, Micro-USB	Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9°, Rise: 15 mm
800 Wh, 36 V	Raymon 31.8, Ahead, adjustable
Smart Charger, 4 A	Raymon MIMA VM fit
Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S	Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
Shimano Deore, SL-M8100, Rapidfire Plus	Raymon, Aluminium
Shimano CS-M7100, 10-51T	Ursus MOOI ANS, Hinterbauständer KSA40, adjustable
Shimano CN-M6100	130 kg
Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	28 kg

*EUR 5.499	CHF 5.499	PLN 23.899	CZK 137.000
------------	-----------	------------	-------------

Raymon, MIK, 25 kg belastbar
Curana Apollo
Litemove SEC-150, 150 lx
Spanninga Glow

Artikelnummer / Item#	
sand / black / honey	
2302502530	S
2302502550	M
2302502570	L
2302502590	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

ALLROAD

Crossray Pro

YAMAHA

85 Nm

800 Wh

29"

Geometrie Seite 151 / Geometry page 151



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 120 mm	 Tektro Volans, 4-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour XCR34X Boost 2CR, air, 120 mm, tapered	 Tektro TR17, 180 mm, 6-bolt
 SR Suntour EdgeX R, air, 210x47,5 mm	 Raymon VR24/DT210, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 60-622, 29x2.35
 Yamaha Display B, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9°, Rise: 15 mm
 800 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Smart Charger, 4 A	 Raymon MIMA VM fit
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 Ursus MOOI ANS, Hinterbauständer KSA40, adjustable
 Shimano CN-M6100	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	 29,1 kg

*EUR	4.799	CHF	4.799	PLN	20.799	CZK	119.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	---------

 Raymon, MIK, 25 kg belastbar
 Curana Apollo
 Litemove HKSE-70, 70 lx
 Spanninga Glow

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

Artikelnummer / Item#	
sunlight magic / black	
2302502430	S
2302502450	M
2302502470	L
2302502490	XL

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

ALLROAD

Crossray

YAMAHA

75 Nm

720 Wh

29"

Geometrie Seite 151 / Geometry page 151



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost, 120 mm	 Tektro Vela, 2-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour XCR34X Boost 2CR, air, 120 mm, tapered	 Tektro TR52, 180 mm, 6-bolt
 SR Suntour Raidon R, air, 210x47,5 mm	 Raymon VR24/DT210, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-S2, 250/600 W, 75 Nm	 Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 60-622, 29x2.35
 Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9°, Rise: 15 mm
 720 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Smart Charger, 4 A	 Raymon MIMA VM fit
 Shimano Essa, RD-U2000, 8-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano SL-M315, Rapidfire Plus	 Raymon, thermoplastic
 Shimano CS-HG400-8, 11-45T	 Ursus MOOI ANS, Hinterbauständer KSA40, adjustable
 KMC e8S	 130 kg
 Raymon FC40, forged alloy, ISIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	 28,3

*EUR	3.999	CHF	3.999	PLN	17.299	CZK	99.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	--------

 Raymon, MIK, 25 kg belastbar
 Curana Apollo
 Litemove HKSE-70, 70 lx
 Spanninga Glow

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

Artikelnummer / Item#	
timeless / black / jade	
2302502330	S
2302502350	M
2302502370	L
2302502390	XL

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Through town and
country with style.

TAHONA

Tech Facts

- Aluminium-Rahmen
- 29" Diamond und Wave
- Bosch neu Performance Line CX Motor
- leistungsstarke Batterie mit bis zu 800 Wh
- MIK HD Gepäckträger mit integriertem Licht
- Anhängerkompatibel
- Steckachse vorne und hinten

- Aluminum Frame
- 29" Diamond und Wave
- Bosch new Performance Line CX Motor
- powerful battery with up to 800 Wh
- MIK HD Carrier with light integration
- Ready for Trailer
- Through Axle

ALLROAD Tahona Ultra

BOSCH

85 Nm

800 Wh

Dropper Post

150 kg

29"

Geometrie Seite 151 / Geometry page 151



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost	 Shimano BR-M8120, 4-piston, hydr. disc brake
 RockShox Recon Gold RL, air, 80 mm, tapered	 Shimano SM-RT54, 180 mm, Center Lock
 -	 Raymon VR24/DT210, 15x110/12x148 mm
 Bosch Performance Line CX, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Marathon E-Plus, Reflex, 55-622, 29x2.15
 Bosch Kiox 300 Bosch LED Remote, Bluetooth	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15°, Rise: 30 mm
 Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon MIMA VM fit
 Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M8100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M7100, 10-51T	 Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, adjustable
 Shimano CN-M6100	 150 kg
 Raymon FC02, forged alloy, BIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	 Diamond 29 kg, Wave 28,8 kg

*EUR 4.999	CHF 4.999	PLN 21.499	CZK 127.500
------------	-----------	------------	-------------

 Raymon, MIK HD, 27 kg belastbar
 Curana Apollo
 Litemove SEC-150, 150 lx
 Spanninga Glow

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

Artikelnummer / Item#			
metalgrey / black / citron			
Diamond		Wave	
2302502130	S	2302502230	S
2302502150	M	2302502250	M
2302502170	L	2302502270	L
2302502190	XL	2302502290	XL

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

ALLROAD

Tahona Pro

BOSCH

85 Nm

800 Wh

150 kg

29"

Geometrie Seite 151 / Geometry page 151



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost	 Tektro Volans, 4-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour MOBIE34 D-Boost LO, air, 80 mm, tapered	 Tektro TR17, 180 mm, 6-bolt
 -	 Raymon VR24/DT210, 15x110/12x148 mm
 Bosch Performance Line CX, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex 57-622, 29x2.25
 Bosch Kiox 300 Bosch LED Remote, Bluetooth	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15°, Rise: 30 mm
 Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon MIMA VM fit
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, adjustable
 Shimano CN-M6100	 150 kg
 Raymon FC02, forged alloy, BIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	 28,1 kg

*EUR	4.499	CHF	4.499	PLN	19.399	CZK	114.800
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	---------

 Raymon, MIK HD, 27 kg belastbar
 Curana Apollo
 Litmove HKSE-70, 70 lx
 Spanninga Glow

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

ALLROAD

Tahona Pro

BOSCH

85 Nm

800 Wh

150 kg

29"

Geometrie Seite 151 / Geometry page 151



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost	 Tektro Volans, 4-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour MOBIE34 D-Boost LO, air, 80 mm, tapered	 Tektro TR17, 180 mm, 6-bolt
 -	 Raymon VR24/DT210, 15x110/12x148 mm
 Bosch Performance Line CX, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex 57-622, 29x2.25
 Bosch Kiox 300 Bosch LED Remote, Bluetooth	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15°, Rise: 30 mm
 Bosch PowerTube, 800 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon MIMA VM fit
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, adjustable
 Shimano CN-M6100	 150 kg
 Raymon FC02, forged alloy, BIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	 28,1 kg


*EUR	4.499	CHF	4.499	PLN	19.399	CZK	114.800
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	---------

 Raymon, MIK HD, 27 kg belastbar
 Curana Apollo
 Litmove HKSE-70, 70 lx
 Spanninga Glow

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

ALLROAD
Tahona



under development

 29", Alloy 6061, removeable battery, boost	 Tektro Vela, 2-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour MOBIEA32 LO, coil, 75mm, tapered	 Tektro TR52, 180 mm, 6-bolt
 -	 Raymon VR24/DT210, 15x100/12x148 mm
 Bosch Performance Line CX, 250/600 W, 85 Nm	 Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex 57-622, 29x2.25
 Bosch Purion 200, Bluetooth	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15°, Rise: 30 mm
 Bosch PowerTube, 600 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon MIMA VM fit
 Shimano Essa, RD-U2000, 8-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano SL-M315, Rapidfire Plus	 Raymon, thermoplastic
 Shimano CS-HG400-8, 11-45T	 Ursus MOOI, Hinterbauständer KSA40, adjustable
 KMC e8S	 130 kg
 Raymon FC02, forged alloy, BIS Raymon, Narrow Wide, 40T, CG	 27,8 kg

*EUR	3.799	CHF	3.799	PLN	16.399	CZK	96.900
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	--------

 Raymon, MIK HD, 27 kg belastbar
 Curana Apollo
 Litemove HKSE-70, 70 lx
 Spanninga Glow


*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

Artikelnummer / Item#
tenmoku / black / honey

Diamond		Wave	
2302502630	S	2302502730	S
2302502650	M	2302502750	M
2302502670	L	2302502770	L
2302502690	XL	2302502790	XL

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Raymon factor:
Ready to Ride




Winkelverstellbarer
Vorbau

Komfortables fahren durch den winkelverstellbaren Vorbau.
Leicht und easy lässt sich der Vorbau auf deinen Körperbau anpassen.

Angle-adjustable
stem

Comfortable riding thanks to the angle-adjustable stem.
The stem is light and easy to adjust to your physique.



MIK-HD Gepäckträger
für flexible Nutzung.

Der Gepäckträger mit der MIK HD-Technologie ist extrem vielseitig und schaut gut aus. Durch das Klicksystem kann man verschiedenes Zubehör anklicken: Von der Fahrradtasche, über den Kindersitz bis zum Einkaufskorb..

MIK-HD luggage carrier
for flexible use

The carrier with MIK HD technology is extremely versatile and also looks good. The click system allows you to click on various accessories: from panniers and child seats to shopping baskets.



Lange Schutzbleche:
Bei Regen sauber und trocken.

Das Metmo ist mit extra langen Aluminium Schutzblechen ausgestattet, die dich auch an nassen Tagen effektiv vor Spritzwasser schützen. Diese robusten Schutzbleche sorgen dafür, dass du immer sauber und trocken bleibst

Long mudguards:
Clean and dry when it rains.

The Metmo is equipped with extra-long aluminium mudguards that effectively protect you from splashing water even on wet days. These robust mudguards ensure that you always stay clean and dry.

Comfort and freedom in the city.

METMO

Tech Facts

- Aluminium-Rahmen
- 27.5" Wave
- Bosch Active Line Plus / Performance Line Motor
- Batterie mit 600 Wh, nach oben entnehmbar
- Riemenantrieb bei Nabenschaltung-Modellen
- MIK HD Gepäckträger mit integriertem Licht
- integrierte Kabelführung

- Aluminum Frame
- 27.5" Wave
- Bosch Active Line Plus / Performance Line Motor
- Battery with 600 Wh
- Belt drive only at Internal Gear-Models
- MIK HD Carrier with light integration
- Integ. Cable routing

ALLROAD

Metmo Pro

BOSCH 75 Nm 600 Wh Belt Drive 27.5"

Geometrie Seite 152 / Geometry page 152



under development

 27.5", Alloy 6061, removeable battery	 Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour NCX32-E, air, 75mm, tapered	 FW: Shimano SM-RT10, 180/160 mm, Center Lock CB: Shimano SM-RT10, 180 mm, Center Lock / SM-RTC60, 160 mm, 5-Loch
 -	 Raymon VR18/Shimano QC400/C7002-5D
 Bosch Performance Line, 250/600 W, 75 Nm	 Continental eContact Plus, Reflex, 55-584, 27.5x2.20
 Bosch Kiox 300 Bosch LED Remote, Bluetooth	 Raymon Ergo 31,8 mm, Sweep: 35°, Rise: 25 mm
 Bosch PowerTube, 600 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon MIMA VM fit
 Shimano Nexus, SG-C7000, 5-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano Nexus, SL-C7000, Revoshift	 Raymon, Aluminium
 Gates CDX 34T	 Raymon, KSA18, adjustable
 Gates CDC 128T	 130 kg
 Raymon FC03, forged alloy, BNI Gates CDC 46T	 27,2 kg

*EUR 3.999 CHF 3.999 PLN 17.199 CZK 102.000

Artikelnummer / Item#

nebular blue / chrome

FW		CB	
2202501030	S	2202500530	S
2202501050	M	2202500550	M
2202501070	L	2202500570	L
2202501090	XL	2202500590	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

ALLROAD
Metmo

BOSCH

50 Nm

600 Wh

Belt Drive

27.5"

Geometrie Seite 152 / Geometry page 152



under development

 27.5", Alloy 6061, removeable battery	 Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour XCM32-ATB, coil, 80 mm, tapered	 FW: Shimano SM-RT10, 180/160 mm, Center Lock CB: Shimano SM-RT10, 180 mm, Center Lock / SM-RTC60, 160 mm, 5-Loch
 -	 Raymon VR18/Shimano QC400/C6001-8D
 Bosch Active Line Plus, 250/600 W, 50 Nm	 Continental eContact Plus, Reflex, 55-584, 27.5x2.20
 Bosch Purion 200, Bluetooth	 Raymon Ergo 31,8 mm, Sweep: 35°, Rise: 25 mm
 Bosch PowerTube, 600 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon MIMA VM fit
 Shimano Nexus, SG-C6001, 8-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano Nexus, SL-C6000, Revoshift	 Raymon, Aluminium
 Gates CDC 22T	 Raymon, KSA18, adjustable
 Gates CDC 122T	 130 kg
 Raymon FC03, forged alloy, BNI Gates CDC 46T	 27,9 kg

*EUR 3.599	CHF 3.599	PLN 15.499	CZK 91.800
------------	-----------	------------	------------

 Raymon, MIK HD, 27 kg belastbar
 Curana Apollo
 AXA Nxt 30, 30 lx
 Litemove TX3 Raymon

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

ALLROAD
Metmo

BOSCH

50 Nm

600 Wh

Belt Drive

27.5"

Geometrie Seite 152 / Geometry page 152



under development

 27.5", Alloy 6061, removeable battery	 Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour XCM32-ATB, coil, 80 mm, tapered	 FW: Shimano SM-RT10, 180/160 mm, Center Lock CB: Shimano SM-RT10, 180 mm, Center Lock / SM-RTC60, 160 mm, 5-Loch
 -	 Raymon VR18/Shimano QC400/C6001-8D
 Bosch Active Line Plus, 250/600 W, 50 Nm	 Continental eContact Plus, Reflex, 55-584, 27.5x2.20
 Bosch Purion 200, Bluetooth	 Raymon Ergo 31,8 mm, Sweep: 35°, Rise: 25 mm
 Bosch PowerTube, 600 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon MIMA VM fit
 Shimano Nexus, SG-C6001, 8-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano Nexus, SL-C6000, Revoshift	 Raymon, Aluminium
 Gates CDC 22T	 Raymon, KSA18, adjustable
 Gates CDC 122T	 130 kg
 Raymon FC03, forged alloy, BNI Gates CDC 46T	 27,9 kg

*EUR 3.599	CHF 3.599	PLN 15.499	CZK 91.800
------------	-----------	------------	------------

 Raymon, MIK HD, 27 kg belastbar
 Curana Apollo
 AXA Nxt 30, 30 lx
 Litemove TX3 Raymon

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

ALLROAD
Metmo



under development

 27.5", Alloy 6061, removeable battery	 Tektro Vela, 2-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour XCM32-ATB, coil, 80 mm, tapered	 Tektro TR24, 180/160 mm, 6-bolt
 -	 Raymon VR18/DN619
 Bosch Active Line Plus, 250/600 W, 50 Nm	 Continental eContact Plus, Reflex, 55-584, 27.5x2.20
 Bosch Purion 200, Bluetooth	 Raymon Ergo 31,8 mm, 640 mm, Sweep: 35°, Rise: 25 mm
 Bosch PowerTube, 600 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon MIMA VM fit
 Shimano Acera, RD-M3020-8, 8-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano SL-M315, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-HG400-8, 11-40T	 Raymon, KSA18, adjustable
 KMC e8S	 130 kg
 Raymon FC03, forged alloy, BNI Raymon, 38T	 27,1 kg

*EUR	3.299	CHF	3.299	PLN	13.999	CZK	84.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	--------

 Raymon, MIK HD, 27 kg belastbar
 Curana Apollo
 AXA Nxt 30, 30 lx
 Litemove TX3 Raymon

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt. Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Keine Gewähr für Druckfehler.

ALLROAD
Metmo



under development

 27.5", Alloy 6061, removeable battery	 Tektro Vela, 2-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour XCM32-ATB, coil, 80 mm, tapered	 Tektro TR24, 180/160 mm, 6-bolt
 -	 Raymon VR18/DN619
 Bosch Active Line Plus, 250/600 W, 50 Nm	 Continental eContact Plus, Reflex, 55-584, 27.5x2.20
 Bosch Purion 200, Bluetooth	 Raymon Ergo 31,8 mm, 640 mm, Sweep: 35°, Rise: 25 mm
 Bosch PowerTube, 600 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Bosch Charger, 4 A	 Raymon MIMA VM fit
 Shimano Acera, RD-M3020-8, 8-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano SL-M315, Rapidfire Plus	 Raymon, Aluminium
 Shimano CS-HG400-8, 11-40T	 Raymon, KSA18, adjustable
 KMC e8S	 130 kg
 Raymon FC03, forged alloy, BNI Raymon, 38T	 27,1 kg

*EUR	3.299	CHF	3.299	PLN	13.999	CZK	84.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	--------

 Raymon, MIK HD, 27 kg belastbar
 Curana Apollo
 AXA Nxt 30, 30 lx
 Litemove TX3 Raymon

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt. Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Keine Gewähr für Druckfehler.

SELECT

MODELLE »

SELECT

Hardray Select

YAMAHA 70 Nm 630 Wh

Geometrie Seite 152 / Geometry page 152

under development



 29", Alloy 6061, removeable battery, boost	 Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour XCM32, air, 100 mm, tapered	 Shimano SM-RT26, 180mm, 6-bolt
 -	 Raymon VR23/DT210, 15x110/12x148 mm
 Yamaha PW-Series, 250/600 W, 70 Nm	 Schwalbe Smart Sam Active, 60-584, 29x2.35
 Yamaha Display A, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 9°, Rise: 20 mm
 630 Wh, 36 V	 Raymon 31,8, Ahead
 Charger, 4 A	 Raymon 145 HM Fit
 Shimano Altus, RD-M310, 8-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano SL-M315, Rapidfire Plus	 Raymon, thermoplastic
 Shimano CS-HG31, 11-34T	 KSA40, compatible
 KMC X8	 130 kg
 Raymon FC17, forged alloy, JIS Raymon, Narrow Wide, 38T, CG	 23,9 kg

*EUR 3.199	CHF 3.199	PLN 13.899	CZK 79.000
------------	-----------	------------	------------

Artikelnummer / Item#

mint / jade / cotton

2102502730	S	27.5
2102502750	M	
2102502770	L	
2102502790	XL	

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

SELECT

Tourray Select

YAMAHA

70 Nm

630 Wh

27.5"

Geometrie Seite 152 / Geometry page 152



under development

 27.5", Alloy 6061, removeable battery	 Tektro Vela, 2-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour XCM32-ATB, coil, 80 mm, tapered	 Tektro TR24, 180/160 mm, 6-bolt
 -	 Raymon VR24/DN619, 9x100/9x141 mm
 Yamaha PW-Series, 250/600 W, 70 Nm	 Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5x2.25
 Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15°, Rise: 30 mm
 630 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Charger, 4 A	 Raymon Tour classic
 Shimano Altus, RD-M310, 8-S	 Raymon, 31,6 mm
 Shimano SL-M315, Rapidfire Plus	 Raymon, thermoplastic
 Shimano CS-HG31, 11-34T	 Raymon, KSA40, adjustable
 KMC e8S	 130 kg
 Raymon FC17, forged alloy, JIS Raymon, 38T, CG	 26,8 kg

*EUR	3.299	CHF	3.299	PLN	14.299	CZK	82.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	--------

 Raymon, MIK, 25 kg belastbar
 SKS PET
 AXA Nxt 30, 30 lx
 AXA Juno E

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

SELECT

Tourray Select

YAMAHA

70 Nm

630 Wh

27.5"

Geometrie Seite 152 / Geometry page 152



under development

 27.5", Alloy 6061, removeable battery	 Tektro Vela, 2-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour XCM32-ATB, coil, 80 mm, tapered	 Tektro TR24, 180/160 mm, 6-bolt
 -	 Raymon VR24/DN619, 9x100/9x141 mm
 Yamaha PW-Series, 250/600 W, 70 Nm	 Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex, 57-584, 27.5x2.25
 Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB	 Raymon Riser 31,8 mm, Sweep: 15°, Rise: 30 mm
 630 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Charger, 4 A	 Raymon Tour classic
 Shimano Altus, RD-M310, 8-S	 Raymon, 31,6 mm
 Shimano SL-M315, Rapidfire Plus	 Raymon, thermoplastic
 Shimano CS-HG31, 11-34T	 Raymon, KSA40, adjustable
 KMC e8S	 130 kg
 Raymon FC17, forged alloy, JIS Raymon, 38T, CG	 26,8 kg

*EUR	3.299	CHF	3.299	PLN	14.299	CZK	82.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	--------

 Raymon, MIK, 25 kg belastbar
 SKS PET
 AXA Nxt 30, 30 lx
 AXA Juno E

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

SELECT

Metmo Select

YAMAHA55 Nm504 Wh27.5"

Geometrie Seite 152 / Geometry page 152



under development

 27.5", Alloy 6061, removeable battery	 Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake
 SR Suntour XCM32-ATB, coil, 80 mm, tapered	 FW: Shimano SM-RT10, 180/160 mm, Center Lock CB: Shimano SM-RT10, 180 mm, Center Lock / SM-RTC60, 160 mm, 5-Loch
 -	 Raymon VR18/Shimano QC300/C6001-8D
 Yamaha PW-C2, 250/500 W, 55 Nm	 Continental eContact Plus, Reflex, 55-584, 27.5x2.20
 Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB	 Raymon Ergo 31,8 mm, 640 mm, Sweep: 35°, Rise: 25 mm
 504 Wh, 36 V	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 Charger, 4 A	 Raymon MIMA VM fit
 Shimano Nexus, SG-C6001, 8-S	 Raymon, 34,9 mm
 Shimano Nexus, SL-C6000, Revoshift	 Raymon, Aluminium
 Shimano SM-GEAR, 19T	 Raymon, KSA18, adjustable
 KMC Z1eHX	 130 kg
 Raymon FC170, forged alloy, JIS Raymon, 38T	 27,9 kg

*EUR 3.299	CHF 3.299	PLN 14.299	CZK 82.000
------------	-----------	------------	------------

 Raymon, MIK, 25 kg belastbar
 SKS PET
 AXA Nxt 30, 30 lx
 AXA Juno E

Artikelnummer / Item#

timeless / moss

CB		FW	
2202500730	S	2202500830	S
2202500750	M	2202500850	M
2202500770	L	2202500870	L
2202500790	XL	2202500890	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.





BIKE

The ultimate Thrill-Machine. ROKUA

Tech Facts

- Carbon Full Suspension
- 29" Bereifung
- 150 mm und 170 mm Federweg
- State of the art Bike Geometrie
- integrierte Kabelführung
- Überarbeitete Kinematik
- 4-Gelenk-Hinterbau (Horst-Link)
- UDH

- Carbon Full Suspension
- 29" front and rear
- 150 mm and 170 mm Travel
- State of the art bike Geometry
- Integ. Cable routing
- Refined kinematics
- 4-Bar linkage (Horst link)
- UDH

OFFROAD Rokua 170 Ultra

Geometrie Seite 154 / Geometry page 154



under development

 29", Carbon MLC Composite, boost, 170 mm	 Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm
 FOX Float 38 Factory, Grip X, air, 170 mm, tapered	 Raymon 35, 0 °, Ahead
 FOX Float X Factory, air, 225x75 mm	 Raymon 143 VM Fit
 Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 31,6 mm, Dropper Post
 Shimano Deore XT, SL-M8100, Rapidfire Plus	 -
 Shimano CS-M7100, 10-51T	 -
 Shimano CN-M7100	 -
 Shimano Deore XT, FC-M8100, 34T	 -
 Shimano Deore XT, BR-M8120, 4-piston, hydr. disc brake	 Raymon, Aluminium
 Shimano RT-CL800, 203 mm, Center Lock	 -
 DT Swiss E 1900 Spline, Tubeless ready, Center Lock, 15x110/12x148mm	 120 kg
 Continental Kryptotal-F, Enduro, SuperSoft, 60x622, 29x2.40 Continental Kryptotal-R, Enduro, Soft, 60x622, 29x2.40	 15,1 kg

*EUR 4.799	CHF 4.799	PLN 20.799	CZK 119.000
------------	-----------	------------	-------------

Artikelnummer / Item#

carbon matt

7102500130	S
7102500150	M
7102500170	L

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD

Rokua 150 Pro

Geometrie Seite 154 / Geometry page 154



under development

	29", Carbon MLC Composite, boost, 150 mm		Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 ø, Rise: 20 mm
	RockShox Lyrik Select+, air, 150 mm, tapered		Raymon 35, 0 ø, Ahead
	RockShox Deluxe Select, air, 205x60 mm		Raymon 143 VM Fit
	Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S		Raymon, 31,6 mm, Dropper Post
	Shimano SLX, SL-M7100, Rapidfire Plus		-
	Shimano CS-M7100, 10-51T		-
	Shimano CN-M7100		-
	Shimano Deore XT, FC-M8100, 34T		-
	Shimano Deore XT, BR-M8120, 4-piston, hydr. disc brake		Raymon, Aluminium
	Shimano RT-CL800, 203 mm, Center Lock		-
	Raymon VR23/DT210, 15x110/12x148 mm		120 kg
	Continental Kryptotal-F, Enduro, SuperSoft, 60x622, 29x2.40 Continental Kryptotal-R, Enduro, Soft, 60x622, 29x2.40		14,7 kg

*EUR	3.999	CHF	3.999	PLN	17.299	CZK	99.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	--------

Artikelnummer / Item#

reseda green matt

7102500330	S
7102500350	M
7102500370	L

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

OFFROAD

Rokua 150

Geometrie Seite 154 / Geometry page 154



under development

	29", Carbon MLC Composite, boost, 150 mm		Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 ø, Rise: 20 mm
	RockShox Psylo Gold RC, air, 150 mm, tapered		Raymon 35, 0 ø, Ahead
	RockShox Deluxe Select, air, 205x60 mm		Raymon 143 VM Fit
	Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S		Raymon, 31,6 mm, Dropper Post
	Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus		-
	Shimano CS-M6100, 10-51T		-
	Shimano CN-M6100		-
	Shimano FC-MT510-1, 34T		-
	Magura MT5, 4-piston, hydr. disc brake		Raymon, Aluminium
	Magura MDR-C, 203 mm, 6-bolt		-
	Raymon VR23/DT210, 15x110/12x148 mm		120 kg
	Continental Kryptotal-F, Trail, Soft, 60x622, 29x2.40 Continental Kryptotal-R, Trail, Endurance, 60x622, 29x2.40		15,3 kg

*EUR	3.299	CHF	3.299	PLN	14.299	CZK	82.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	--------

Artikelnummer / Item#

saltwhite matt

7102500230	S
7102500250	M
7102500270	L

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

Your ticket to the
world of full suspension.

YARA



Get ready for big adventures.

Samstagmorgen. Die Sonne lacht und du kannst es kaum erwarten, loszufahren. Ob du mit Freunden die Trails erkundest, neue Lines findest oder einfach nur durch den Wald cruisest - egal, was kommt - du hast heute richtig Bock auf's Biken!

Du schwingst dich auf dein Yara und federst erstmal schön ein. Ohja, es ist einfach was anderes mit Fullsuspension. Und dann ist er da: Der perfekte Trail. Gemeinsam mit der 4-Gelenk-Kinematik und der Luftfederung rockst du die Abfahrt. Woah, gleich nochmal!

Saturday morning. The sun is shining and you can hardly wait to get going. Whether you're exploring the trails with friends, finding new lines or simply cruising through the forest - no matter what - you're in the mood for biking today!

You get on your Yara and start off with a nice suspension. Oh yes, it's just different with full suspension. And then there it is: the perfect trail. Together with the 4-bar kinematics and the air suspension, you rock the descent. Woah, do it again!

Tech Facts

- Aluminium-Full Suspension Rahmen
- 29" Bereifung
- 150 oder 120 mm Federweg

- Aluminum full suspensiom frame
- 29" front and rear
- 150 or 120 mm travel

OFFROAD

Yara 150 Ultra

Geometrie Seite 154 / Geometry page 154



under development

	29", Alloy 6061, boost, 150 mm		Raymon Riser 31,8mm, Sweep: 6ø, Rise: 12mm
	RockShox 35 Gold, air, 150mm		Raymon 31.8, 0 ø, Ahead
	RockShox Deluxe Select+ , air, 210x50mm		Raymon HM Fit
	Sram GX Eagle, 12-S		Raymon, 31,6 mm, Dropper Post
	Sram GX Eagle		-
	Sram PG-1230, 11-50T		-
	Sram GX Eagle		-
	Sram X1 1000 Eagle, 32T		-
	Sram DB8, 4-piston, hydr. disc brake		Raymon, Aluminium
	Sram Centerline, 200/180 mm, 6-bolt		-
	Raymon VR23/DT210, 15x110/12x148 mm		120 kg
	Schwalbe Hans Dampf, Evolution, 60-622, 29x2.35 Schwalbe Hans Dampf, Evolution, 60-622, 29x2.35		16,4 kg

*EUR	2.799	CHF	2.799	PLN	12.099	CZK	69.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	--------

Artikelnummer / Item#

snow white matt

7102501430	S
7102501450	M
7102501470	L
7102501490	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

OFFROAD

Yara 150 Pro

Geometrie Seite 154 / Geometry page 154



under development

	29", Alloy 6061, boost, 150 mm		Raymon Riser 31,8mm, Sweep: 6ø, Rise: 12mm
	RockShox 35 Silver TK, air, 150mm		Raymon 31.8, 0 ø, Ahead
	RockShox Deluxe Select, air, 210x50mm		Raymon HM Fit
	Sram SX Eagle, 12-S		Raymon, 31,6 mm, Dropper Post
	Sram SX Eagle		-
	Sram PG-1210, 11-50T		-
	Sram SX Eagle		-
	Sram SX Eagle, 32T		-
	Sram G2 R, 4-piston, hydr. disc brake		Raymon, Aluminium
	Sram Centerline, 200/180 mm, 6-bolt		-
	Raymon VR23/DT210, 15x110/12x148 mm		120 kg
	Schwalbe Hans Dampf, Evolution, 60-622, 29x2.35 Schwalbe Wicked Will, Performance, 57-622, 29x2.25		16,8 kg

*EUR	2.499	CHF	2.499	PLN	10.799	CZK	62.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	--------

Artikelnummer / Item#

kiwi green

7102501230	S
7102501250	M
7102501270	L
7102501290	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

OFFROAD

Yara 120 Pro

Geometrie Seite 154 / Geometry page 154



 29", Alloy 6061, boost, 120 mm	 Raymon Riser 31.8 mm, Sweep: 9 ø, Rise: 15 mm
 RockShox Psylo Silver RC, air, 130 mm, tapered	 Raymon 31.8, 0 ø, Ahead
 RockShox Deluxe Select, air, 210x50 mm	 Raymon HM Fit
 Shimano Deore XT, RD-M8100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 31,6 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 -
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 -
 Shimano CN-M6100	 -
 Shimano Deore, FC-M6100, 32T	 -
 Magura MT5, 4-piston, hydr. disc brake	 Raymon, Aluminium
 Magura Storm HC, 180 mm, 6-bolt	 -
 Raymon VR23/DT210, 15x110/12x148 mm	 120 kg
 Schwalbe Nobby Nic, Performance, 57-622, 29x2.25	 16,4 kg

*EUR	2.299	CHF	2.299	PLN	9.999	CZK	57.000
------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	--------

Artikelnummer / Item#			
smarag green		smaragd green stealth	
7102500530	S	7102501830	S
7102500550	M	7102501850	M
7102500570	L	7102501870	L
7102500590	XL	7102501890	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

OFFROAD

Yara 120

Geometrie Seite 154 / Geometry page 154



 29", Alloy 6061, boost, 120 mm	 Raymon Riser 31.8 mm, Sweep: 9 ø, Rise: 15 mm
 SR Suntour X1, air, 120 mm, tapered	 Raymon 31.8, 0 ø, Ahead
 SR Suntour Raidon R, air, 210x50 mm	 Raymon HM Fit
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 31,6 mm, Dropper Post
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 -
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 -
 Shimano CN-M6100	 -
 Shimano FC-MT510-1, 32T	 -
 Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake	 Raymon, Aluminium
 Shimano SM-RT26, 180 mm, 6-bolt	 -
 Raymon VR23/DT210, 15x110/12x148 mm	 120 kg
 Schwalbe Smart Sam, Performance, 57-622, 29x2.25	 17,1 kg

*EUR	1.699	CHF	1.699	PLN	7.299	CZK	42.000
------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	--------

Artikelnummer / Item#			
corn matt		corn stealth	
7102500430	S	7102501730	S
7102500450	M	7102501750	M
7102500470	L	7102501770	L
7102500490	XL	7102501790	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

Let's push
your limits.

ARID

Tech Facts

- Carbon Hardtail-Rahmen
 - 29" Bereifung
 - 110 mm und 100 mm Federweg
 - integrierte Kabelführung
 - UDH
-
- Carbon Hardtail frame
 - 29" front and rear
 - 110 mm und 100 mm travel at fork
 - Integrated Cables routing
 - UDH

OFFROAD

Arid Ultra

Geometrie Seite 154 / Geometry page 154



under development

 29", Carbon MLC Composite, boost	 Raymon carbon, 31,8mm, Sweep: 9ø, Rise: 12mm
 RockShox Sid Ultimate, DebonAir, air, 110 mm	 Raymon alloy 31,8mm
 -	 Raymon 140 SL VM Fit
 Sram GX Eagle Transmission, 12-S	 Raymon, carbon 31,6mm
 Sram AXS Pod Controller	 -
 Sram XS 1275, 10-52T	 -
 Sram GX T-Type	 -
 Sram GX Eagle, 34T	 -
 Magura MT Trail Sport, 4/2-piston, hydr. disc brake	 -
 Magura Storm HC, 180/160 mm, 6-bolt	 -
 Newmen Performance 15x110/12x148 mm	 120 kg
 Schwalbe Racing Ralph, Evolution, 57-622, 29x2.25	 10,1 kg

*EUR	3.999	CHF	3.999	PLN	17.299	CZK	99.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	--------

Artikelnummer / Item#

carbon	
7102501330	S
7102501350	M
7102501370	L
7102501390	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD

Arid Pro

Geometrie Seite 154 / Geometry page 154

under development



	29", Carbon MLC Composite, boost		Raymon alloy 31,8mm, Sweep: 6ø, Rise: 10mm
	RockShox Recon Silver, Solo Air, air, 100 mm		Raymon alloy 31,8mm
	-		Raymon 143 VM Fit
	Shimano Deore XT, RD-M8250, 12-S		Raymon, 31,6 mm
	Shimano SLX, SL-M7100, Rapidfire Plus		-
	Shimano CS-M6100, 10-51T		-
	Shimano CN-M6100		-
	Shimano Deore XT, FC-M8100, 34T		-
	Magura MT4, 2-piston, hydr. disc brake		-
	Magura Storm HC, 180/160 mm, 6-bolt		-
	Raymon VR23/DT210, 15x110/12x148 mm		120 kg
	Schwalbe Racing Ralph, Performance, 57-622, 29x2.25		12,6 kg

*EUR	2.499	CHF	2.499	PLN	10.799	CZK	62.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	--------

Artikelnummer / Item#

carmine red matt

7102501030	S
7102501050	M
7102501070	L
7102501090	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

OFFROAD

Arid

Geometrie Seite 154 / Geometry page 154

under development



	29", Carbon MLC Composite, boost		Raymon alloy 31,8mm, Sweep: 6ø, Rise: 10mm
	SR Suntour X1, air, 100 mm		Raymon alloy 31,8mm
	-		Raymon 143 VM Fit
	Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S		Raymon, 31,6 mm
	Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus		-
	Shimano CS-M6100, 10-51T		-
	Shimano CN-M6100		-
	Shimano FC-MT510, 34T		-
	Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake		-
	Shimano SM-RT26, 180/160 mm, 6-bolt		-
	Raymon VR23/DT210, 15x110/12x148 mm		120 kg
	Schwalbe Smart Sam, Performance, 57-622, 29x2.25		13,5 kg

*EUR	1.999	CHF	1.999	PLN	8.599	CZK	49.000
------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	--------

Artikelnummer / Item#

saltwhite matt

7102500930	S
7102500950	M
7102500970	L
7102500990	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

Discover your wilderness.

NAYTA

Tech Facts

- Aluminium Hardtail-Rahmen
- 27.5" oder 29" Bereifung
- 100 mm Federweg
- integrierte Kabelführung
- Seitenständer/Schutzbleche/Gepäckträger nachrüstbar

- Aluminum Hardtail frame
- 27.5" or 29" front and rear
- 100 mm travel at fork
- Integrated Cables routing
- Ready for Kickstand/Fender/Carrier

OFFROAD

Nayta Ultra

Geometrie Seite 154 / Geometry page 154



under development

 27.5", Alloy 6061	 Raymon Riser 31,8mm, Sweep: 9°, Rise: 20mm
 RockShox Judy Silver TK, coil, 100 mm	 Raymon 31,8, Ahead
 -	 Raymon 145 HM Fit
 Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S	 Raymon, 27,2 mm
 Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus	 -
 Shimano CS-M6100, 10-51T	 -
 KMC X12	 -
 Shimano FC-MT510-1, 34T	 -
 Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake	 Raymon, MTB
 Shimano SM-RT10, 180/160 mm, Center Lock	 KSA40, compatible
 Raymon X21/Shimano QC300/QC500, QR	 120 kg
 Maxxis Ikon, 27.5x2.2	 13,4 kg

*EUR 999	CHF 999	PLN 4.299	CZK 24.000
----------	---------	-----------	------------

Artikelnummer / Item#

timelessgrey / chrome

7102500830	S	27.5
7102500850	M	
7102500870	L	
7102500890	XL	

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

OFFROAD

Nayta Pro

Geometrie Seite 154 / Geometry page 154



under development

 29", Alloy 6061	 Raymon Riser 31,8mm, Sweep: 9ø, Rise: 20mm
 SR Suntour XCT30, coil, 100 mm	 Raymon 31,8, Ahead
 -	 Raymon 145 HM Fit
 Shimano Cues, RD-U6020, Shadow, 22-S	 Raymon, 27,2 mm
 Shimano Cues, SL-U6000, Rapidfire Plus	 -
 Shimano CS-LG400, 11-45T	 -
 Shimano CN-LG500	 -
 Shimano Cues, FC-U4000-2, 36/22T	 -
 Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake	 Raymon, MTB
 Shimano SM-RT10, 180/160 mm, Center Lock	 KSA40, compatible
 Raymon X21/Shimano QC300, QR	 120 kg
 Maxxis Ikon, 29x2.2	 14,5 kg

*EUR 799	CHF 799	PLN 3.399	CZK 19.000
----------	---------	-----------	------------

Artikelnummer / Item#		
reseda green / black / purple		
7102500730	S	27.5
7102500750	M	
7102500770	L	
7102500790	XL	

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

OFFROAD

Nayta

Geometrie Seite 154 / Geometry page 154



under development

 29", Alloy 6061	 Raymon Riser 31,8mm, Sweep: 9ø, Rise: 20mm
 SR Suntour XCE28, coil, 100 mm	 Raymon 31,8, Ahead
 -	 Raymon 145 HM Fit
 Shimano Tourney, RD-TX800, 21-S	 Raymon, 27,2 mm
 Shimano ST-EF515, EZfire Plus	 -
 Shimano CS-HG200, 12-32T	 -
 KMC Z7	 -
 Shimano Tourney, FC-TY301, 42/34/24T	 -
 Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake	 Raymon, MTB
 Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock	 KSA40, compatible
 Raymon X21/Shimano QC300/TY505-7, QR	 120 kg
 Maxxis Ikon, 29x2.2	 14,2 kg

*EUR 649	CHF 649	PLN 2.799	CZK 16.000
----------	---------	-----------	------------

Artikelnummer / Item#		
mustard / lime / black		
7102501130	S	27.5
7102501150	M	
7102501170	L	
7102501190	XL	

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

OFFROAD

Nayta

Geometrie Seite 154 / Geometry page 154



under development

 29", Alloy 6061	 Raymon Riser 31,8mm, Sweep: 9ø, Rise: 20mm
 SR Suntour XCE28, coil, 100 mm	 Raymon 31,8, Ahead
 -	 Raymon 145 HM Fit
 Shimano Tourney, RD-TX800, 21-S	 Raymon, 27,2 mm
 Shimano ST-EF515, EZfire Plus	 -
 Shimano CS-HG200, 12-32T	 -
 KMC Z7	 -
 Shimano Tourney, FC-TY301, 42/34/24T	 -
 Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake	 Raymon, MTB
 Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock	 KSA40, compatible
 Raymon X21/Shimano QC300/TY505-7, QR	 120 kg
 Maxxis Ikon, 29x2.2	 14,2 kg

*EUR 649	CHF 649	PLN 2.799	CZK 16.000
----------	---------	-----------	------------

Artikelnummer / Item#		
black / iredesciant black		
7102500630	S	27.5
7102500650	M	
7102500670	L	
7102500690	XL	

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

OFFROAD

Nayta Street

Geometrie Seite 154 / Geometry page 154



under development

 27.5", Alloy 6061	 Raymon Riser 31,8mm, Sweep: 9ø, Rise: 20mm
 SR Suntour XCE28, coil, 100 mm	 Raymon 31,8, Ahead
 -	 Raymon 145 HM Fit
 Shimano Tourney, RD-TX800, 21-S	 Raymon, 27,2 mm
 Shimano ST-EF515, EZfire Plus	 Raymon, Federklappe
 Shimano CS-HG200, 12-32T	 Raymon, PET
 KMC Z7	 AXA Ecoline 15, 15 lx
 Shimano Tourney, FC-TY301, 42/34/24T	 AXA Blueline Steady
 Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake	 Raymon, MTB
 Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock	 Standwell KSA40
 Raymon X21/Shimano QC300/TY505-7, QR	 120 kg
 Schwalbe Smart Sam, Active, Reflex, 54-584, 27.5x2.1	 16,3 kg

*EUR 749	CHF 749	PLN 3.199	CZK 18.000
----------	---------	-----------	------------

Artikelnummer / Item#		
radiantblue / ice		
7102501630	S	27.5
7102501650	M	
7102501670	L	
7102501690	XL	

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

Every road,
your adventure.

SORENO

Tech Facts

- Carbon-Rahmen
- 4 Rahmenhöhen in 28"
- integrierte Kabelführung
- integrierter Sattelklemme
- abgesenkte Kettenstrebe
- UDH

- Carbon frame
- 4 sizes in 28"
- Integrated Cables routing
- Integrated seatpin
- dropped Chainstay
- UDH

ALLROAD/GRAVEL

Soreno Ultra

Geometrie Seite 155 / Geometry page 155



under development

 28", Carbon MLC Composite	 Raymon alloy 31,8mm
 Carbon Gravel Disc	 Raymon 31,8mm
 -	 Raymon 140 SL VM Fit
 Shimano GRX Di2, RD-RX825, 24-S	 Raymon, carbon offset: 10mm 31,6 mm
 Shimano GRX Di2, ST-RX825	 -
 Shimano 105 CS-R7101, 11-34T	 -
 Shimano CN-M6100	 -
 Shimano GRX, FC-RX820, 48/31T	 -
 Shimano GRX BR-RX820, 2-piston, hydr. disc brake	 -
 Shimano RT-MT800, 160mm, Center Lock	 -
 Newmen Advanced G.34 Carbon 12x100/12x142 mm	 120 kg
 Schwalbe G-ONE R PRO Evo, Super Race, V-Guard, 45-622	 8,5 kg

*EUR 4.299	CHF 4.299	PLN 18.699	CZK 107.000
------------	-----------	------------	-------------

Artikelnummer / Item#

carbon stealth

7402500630	S
7402500640	M
7402500660	L
7402500670	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

ALLROAD/GRAVEL

Soreno Pro

Geometrie Seite 155 / Geometry page 155

under development

	28", Carbon MLC Composite		Raymon alloy 31,8mm
	Carbon Gravel Disc		Raymon 31,8mm
	-		Raymon 140 SL VM Fit
	Sram APEX XPLR AXS, 12-S		Raymon, carbon offset: 8mm 31,6 mm
	Sram APEX AXS		-
	Sram PG1231 XPLR, 11-44T		-
	Sram APEX		-
	Sram Apex, 40T		-
	Sram APEX, 2-piston, hydr. disc brake		-
	Sram DB, 160mm, Center Lock		-
	Raymon VR32/DA210 12x100/12x142 mm		120 kg
	Continental Terra Trail ,45-622		9,9 kg

*EUR	2.999	CHF	2.999	PLN	12.999	CZK	74.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	--------

Artikelnummer / Item#

sand / black

7402500530	S
7402500540	M
7402500560	L
7402500570	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

ALLROAD/GRAVEL

Soreno

Geometrie Seite 155 / Geometry page 155

under development

	28", Carbon MLC Composite		Raymon alloy 31,8mm
	Carbon Gravel Disc		Raymon 31,8mm
	-		Raymon 140 SL VM Fit
	Shimano GRX, RD-RX400, 20-S		Raymon, carbon offset: 8mm 31,6 mm
	Shimano GRX, ST-RX400		-
	Shimano CS-HG500, 11-34T		-
	Shimano Tiagra CN-4601		-
	Shimano GRX, FC-RX600, 46/30T		-
	Shimano GRX BR-RX400, 2-piston, hydr. disc brake		-
	Shimano SM-RT64 160mm Center Lock		-
	Raymon VR32/DA210 12x100/12x142 mm		120 kg
	Continental Terra Trail ,45-622		9,9 kg

*EUR	2.499	CHF	2.499	PLN	10.799	CZK	62.000
------	-------	-----	-------	-----	--------	-----	--------

Artikelnummer / Item#

reseda green / black

7402500930	S
7402500950	M
7402500970	L
7402500990	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

Dare to drive
beyond boundaries.

TERRIT

Tech Facts

- Alu-Rahmen
- integrierte Kabelführung
- Vollcarbon-Gabel mit Steckachse in der Pro-Version
- 45 mm Reifenfreiheit
- State of the art Bike Geometrie

- Alloy frame
- Integrated Cables routing
- Full carbon fork with thru axle from Pro version
- 45 mm tire clearance
- State of the art Bike Geometrie

ALLROAD/GRAVEL

Territ Ultra

Geometrie Seite 155 / Geometry page 155



under development

 28", Alloy 6061	 Raymon alloy 31,8mm
 Carbon Gravel Disc	 Raymon 31,8mm
 -	 Raymon 142 zone cut
 Sram APEX XPLR AXS, 12-S	 Raymon, 27,2 mm
 Sram APEX AXS	 -
 Sram PG1231 XPLR, 11-44T	 -
 Sram APEX	 -
 Sram Apex, 40T	 -
 Sram APEX, 2-piston, hydr. disc brake	 Raymon, thermoplastic
 Sram DB, 160mm, Center Lock	 -
 Raymon GD24/DH866 12x100/9x135 mm	 120 kg
 Maxxis Reaver, 45-622	 10,7 kg

*EUR 2.199	CHF 2.199	PLN 9.499	CZK 54.000
------------	-----------	-----------	------------

Artikelnummer / Item#

reseda green / mint

7402500830	S
7402500850	M
7402500870	L
7402500890	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

ALLROAD/GRAVEL

Territ Pro

Geometrie Seite 155 / Geometry page 155



under development

 28", Alloy 6061	 Raymon alloy 31,8mm
 Carbon Gravel Disc	 Raymon 31,8mm
 -	 Raymon 142 zone cut
 Shimano GRX, RD-RX810, 22-S	 Raymon, 27,2 mm
 Shimano GRX, ST-RX600	 -
 Shimano CS-HG700, 11-34T	 -
 Shimano CN-HG601	 -
 Shimano GRX, FC-RX600, 46/30T	 -
 Shimano GRX BR-RX400, 2-piston, hydr. disc brake	 Raymon, thermoplastic
 Shimano SM-RT10, 160mm, Center Lock	 -
 Raymon GD24/DH866/QC300 12x100/9x135 mm	 120 kg
 Maxxis Reaver, 45-622	 11,2 kg



*EUR 1.599	CHF 1.599	PLN 6.899	CZK 39.000
------------	-----------	-----------	------------

Artikelnummer / Item#		Artikelnummer / Item#	
aqua/purple		black stealth	
7402501230	S	7402501130	S
7402501250	M	7402501150	M
7402501270	L	7402501170	L
7402501290	XL	7402501190	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

ALLROAD/GRAVEL

Territ Pro Street

Geometrie Seite 155 / Geometry page 155



under development

 28", Alloy 6061	 Raymon alloy 31,8mm
 Carbon Gravel Disc	 Raymon 31,8mm
 -	 Raymon 142 zone cut
 Shimano GRX, RD-RX810, 22-S	 Raymon, 27,2 mm
 Shimano GRX, ST-RX600	 Raymon, 15 kg belastbar
 Shimano CS-HG700, 11-34T	 Alloy
 Shimano CN-HG601	 AXA Nxt 30, 60 lx
 Shimano GRX, FC-RX600, 46/30T	 AXA LS 423 COB LINE
 Shimano GRX BR-RX400, 2-piston, hydr. disc brake	 Raymon, thermoplastic
 Shimano SM-RT10, 160mm, Center Lock	 -
 Raymon GD24/DH866/UR705 12x100/9x135 mm	 120 kg
 Maxxis Reaver, 40-622	 12,8 kg

*EUR 1.799	CHF 1.799	PLN 7.799	CZK 44.000
------------	-----------	-----------	------------

Artikelnummer / Item#	
sand brown	
7402501330	S
7402501350	M
7402501370	L
7402501390	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

ALLROAD/GRAVEL

Territ

Geometrie Seite 155 / Geometry page 155

under development

 28", Alloy 6061	 Raymon alloy 31,8mm
 Alloy Gravel Disc	 Raymon 31,8mm
 -	 Raymon 142 zone cut
 Shimano Sora, RD-R3000, 18-S	 Raymon, 27,2 mm
 Shimano Sora ST-R3000	 -
 Shimano CS-HG200, 11-34T	 -
 KMC X9	 -
 Shimano FC-R345, 50/34T	 -
 Tektro MD-C550, 2-piston, mech. disc brake	 Raymon, thermoplastic
 Tektro TR160-35 160mm, Center Lock	 -
 Raymon GD24/Shimano QC300, QR	 120 kg
 Maxxis Reaver, 45-622	 11,9 kg

*EUR 999	CHF 999	PLN 4.299	CZK 24.000
----------	---------	-----------	------------

Artikelnummer / Item#

mustard / steelblue

7402500730	S
7402500750	M
7402500770	L
7402500790	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

ALLROAD/GRAVEL

Territ Street

Geometrie Seite 155 / Geometry page 155

under development

 28", Alloy 6061	 Raymon alloy 31,8mm
 Alloy Gravel Disc	 Raymon 31,8mm
 -	 Raymon 142 zone cut
 Shimano Sora, RD-R3000, 18-S	 Raymon, 27,2 mm
 Shimano Sora ST-R3000	 Raymon, 15 kg belastbar
 Shimano CS-HG200, 11-34T	 Alloy
 KMC X9	 AXA Nxt 30, 30 lx
 Shimano FC-R345, 50/34T	 AXA LS 423 COB LINE
 Tektro MD-C550, 2-piston, mech. disc brake	 Raymon, thermoplastic
 Tektro TR160-35 160mm, Center Lock	 -
 Raymon GD24/Shimano 3D37/QC300, QR	 120 kg
 Maxxis Reaver, 40-622	 13,7 kg

*EUR 1.199	CHF 1.199	PLN 5.199	CZK 29.000
------------	-----------	-----------	------------

Artikelnummer / Item#

steelblue / fire

7402501030	S
7402501050	M
7402501070	L
7402501090	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

Road Master

KIRANA



Find Harmony - on Wheels.

Helm auf, Klicks an. Schwing dich auf's Kirana und entfliehe der Realität. Mit dem leichten Carbonrahmen und den komfortablen Continental 30mm Breitreifen rollst du harmonisch über den Asphalt und legst die Kilometer in Rekordzeit zurück.

Es ist dein Moment der Ruhe und Konzentration. Eine Zeit, in der du allein mit dem Rhythmus deines Atems und dem Summen des Windes bist.

Helmet on, clicks on. Get on the Kirana and escape from reality. With the lightweight carbon frame and comfortable Continental 30 mm wide tires, you'll roll smoothly over the asphalt and cover the kilometers in record time.

It's your moment of peace and concentration. A time when you are alone with the rhythm of your breathing and the hum of the wind.

Tech Facts

- Carbon MLC-Rahmen
- 6 Rahmenhöhen in 28"
- integrierte Kabelführung
- integrierte Sattelstütze
- Endurance Geometrie

- Carbon MLC frame
- 6 sizes in 28"
- integrated Cables routing
- integrated seatpin
- Endurance geometry

ALLROAD/ROAD

Kirana Ultimate

Geometrie Seite 155 / Geometry page 155



under development

 28", Carbon MLC Composite	 Raymon one piece carbon
 Carbon Road Disc	 Raymon one piece carbon
 -	 Raymon 140 SL VM Fit
 Shimano Ultegra Di2, RD-R8150, 24-S	 Raymon, carbon offset: 15 mm 27,2 mm
 Shimano Ultegra Di2, ST-R8170	 -
 Shimano CS-R8101, 11-34T	 -
 Shimano CN-M6100	 -
 Shimano Ultegra, FC-R8100, 52/36T	 -
 Shimano BR-R8170, 2-piston, hydr. disc brake	 -
 Shimano RT-CL800, 160 mm, Center Lock	 -
 DT Swiss ERC1100 carbon 12x100/12x142 mm	 120 kg
 Continental Grand Prix 5000S, 30-622	 7,6 kg

*EUR 5.999	CHF 5.999	PLN 25.999	CZK 149.000
------------	-----------	------------	-------------

Artikelnummer / Item#

carbon stealth

7402500448	48
7402500452	52
7402500454	54
7402500456	56
7402500458	58
7402500460	60

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

ALLROAD/ROAD

Kirana Ultra

Geometrie Seite 155 / Geometry page 155



under development

 28", Carbon MLC Composite	 Raymon carbon 31,8mm
 Carbon Road Disc	 Raymon alloy 31,8mm
 -	 Raymon 140 SL VM Fit
 Shimano Ultegra Di2, RD-R8150, 24-S	 Raymon, carbon offset: 15 mm 27,2 mm
 Shimano Ultegra Di2, ST-R8170	 -
 Shimano CS-R7100, 11-34T	 -
 Shimano CN-M6100	 -
 Shimano Ultegra, FC-R8100, 52/36T	 -
 Shimano BR-R8170, 2-piston, hydr. disc brake	 -
 Shimano SM-RT70, 160 mm, Center Lock	 -
 Newmen Advanced A.50 carbon 12x100/12x142 mm	 120 kg
 Continental Grand Prix 5000S, 30-622	 7,7 kg

*EUR 4.499	CHF 4.499	PLN 19.499	CZK 112.000
------------	-----------	------------	-------------

Artikelnummer / Item#

carmine red stealth

7402500348	48
7402500352	52
7402500354	54
7402500356	56
7402500358	58
7402500360	60

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

ALLROAD/ROAD

Kirana Pro

Geometrie Seite 155 / Geometry page 155

under development

	28", Carbon MLC Composite		Raymon carbon 31,8mm
	Carbon Road Disc		Raymon alloy 31,8mm
	-		Raymon 140 SL VM Fit
	Shimano 105 Di2, RD-R7150, 24-S		Raymon, carbon offset: 8mm 27,2 mm
	Shimano 105 Di2, ST-R7170		-
	Shimano CS-R7100, 11-34T		-
	Shimano CN-M6100		-
	Shimano FC-RS520, 50/34T		-
	Shimano BR-R7170, 2-piston, hydr. disc brake		-
	Shimano SM-RT70, 160 mm, Center Lock		-
	Newmen Performance Road 12x100/12x142 mm		120 kg
	Continental Grand Prix TR, 30-622		8,5 kg

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*EUR 3.299	CHF 3.299	PLN 14.299	CZK 82.000
Artikelnummer / Item#			
turquoise stealth			
7402500248	48		
7402500252	52		
7402500254	54		
7402500256	56		
7402500258	58		
7402500260	60		

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

ALLROAD/ROAD

Kirana

Geometrie Seite 155 / Geometry page 155

under development

	28", Carbon MLC Composite		Raymon alloy 31,8mm
	Carbon Road Disc		Raymon alloy 31,8mm
	-		Raymon 140 SL VM Fit
	Shimano 105, RD-R7100 14-S		Raymon, carbon offset: 8mm 27,2 mm
	Shimano 105, ST-R7120		-
	Shimano CS-R7100, 11-34T		-
	Shimano CN-M6100		-
	Shimano FC-RS520, 50/34T		-
	Shimano BR-R7170, 2-piston, hydr. disc brake		-
	Shimano SM-RT70, 160 mm, Center Lock		-
	Raymon VR32/DH866 12x100/12x142 mm		120 kg
	Continental Grand Prix, 30-622		9,4 kg

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*EUR 2.499	CHF 2.499	PLN 10.799	CZK 62.000
Artikelnummer / Item#			
storm stealth			
7402500148	48		
7402500152	52		
7402500154	54		
7402500156	56		
7402500158	58		
7402500160	60		

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

Back to the roots. ZAYN



Join the urban flow.

Der Morgen tobt, die Stadt pulsiert und du gleitest wie im Tanz mit deinem Zayn durch die Straßen. Entspannt fährst du mit breiten Reifen über Schienen und Pflastersteine. Vorbei an hupenden Autos, während die LED-Beleuchtung dir den Weg weist. Der leichte, fast nahtlose Rahmen passt perfekt zu deinem urbanen Lifestyle.

Ob ins Büro, zum Einkaufen oder ins Café - mit Zayn lebst du deinen Alltag, nur schneller und viel entspannter.

The morning rages, the city pulsates and you glide through the streets as if dancing with your Zayn. You ride relaxed with wide tires over rails and cobblestones. Past honking cars while the LED lighting shows you the way. The lightweight, almost seamless frame is perfect for your urban lifestyle.

Whether it's to the office, the shops or the café - with Zayn, you live your everyday life, only faster and much more relaxed.

Tech Facts

- Aluminium-Rahmen mit geglätteten Schweißnähten
- 28" Diamond und Wave
- MIK Gepäckträger
- integrierte Kabelführung
- verstellbare Ausfallenden

- Aluminum Frame smooth welded
- 28" Diamond and Wave
- MIK Carrier
- Integ. Cable routing
- adjustable dropouts

ALLROAD

Zayn Ultra



under development

https://www.radfahren.de/test-technik/raymon-zayn-ultra-test/

 28", Alloy 6061	 Raymon Ergo 31,8 mm, Sweep: 15 ø, Rise: 20 mm
 SR Suntour NEX HLO, coil, 63 mm	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 -	 Raymon MIMA VM fit
 Shimano Nexus, SG-C6001, 8-S	 Raymon, 27,2 mm
 Shimano Alfine, SL-S503, Rapidfire Plus	 Raymon, MIK, Federklappe
 Gates CDN 24T	 Raymon 28 PET
 Gates CDN 120T	 AXA Nxt 60, 60 lx
 Gates CDN S150, 50T	 AXA Blueline Steady
 Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake	 Raymon, thermoplastic
 Shimano SM-RT10, 180/160 mm, Center Lock	 Alu adjustable
 Ryde Disc19/Shimano 3D37/C6001-8D	 120 kg
 Schwalbe Road Cruiser, Reflex, 47-622, 28x1.75	 17,3 kg

*EUR	1.299	CHF	1.299	PLN	5.599	CZK	32.000
------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	--------



*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

Artikelnummer / Item#

black stealth

Diamond		Trapez		Wave	
7202500530	S	7202500730	S	7202500630	S
7202500550	M	7202500750	M	7202500650	M
7202500570	L	7202500770	L	7202500670	L
7202500590	XL			7202500690	XL

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

ALLROAD

Zayn Pro



under development

 28", Alloy 6061	 Raymon Ergo 31,8 mm, Sweep: 15 ø, Rise: 20 mm
 SR Suntour NEX, coil, 63 mm	 Raymon 31.8, Ahead, adjustable
 -	 Raymon MIMA VM fit
 Shimano Cues, RD-U3020, 18-S	 Raymon, 27,2 mm
 Shimano Cues, SL-U4000, Rapidfire Plus	 Raymon, MIK, Federklappe
 Shimano CS-LG300, 11-36T	 Raymon 28 PET
 Shimano CN-LG500	 AXA Nxt 30, 30 lx
 Shimano Cues, FC-U4010, 46/30T	 AXA Blueline Steady
 Shimano BR-MT200, 2-piston, hydr. disc brake	 Raymon, thermoplastic
 Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock	 Alu adjustable
 Ryde Disc19/Shimano 3D37/QC300, QR	 120 kg
 Schwalbe Road Cruiser, Reflex, 47-622, 28x1.75	 17,3 kg

*EUR	999	CHF	999	PLN	4.299	CZK	24.000
------	-----	-----	-----	-----	-------	-----	--------

Artikelnummer / Item#

anthracite

Diamond		Trapez		Wave	
7202500330	S	7202500830	S	7202500430	S
7202500350	M	7202500850	M	7202500450	M
7202500370	L	7202500870	L	7202500470	L
7202500390	XL			7202500490	XL

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.



YANGA

With every journey
the world gets bigger.

Tech Facts

- Spezielle Kinderfahrräder
- 20" und 24" Rahmen
- Straßenausführung bei den Base-Modellen
- Pro level mit Scheibenbremsen
- Kid bikes essentials
- 20" and 24" frame option
- Street Option base on Base
- Pro level disc brake

KIDS Yanga Pro 24

Geometrie Seite 155 / Geometry page 155



under development

 24", Alloy 6061	 Raymon Riser 25,4mm, 580mm, 40mm
 Alloy Disc	 Raymon 25,4, Ahead
 -	 Raymon 134 active control
 Shimano Acera, RD-M3020-8, 8-S	 Raymon, 27,2x250mm
 Shimano SL-M315, Rapidfire Plus	 -
 Shimano CS-HG400, 11-40T	 -
 YBN S50	 -
 Prowheel, 36T	 -
 Tektro HD-J290, hydr. disc brake	 Raymon, Kid
 Tektro, 160mm, 6-bolt	 Alu adjustable
 Raymon A-M1/K68, QR	 80 kg
 Schwalbe Smart Sam, 24x2.4	 10,8 kg

*EUR 679	CHF 679	PLN 2.899	CZK 16.000
----------	---------	-----------	------------

Artikelnummer / Item#

grey / white / lime

2002500600	24
------------	----

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.

KIDS

Yanga Street 24

Geometrie Seite 155 / Geometry page 155



under development

 24", Alloy 6061	 Raymon Riser 25,4mm, 580mm, 40mm
 HiTen unicrown	 Raymon 25,4, Ahead
 -	 Raymon 134 active control
 Shimano Tourney, RD-TY200, 7-S	 Raymon, 27,2x250mm
 Shimano SL-RV200, RevoShift	 Raymon, Federklappe
 Shimano MF-TZ500, 14-34T	 Raymon Kid 24 PET
 YBN S50	 AXA Ecoline 15, 15 lx
 Prowheel, 36T	 AXA Blueline Steady
 V-Brake	 Raymon, Kid
 Alu adjustable	 Alu adjustable
 Raymon A-M1/C3000/A52	 80 kg
 Schwalbe Land Cruiser, 24x 2.2, Reflex	 12,5 kg

*EUR 599	CHF 599	PLN 2.599	CZK 14.000
----------	---------	-----------	------------

Artikelnummer / Item#

mustard / black

2002500500	24
------------	----

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

KIDS

Yanga 24

Geometrie Seite 155 / Geometry page 155



under development

 24", Alloy 6061	 Raymon Riser 25,4mm, 580mm, 40mm
 HiTen unicrown	 Raymon 25,4, Ahead
 -	 Raymon 134 active control
 Shimano Tourney, RD-TY200, 7-S	 Raymon, 27,2x250mm
 Shimano SL-RV200, RevoShift	 -
 Shimano MF-TZ500, 14-34T	 -
 YBN S50	 -
 Prowheel, 36T	 -
 V-Brake	 Raymon, Kid
 Alu adjustable	 Alu adjustable
 Raymon A-M1/A52, QR	 80 kg
 Schwalbe Smart Sam, 24x2.4	 10,3 kg

*EUR 529	CHF 529	PLN 2.299	CZK 13.000
----------	---------	-----------	------------

Artikelnummer / Item#

green / purple

2002500400	24
------------	----

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

KIDS

Yanga Pro 20

Geometrie Seite 155 / Geometry page 155



under development

 20", Alloy 6061	 Raymon Riser 25,4mm, 540mm, 40mm
 Alloy Disc	 Raymon 25,4, Ahead
 -	 Raymon 134 active control
 Shimano Altus, RD-M310, 8-S	 Raymon, 27,2x250mm
 Shimano SL-RV400, RevoShift	 -
 Shimano CS-HG31, 11-34T	 -
 YBN S50	 -
 Prowheel, 36T	 -
 Tektro HD-J290, hydr. disc brake	 Raymon, Kid
 Tektro, 160mm, 6-bolt	 Alu adjustable
 Raymon A-M1/K68, QR	 60 kg
 Schwalbe Smart Sam, 20x2.4	 9,8 kg

*EUR 649	CHF 649	PLN 2.799	CZK 16.000
----------	---------	-----------	------------

Artikelnummer / Item#

grey / red

2002500300	20
------------	----

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

KIDS

Yanga Steet 20

Geometrie Seite 155 / Geometry page 155



under development

 20", Alloy 6061	 Raymon Riser 25,4mm, 540mm, 40mm
 HiTen unicrown	 Raymon 25,4, Ahead
 -	 Raymon 134 active control
 Shimano Tourney, RD-TY200, 7-S	 Raymon, 27,2x250mm
 Shimano SL-RV200, RevoShift	 Raymon, Federklappe
 Shimano MF-TZ500, 14-34T	 Raymon Kid 20 PET
 YBN S50	 AXA Ecoline 15, 15 lx
 Prowheel, 36T	 AXA Blueline Steady
 V-Brake	 Raymon, Kid
	 Alu adjustable
 Raymon A-M1/C3000/A52	 60 kg
 Schwalbe CX Comp, 20x1.9, Reflex	 11,2 kg

*EUR 599	CHF 599	PLN 2.599	CZK 14.000
----------	---------	-----------	------------

Artikelnummer / Item#

turquoise / lime

2002500200	20
------------	----

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

**Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.*

KIDS

Yanga 20

Geometrie Seite 155 / Geometry page 155



under development

 20", Alloy 6061	 Raymon Riser 25,4mm, 540mm, 40mm
 HiTen unicrown	 Raymon 25,4, Ahead
 -	 Raymon 134 active control
 Shimano Tourney, RD-TY200, 7-S	 Raymon, 27,2x250mm
 Shimano SL-RV200, RevoShift	 -
 Shimano MF-TZ500, 14-34T	 -
 YBN S50	 -
 Prowheel, 36T	 -
 V-Brake	 Raymon, Kid
 -	 Alu adjustable
 Raymon A-M1/A52, QR	 60 kg
 Schwalbe Smart Sam, 20x2.4	 9,3 kg

*EUR 529	CHF 529	PLN 2.299	CZK 13.000
----------	---------	-----------	------------

Artikelnummer / Item#

orange / purple

2002500100	20
------------	----

*unverbindliche Preisempfehlung inklusive der gültigen gesetzlichen MwSt.
Preis- und Ausstattungsänderungen vorbehalten.
Keine Gewähr für Druckfehler.

*Manufacturer's suggested retail price (MSRP)
inclusive the actual valid legal value-added tax per country
Prices and equipment are subject to change. No guarantee for printing errors.





GEO- METRY

RAYMOND

GEOMETRY E-BIKE
OFFROAD

frame size	S	M	L	XL
seat tube length	400 mm	420 mm	440 mm	460 mm
reach	430 mm	455 mm	475 mm	500 mm
stack	610 mm	619 mm	628 mm	637 mm
top tube	551 mm	584 mm	611 mm	642 mm
steering angle	65 °	65 °	65 °	65 °
seat tube angle	73 °	73 °	73 °	73 °
head tube	100 mm	110 mm	120 mm	130 mm
BB drop	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
wheelbase	1199 mm	1228 mm	1252 mm	1281 mm
chain stay	448 mm	448 mm	448 mm	448 mm
crank length	160 mm	165 mm	165 mm	165 mm
stem length	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
seat post length	-	-	-	-
seat post dropper length	125 mm	150 mm	170 mm	200 mm
handlebar width	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm

frame size	M	L	XL
seat tube length	420 mm	440 mm	460 mm
reach	445 mm	485 mm	510 mm
stack	633 mm	642 mm	651 mm
top tube	594 mm	623 mm	651 mm
steering angle	64 °	64 °	64 °
seat tube angle	72 °	72 °	72 °
head tube	105 mm	115 mm	125 mm
BB drop	20 mm	20 mm	20 mm
wheelbase	1258 mm	1284 mm	1310 mm
chain stay	450 mm	450 mm	450 mm
crank length	165 mm	165 mm	165 mm
stem length	40 mm	40 mm	40 mm
seat post length	-	-	-
seat post dropper length	150 mm	170 mm	200 mm
handlebar width	780 mm	780 mm	780 mm

frame size	S	M	L	XL
seat tube length	400 mm	420 mm	440 mm	460 mm
reach	415 mm	440 mm	465 mm	490 mm
stack	624 mm	633 mm	643 mm	652 mm
top tube	547 mm	575 mm	603 mm	631 mm
steering angle	66 °	66 °	66 °	66 °
seat tube angle	72 °	72 °	72 °	72 °
head tube	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm
BB drop	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
wheelbase		1220 mm		
chain stay	465 mm	465 mm	465 mm	465 mm
crank length	160 mm	165 mm	165 mm	165 mm
stem length	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
seat post length	300 mm	350 mm	350 mm	400 mm
seat post dropper length	-	-	-	-
handlebar width	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm

	M	L	XL
	420 mm	440 mm	460 mm
	453 mm	476 mm	498 mm
	627 mm	636 mm	645 mm
	581 mm	608 mm	634 mm
	64,7 °	64,7 °	64,7 °
	78,4 °	78,2 °	78 °
	110 mm	120 mm	130 mm
	22 mm	22 mm	22 mm
	1231 mm	1258 mm	1284 mm
	443 mm	443 mm	443 mm
	165 mm	165 mm	165 mm
	40 mm	40 mm	40 mm
	-	-	-
	150 mm	170 mm	200 mm
	780 mm	780 mm	780 mm

	S	M	L	XL
	410 mm	440 mm	460 mm	490 mm
	445 mm	460 mm	485 mm	510 mm
	620 mm	625 mm	629 mm	634 mm
	576 mm	592 mm	619 mm	645 mm
	64 °	64 °	64 °	64 °
	72 °	72 °	72 °	72 °
	100 mm	105 mm	110 mm	115 mm
	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
	1241 mm	1258 mm	1285 mm	1313 mm
	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm
	160 mm	165 mm	165 mm	165 mm
	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
	-	-	-	-
	125 mm	150 mm	170 mm	200 mm
	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm

	S	M	L	XL
	370 mm	420 mm	450 mm	500 mm
	401 mm	409 mm	427 mm	441 mm
	588 mm	644 mm	653 mm	672 mm
	575 mm	600 mm	620 mm	640 mm
	67,5 °	67,5 °	67,5 °	67,5 °
	73,5 °	73,5 °	73,5 °	73,5 °
	110 mm	110 mm	120 mm	140 mm
	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
	1133 mm	1175 mm	1196 mm	1218 mm
	460 mm	475 mm	475 mm	475 mm
	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm
	50 mm	50 mm	60 mm	60 mm
	350 mm	350 mm	350 mm	400 mm
	-	-	-	-
	740 mm	740 mm	740 mm	740 mm

GEOMETRY E-BIKE
ALLROAD

frame size		
seat tube length		
reach		
stack		
top tube		
steering angle		
seat tube angle		
head tube		
BB drop		
wheelbase		
chain stay		
crank length		
stem length		
seat post length		
seat post dropper length		
handlebar width		

frame size			
seat tube length			
reach			
stack			
top tube			
steering angle			
seat tube angle			
head tube			
BB drop			
wheelbase			
chain stay			
crank length			
stem length			
seat post length			
seat post dropper length			
handlebar width			

frame size			
seat tube length			
reach			
stack			
top tube			
steering angle			
seat tube angle			
head tube			
BB drop			
wheelbase			
chain stay			
crank length			
stem length			
seat post length			
seat post dropper length			
handlebar width			

Tourray / Ultimate / Ultra / Pro

Diamond				Wave			
S	M	L	XL	S	M	L	XL
460 mm	490 mm	520 mm	550 mm	440 mm	470 mm	500 mm	530 mm
425 mm	435 mm	440 mm	445 mm	427 mm	440 mm	447 mm	455 mm
610 mm	624 mm	642 mm	656 mm	637 mm	647 mm	656 mm	665 mm
611 mm	626 mm	636 mm	646 mm	610 mm	625 mm	635 mm	646 mm
68,5 °	68,5 °	68,5 °	68,5 °	68,5 °	68,5 °	68,5 °	68,5 °
73 °	73 °	73 °	73 °	74 °	74 °	74 °	74 °
130 mm	145 mm	165 mm	180 mm	160 mm	170 mm	180 mm	190 mm
60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
1160 mm	1175 mm	1188 mm	1198 mm	1173 mm	1190 mm	1200 mm	1212 mm
475 mm	475 mm	475 mm	475 mm	475 mm	475 mm	475 mm	475 mm
170 mm	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm
90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
-	-	-	-	-	-	-	-
680 mm	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm

Crossray / Ultra / Pro

Diamond			
S	M	L	XL
400 mm	420 mm	440 mm	460 mm
415 mm	440 mm	465 mm	490 mm
624 mm	633 mm	643 mm	652 mm
547 mm	575 mm	603 mm	631 mm
66 °	66 °	66 °	66 °
72 °	72 °	72 °	72 °
120 mm	130 mm	140 mm	150 mm
32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
1191 mm	1220 mm	1249 mm	1278 mm
465 mm	465 mm	465 mm	465 mm
170 mm	170 mm	170 mm	170 mm
90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
-	-	-	-
125 mm	150 mm	170 mm	200 mm
700 mm	700 mm	700 mm	700 mm

Tahona / Ultra / Pro

Diamond				Wave			
S	M	L	XL	S	M	L	XL
460 mm	490 mm	520 mm	550 mm	440 mm	470 mm	500 mm	530 mm
402 mm	413 mm	423 mm	433 mm	406 mm	417 mm	429 mm	439 mm
634 mm	644 mm	662 mm	676 mm	644 mm	658 mm	667 mm	685 mm
596 mm	610 mm	625 mm	640 mm	590 mm	605 mm	620 mm	635 mm
68 °	68 °	68 °	68 °	68 °	68 °	68 °	68 °
73 °	73 °	73 °	73 °	74 °	74 °	74 °	74 °
135 mm	145 mm	165 mm	180 mm	145 mm	160 mm	170 mm	190 mm
65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
1148 mm	1163 mm	1180 mm	1190 mm	1155 mm	1172 mm	1188 mm	1205 mm
475 mm	475 mm	475 mm	475 mm	475 mm	475 mm	475 mm	475 mm
170 mm	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm
90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
300 mm	350 mm	350 mm	350 mm	300 mm	300 mm	350 mm	350 mm
-	-	-	-	-	-	-	-
680 mm	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm

Size	From	To
S	153 cm	168 cm
M	163 cm	178 cm
L	173 cm	188 cm
XL	183 cm	198 cm

GEOMETRY E-BIKE
ALLROAD

frame size	S	M	L	XL
seat tube length	440 mm	470 mm	500 mm	530 mm
reach	395 mm	407 mm	419 mm	431 mm
stack	660 mm	669 mm	679 mm	688 mm
top tube	590 mm	605 mm	620 mm	635 mm
steering angle	69 °	69 °	69 °	69 °
seat tube angle	73,5 °	73,5 °	73,5 °	73,5 °
head tube	170 mm	180 mm	190 mm	200 mm
BB drop	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
wheelbase	1144 mm	1159 mm	1175 mm	1191 mm
chain stay	483 mm	483 mm	483 mm	483 mm
crank length	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm
stem length	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
seat post length	300 mm	300 mm	350 mm	350 mm
seat post dropper length	-	-	-	-
handlebar width	640 mm	640 mm	640 mm	640 mm

SELECT


frame size	S	M	L	XL	S	M	L
seat tube length	450 mm	500 mm	550 mm	600 mm	450 mm	500 mm	550 mm
reach	415 mm	419 mm	421 mm	428 mm	466 mm	471 mm	473 mm
stack	621 mm	626 mm	635 mm	645 mm	642 mm	642 mm	652 mm
top tube	605 mm	610 mm	615 mm	625 mm	650 mm	655 mm	660 mm
steering angle	69 °	70 °	70 °	70 °	69,5 °	69,5 °	69,5 °
seat tube angle	73 °	73 °	73 °	73 °	74 °	74 °	74 °
head tube	140 mm	140 mm	150 mm	160 mm	160 mm	160 mm	170 mm
BB drop	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
wheelbase	1134 mm	1128 mm	1133 mm	1144 mm	1192 mm	1197 mm	1202 mm
chain stay	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	465 mm	465 mm	465 mm
crank length	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm
stem length	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
seat post length	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	300 mm	300 mm	300 mm
seat post dropper length	-	-	-	-	-	-	-
handlebar width	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm

frame size	S	M	L	XL
seat tube length	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm
reach	425 mm	440 mm	450 mm	460 mm
stack	597 mm	634 mm	639 mm	643 mm
top tube	596 mm	622 mm	633 mm	644 mm
steering angle	67 °	67 °	67 °	67 °
seat tube angle	74 °	74 °	74 °	74 °
head tube	125 mm	125 mm	130 mm	135 mm
BB drop	35 mm	60 mm	60 mm	60 mm
wheelbase	1173 mm	1215 mm	1227 mm	1239 mm
chain stay	465 mm	485 mm	485 mm	485 mm
crank length	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm
stem length	tbd	tbd	tbd	tbd
seat post length	350 mm	350 mm	350 mm	400 mm
seat post dropper length	-	-	-	-
handlebar width	740 mm	740 mm	740 mm	740 mm

Metmo Select	S	M	L	XL
seat tube length	440 mm	470 mm	500 mm	530 mm
reach	395 mm	407 mm	419 mm	431 mm
stack	660 mm	669 mm	679 mm	688 mm
top tube	590 mm	605 mm	620 mm	635 mm
steering angle	69 °	69 °	69 °	69 °
seat tube angle	73,5 °	73,5 °	73,5 °	73,5 °
head tube	170 mm	180 mm	190 mm	200 mm
BB drop	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
wheelbase	1144 mm	1159 mm	1175 mm	1191 mm
chain stay	483 mm	483 mm	483 mm	483 mm
crank length	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm
stem length	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
seat post length	300 mm	300 mm	350 mm	350 mm
seat post dropper length	-	-	-	-
handlebar width	640 mm	640 mm	640 mm	640 mm

Size	From	To
S	153 cm	168 cm
M	163 cm	178 cm
L	173 cm	188 cm
XL	183 cm	198 cm

GEOMETRY E-BIKE
AGENDA



frame size	Rahmengröße
seat tube length	A Sitzrohrlänge
reach	B Reach
stack	C Stack
top tube	D Oberrohr
steering angle	E Lenkwinkel
seat tube angle	F Sitzrohrwinkel
head tube	G Steuerrohr
BB drop	H Tretlagerabstand
wheelbase	I Radstand
chain stay	J Kettenstrebenlänge
crank length	Kurbellänge
stem length	Vorbaulänge
seat post length	Sattelstützelänge
seat post dropper length	Sattelstütze-Dropperlänge
handlebar width	Lenkerbreite

GEOMETRY BIKE

OFFROAD

Rokua 170 Ultra				Rokua 150 / Pro		
frame size	S	M	L	S	M	L
seat tube length	400 mm	430 mm	460 mm	400 mm	430 mm	460 mm
reach	440 mm	470 mm	500 mm	440 mm	470 mm	500 mm
stack	617 mm	621 mm	630 mm	613 mm	617 mm	626 mm
top tube	588 mm	619 mm	651 mm	580 mm	618 mm	650 mm
steering angle	64 °	64 °	64 °	65 °	65 °	65 °
seat tube angle	76,5 °	76,5 °	76,5 °	76,5 °	76,5 °	76,5 °
head tube	100 mm	105 mm	115 mm	100 mm	105 mm	115 mm
BB drop	20 mm	20 mm	20 mm	28 mm	28 mm	28 mm
wheelbase	1223 mm	1256 mm	1290 mm	1199 mm	1231 mm	1265 mm
chain stay	445 mm	445 mm	445 mm	440 mm	440 mm	440 mm
crank length	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm	175 mm	175 mm
stem length	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
seat post length	-	-	-	-	-	-
seat post dropper length	125 mm	170 mm	200 mm	125 mm	170 mm	200 mm
handlebar width	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm

Yara 150 Ultra / Pro				
frame size	S	M	L	XL
seat tube length	370 mm	420 mm	470 mm	520 mm
reach	420	440	460	480
stack	623 mm	632 mm	641 mm	650 mm
top tube	564 mm	586 mm	608 mm	630 mm
steering angle	65 °	65 °	65 °	65 °
seat tube angle	77 °	77°	77°	77°
head tube	100 mm	110 mm	120 mm	130 mm
BB drop	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
wheelbase	1194 mm	1218 mm	1242 mm	1266 mm
chain stay	455 mm	455 mm	455 mm	455 mm
crank length	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm
stem length	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
seat post length	-	-	-	-
seat post dropper length	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm
handlebar width	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm

Arid / Ultra / Pro				
frame size	S	M	L	XL
seat tube length	405 mm	440 mm	480 mm	520 mm
reach	400 mm	417 mm	434 mm	451 mm
stack	609 mm	618 mm	628 mm	637 mm
top tube	580 mm	600 mm	620 mm	640 mm
steering angle	69,5 °	69,5 °	69,5 °	69,5 °
seat tube angle	71 °	71 °	71 °	71 °
head tube	95 mm	105 mm	115 mm	125 mm
BB drop	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
wheelbase	1085 mm	1106 mm	1127 mm	1147 mm
chain stay	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
crank length	170 mm	175 mm	175 mm	175 mm
stem length	70 mm	80 mm	80 mm	80 mm
seat post length	350 mm	400 mm	400 mm	400 mm
seat post dropper length	-	-	-	-
handlebar width	740 mm	740 mm	740 mm	740 mm

Yara 120 / Pro			
S	M	L	XL
370 mm	420 mm	470 mm	520 mm
420 mm	440 mm	460 mm	480 mm
610 mm	620 mm	629 mm	638 mm
560 mm	583 mm	605 mm	627 mm
66 °	66 °	66 °	66 °
77 °	77 °	77 °	77 °
100 mm	110 mm	120 mm	130 mm
50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
1170 mm	1194 mm	1218 mm	1242 mm
455 mm	455 mm	455 mm	455 mm
170 mm	175 mm	175 mm	175 mm
60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
-	-	-	-
125 mm	150 mm	170 mm	200 mm
780 mm	780 mm	780 mm	780 mm

Nayta / Ultra / Pro			
S	M	L	XL
370 mm	420 mm	450 mm	500 mm
399 mm	415 mm	432 mm	447 mm
594 mm	624 mm	633 mm	652 mm
575 mm	600 mm	620 mm	640 mm
67,5 °	67,5 °	67,5 °	67,5 °
73,5 °	73,5 °	73,5 °	73,5 °
110 mm	110 mm	120 mm	140 mm
48 mm	60 mm	60 mm	60 mm
1112 mm	1150 mm	1171 mm	1193 mm
440 mm	455 mm	455 mm	455 mm
170 mm	170 mm	170 mm	170 mm
40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
-	-	-	-
680 mm	680 mm	680 mm	680 mm

01

Size	From	To
S	153 cm	168 cm
M	163 cm	178 cm
L	173 cm	188 cm
XL	183 cm	198 cm

GEOMETRY BIKE

ALLROAD

Soreno / Ultra / Pro				
frame size	S	M	L	XL
seat tube length	434 mm	471 mm	500 mm	525 mm
reach	360 mm	375 mm	390 mm	405 mm
stack	547 mm	574 mm	603 mm	632 mm
top tube	512 mm	534 mm	563 mm	586 mm
steering angle	70 °	71 °	71,5 °	71,5 °
seat tube angle	74,5 °	74,5 °	74 °	74 °
head tube	125 mm	150 mm	180 mm	210 mm
BB drop	70 mm	70 mm	68 mm	68 mm
wheelbase	1006 mm	1021 mm	1041 mm	1066 mm
chain stay	425 mm	425 mm	425 mm	425 mm
crank length	170 mm	170 mm	172,5 mm	175 mm
stem length	70 mm	70 mm	80 mm	90 mm
seat post length	350 mm	350 mm	350 mm	400 mm
seat post dropper length	-	-	-	-
handlebar width	400 mm	400 mm	420 mm	440 mm

Territ / Ultra / Pro / Street			
S	M	L	XL
500 mm	530 mm	560 mm	590 mm
355	370	380	390
602 mm	621 mm	640 mm	660 mm
540 mm	560 mm	575 mm	590 mm
71 °	71 °	71 °	71 °
73 °	73 °	73 °	73 °
140 mm	160 mm	180 mm	200 mm
70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
1025 mm	1046 mm	1062 mm	1078 mm
440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
170 mm	170 mm	172,5 mm	175 mm
70 mm	80 mm	80 mm	90 mm
350 mm	350 mm	400 mm	400 mm
-	-	-	-
400 mm	420 mm	420 mm	440 mm

Size	From	To
S	153 cm	168 cm
M	163 cm	178 cm
L	173 cm	188 cm
XL	183 cm	198 cm

	Kirana / Ultimate / Ultra / Pro					
frame size	48	52	54	56	58	60
seat tube length	463 mm	470 mm	494 mm	513 mm	533 mm	556 mm
reach	368 mm	373 mm	379 mm	386 mm	397 mm	402 mm
stack	512 mm	529 mm	545 mm	564 mm	585 mm	613 mm
top tube	510 mm	525 mm	535 mm	553 mm	570 mm	590 mm
steering angle	71 °	72 °	73 °	73 °	73,5 °	73,5 °
seat tube angle	74,5°	74 °	74 °	73,5 °	73 °	73 °
head tube	110 mm	125 mm	140 mm	160 mm	180 mm	210 mm
BB drop	72,5 mm	72,5 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
wheelbase	975 mm	978 mm	980 mm	993 mm	1005 mm	1020 mm
chain stay	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm	415 mm
crank length	165 mm	170 mm	172,5 mm	172,5 mm	175 mm	175 mm
stem length	80 mm	90 mm	100 mm	100 mm	110 mm	110 mm
seat post length	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	400 mm	400 mm
seat post dropper length	-	-	-	-	-	-
handlebar width	380 mm	400 mm	420 mm	420 mm	440 mm	440 mm

Yanga 24 & 20 / Pro / Street

uni	uni
300 mm	260 mm
344 mm	295 mm
487 mm	421 mm
484 mm	417 mm
69°	69°
72°	72°
110 mm	105 mm
40 mm	30 mm
977 mm	857 mm
415 mm	365 mm
140 mm	114 mm
40 mm	40 mm
250 mm	250 mm
-	-
580 mm	540 mm


Zayn Ultra / Pro

	Diamond				Trapez			Wave			
frame size	S	M	L	XL	S	M	L	S	M	L	XL
seat tube length	460 mm	490 mm	520 mm	550 mm	460 mm	490 mm	520 mm	440 mm	470 mm	500 mm	530 mm
reach	394 mm	405 mm	415 mm	426 mm	394 mm	405 mm	415 mm	387 mm	398 mm	409 mm	419 mm
stack	625 mm	640 mm	654 mm	668 mm	625 mm	640 mm	654 mm	630 mm	644 mm	658 mm	672 mm
top tube	585 mm	600 mm	615 mm	630 mm	585 mm	600 mm	615 mm	580 mm	595 mm	610 mm	625 mm
steering angle	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °
seat tube angle	73 °	73 °	73 °	73 °	73 °	73 °	73 °	73 °	73 °	73 °	73 °
head tube	135 mm	150 mm	165 mm	180 mm	135 mm	150 mm	165 mm	140 mm	155 mm	170 mm	185 mm
BB drop	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
wheelbase	1089 mm	1105 mm	1120 mm	1136 mm	1089 mm	1105 mm	1120 mm	1084 mm	1100 mm	1116 mm	1132 mm
chain stay	454 mm	454 mm	454 mm	454 mm	454 mm	454 mm	454 mm	454 mm	454 mm	454 mm	454 mm
crank length	170 mm	170 mm	170 mm	175 mm	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm	170 mm	175 mm
stem length	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm
seat post length	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
seat post dropper length	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
handlebar width	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm	680 mm

02

GEOMETRY BIKE

AGENDA




frame size		Rahmengröße
seat tube length	A	Sitzrohrlänge
reach	B	Reach
stack	C	Stack
top tube	D	Oberrohr
steering angle	E	Lenkwinkel
seat tube angle	F	Sitzrohrwinkel
head tube	G	Steuerrohr
BB drop	H	Tretlagerabstand
wheelbase	I	Radstand
chain stay	J	Kettenstrebenlänge
crank length		Kurbellänge
stem length		Vorbaulänge
seat post length		Sattelstützelänge
seat post dropper length		Sattelstütze-Dropperlänge
handlebar width		Lenkerbreite

03ICON OVERVIEW

	Rahmen	Frame		Lenker	Handlebar
	Federgabel	Fork		Vorbau	Stem
	Dämpfer	Shock		Sattel	Saddle
	Motor	Drive Unit		Sattelstütze	Seatpost
	Display	Display		Gepäckträger	Carrier
	Batterie	Battery		Schutzblech	Fender
	Ladergerät	Charger		Licht vorne	Headlight
	Schaltwerk	Gear system		Licht hinten	Tail light
	Schalthebel	Shift lever		Pedal	Pedals
	Kassette	Cassette		Ständer	Kickstand
	Kette	Chain		max. Gesamtgewicht	max. permissible weight
	Kurbel	Crank set		Gewicht	Weight
	Bremse	Brake			
	Bremsscheibe	Brake disc			
	Lauf rad	Wheel set			
	Reifen	Tube			

B2B SHOP & MEDIA LIBRARY

01 b2b Shop




Mit unserem B2B Shop bieten wir dir eine spezialisierte Online-Plattform, um Bestellungen, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen uvm. an einem Ort zu verwalten. Hier findest du nicht nur eine große Auswahl an Produkten, sondern auch maßgeschneiderte Lösungen, die den spezifischen Anforderungen von Fachhändlern gerecht werden.

With our B2B store, we offer you a specialized online platform to manage orders, purchase orders, delivery bills, invoices and much more in one place. Here you will not only find a large selection of products, but also customized solutions that meet the specific requirements of specialist retailers.

<https://b2b.raymon-bicycles.com/>



02 Media Library



Registrierte dich für unsere neue Mediendatenbank und tauche ein in die Welt von RAYMON Bicycles! Hier findest du die neuesten Bilder, umfassende Informationen zu unseren Bikes und spannende Neuigkeiten rund um unsere Marke.

Register for our new media library and dive into the world of RAYMON Bicycles! Here you will find the latest pictures, detailed information about our bikes and exciting news about our brand.

<https://media.raymon-bicycles.com/>



AMBASSADOR SANDRA MERTL

follow me  sandra

ndrara



**AMBASSADOR
FISCHI25**



follow me

 johannes
fischbach88



BAHMM

**FROM BIKE PEOPLE
WITH BIKE PEOPLE
FOR ALL RIDERS**

RAYMON

RAYMON

Haftungsausschluss:

Die abgebildeten Bikes und E-Bikes sind teilweise Vorschau-Bilder und das Original kann in einzelnen Details vom Serienmodell und Produkt abweichen. Alle Informationen in Bezug auf Lieferumfang, Aussehen, Dienstleistungen, Abmessungen und Preise sind freibleibend und werden unter dem Vorbehalt, dass Fehler, zum Beispiel Druckfehler, Satzfehler und/oder Tippfehler, enthalten sein können, zur Verfügung gestellt. Änderungen an den Informationen sind vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass Modellspezifikationen von Land zu Land verschieden sein können.

LEGAL DISCLAIMER

The e-bikes/bikes illustrated may differ in certain details from the production models. All information concerning the scope of supply, appearance, services, dimensions, and prices is non-binding and specified with the proviso that errors, for instance in printing, setting, and / or typing, may occur. We reserve the right to amend this information. Please note that model specifications may vary from country to country.

www.raymon-bicycles.com

R Raymon Bicycles GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 35, 97424 Schweinfurt - Germany
© 2024, R Raymon Bicycles GmbH

Follow us

