

CRUSSIS



HÄNDLER WORKBOOK

2026

CRUSSIS E-BIKES 2026

MODEL	RAHMENGRÖßEN				MOTORTYP	513 Wh	518 Wh	600 Wh	691 Wh	715 Wh	800 Wh	894 Wh
e-Savela 7.11	16"	18"			Panasonic GXPP 75 Nm		1 949 €		2 159 €			
e-Gordo 7.11		18"	20"		Panasonic GXPP 75 Nm	1 949 €				2 159 €		
e-Guera 7.11	15"	17"	19"		Panasonic GXPP 75 Nm	1 849 €				2 079 €		
ONE-Guera 7.11	15"	17"	19"		Panasonic GXPP 75 Nm	1 849 €				2 079 €		
e-Atland 7.11		17"	19"		Panasonic GXPP 75 Nm	1 849 €				2 079 €		2 199 €
e-Fionna 7.11	16"	18"	20"		Panasonic GXPP 75 Nm	1 849 €				2 079 €		2 199 €
e-Largo 7.11		18"	20"	22"	Panasonic GXPP 75 Nm	1 849 €				2 079 €		2 199 €
ONE-Largo 7.11		18"	20"	22"	Panasonic GXPP 75 Nm	1 849 €				2 079 €		2 199 €
e-Cross 7.11		18"	20"	22"	Panasonic GXPP 75 Nm	1 849 €				2 079 €		
ONE-Cross 7.11		18"	20"	22"	Panasonic GXPP 75 Nm	1 849 €				2 079 €		
e-Cross low 7.11	16"	18"			Panasonic GXPP 75 Nm		1 849 €		2 079 €			
ONE-Cross low 7.11	16"	18"			Panasonic GXPP 75 Nm		1 849 €		2 079 €			
e-Country 7.11	15"	17"	19"		Panasonic GXPP 75 Nm	2 159 €				2 359 €		
ONE-Country 7.11	15"	17"	19"		Panasonic GXPP 75 Nm	2 159 €				2 359 €		
e-Country BELT 7.11	15"	17"	19"		Panasonic GXPP 75 Nm					2 499 €		
e-Guera 9.11	15"	17"	19"		Panasonic GXU 95 Nm					2 499 €		2 679 €
ONE-Guera 9.11	15"	17"	19"		Panasonic GXU 95 Nm					2 499 €		2 679 €
e-Atland 9.11		17"	19"		Panasonic GXU 95 Nm					2 499 €		2 679 €
e-Fionna 9.11	16"	18"	20"		Panasonic GXU 95 Nm					2 499 €		2 679 €
e-Largo 9.11		18"	20"	22"	Panasonic GXU 95 Nm					2 499 €		2 679 €
ONE-Largo 9.11		18"	20"	22"	Panasonic GXU 95 Nm					2 499 €		2 679 €
e-Cross 9.11		18"	20"	22"	Panasonic GXU 95 Nm					2 399 €		
ONE-Cross 9.11		18"	20"	22"	Panasonic GXU 95 Nm					2 399 €		
e-Cross low 9.11	16"	18"			Panasonic GXU 95 Nm					2 399 €		
ONE-Cross low 9.11	16"	18"	20"		Panasonic GXU 95 Nm					2 399 €		
e-Savela 9.11	16"	18"			Panasonic GXU 95 Nm					2 599 €		
e-Gordo 9.11		18"	20"	22"	Panasonic GXU 95 Nm					2 599 €		
e-Guera 10.11	15"	17"	19"		Panasonic GXU 95 Nm					2 979 €		3 159 €
ONE-Guera 10.11	15"	17"	19"		Panasonic GXU 95 Nm					2 979 €		3 159 €
e-Atland 10.11		17"	19"		Panasonic GXU 95 Nm					2 979 €		3 159 €
e-Fionna 10.11	16"	18"	20"		Panasonic GXU 95 Nm					2 979 €		3 159 €
e-Largo 10.11		18"	20"	22"	Panasonic GXU 95 Nm					2 979 €		3 159 €
ONE-Largo 10.11		18"	20"	22"	Panasonic GXU 95 Nm					2 979 €		3 159 €
e-Country 10.11	15"	17"	19"		Panasonic GXU 95 Nm					2 979 €		
ONE-Country 10.11	15"	17"	19"		Panasonic GXU 95 Nm					2 979 €		
e-Country BELT 10.11	15"	17"	19"		Panasonic GXPP 75 Nm					2 990 €		
e-Full 9.11		17"	19"	21"	Panasonic GXU 95 Nm					3 439 €		3 589 €
ONE-Full 9.11	15"	17"	19"	21"	Panasonic GXU 95 Nm					3 439 €		3 589 €
e-Country full 10.11		17,5"	19",5"		Panasonic GXU 95 Nm					3 849 €		
ONE-Country full 10.11		17,5"	19",5"		Panasonic GXU 95 Nm					3 849 €		
e-Hard 10.11-PRO	S	M	L	XL	Panasonic GXM 95 Nm					3 999 €		
e-Full 10.11	S	M	L	XL	Panasonic GXM 95 Nm					3 999 €		
ONE-Full 10.11	S	M	L	XL	Panasonic GXM 95 Nm					3 999 €		
e-Full 10.11-PRO	S	M	L	XL	Panasonic GXM 95 Nm					4 999 €		
e-Hard 11.11	S	M	L	XL	DJI Avinox M1 105 Nm			3 590 €			3 890 €	
e-Hard 11.11-PRO	S	M	L	XL	DJI Avinox M1 105 Nm			4 690 €			4 990 €	
e-Full 11.11	S	M	L	XL	DJI Avinox M1 105 Nm			4 490 €			4 790 €	
ONE-Full 11.11	S	M	L	XL	DJI Avinox M1 105 Nm			4 490 €			4 790 €	
e-Full 12.11	S	M	L	XL	DJI Avinox M1 105 Nm			5 690 €			5 990 €	
e-Full 12.11-PRO	S	M	L	XL	DJI Avinox M1 105 Nm			8 690 €			8 990 €	
e-Full 12.11-PRO X		M	L	XL	DJI Avinox M1 105 Nm						11 990 €	

FULL

HARDTAIL

CITY, CROSS, TREKKING

PRO X



11 990 € (22,28 AH)



FEDERGABEL	FOX PODIUM FACTORY, GRIP X2, KASHIMA, 160 MM
DÄMPFER	FOX FLOAT X LIVE VALVE NEO, EVOL LV, 210X55
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM XX EAGLE AXS T-TYPE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM AXS ROCKER CONTROLLER RIGHT, MMX
KETTE	SRAM XX EAGLE T-TYPE FLATTOP 126, 1X12
KASSETTE	SRAM XS-1297 EAGLE T-TYPE 10-52T
KETTENBLATT+KURBEL	SRAM T-TYPE EAGLE 34T, SRAM XX ISIS 165 MM
BREMSEN VORNE	SRAM MAVEN ULTIMATE, 200 MM
BREMSEN HINTEN	SRAM MAVEN ULTIMATE, 200 MM
LAUFRÄDER	FSA GRADIENT I30 CARBON 29" - 20/110 MM FSA GRADIENT I30 CARBON 29" - 12/148 MM, SRAM XD
REIFEN	MAXXIS ASSEGAI, 3C, MAXX TERRA, EXO, TR 29X2.50 MAXXIS MINION DHR II. 3C, MAXX TERRA, EXO+, TR 29X2.50
LENKER	RACEFACE TURBINE AL 35 MM, 780 MM BREITE, RISE 40 MM
VORBAU	RACEFACE TURBINE AL 40 MM, 0°
GRIFFE	RACEFACE GETTA, 30/33 MM, SCHWARZ


STEUERSATZ	FSA NO.57/52 TAPERED 1 1/8" - 1,5"
SATTEL	FIZIK TERRA RIDON X5 - 145 MM
SATTELKLEMME	CRUSSIS AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	FOX TRANSFER 30,9, DROP. POST 150, 175, 200 MM
SERIE	12.11. PRO
AKKU	AVINOX 800 WH (22,28 AH) INTEGRIERTES AKKU
RAHMEN	CARBON, RAHMENGRÖßEN M / L / XL
SERIE	12.11. PRO X
MOTOR	AVINOX M1 2025 105 NM AUTO, ECO, TRAIL UND TURBO PER APP ANPASSBAR, 120 NM (BOOST), 250 W (BASIC), 850 W (PEAK POWER), 1000 W (HIGH POWER)
DISPLAY	AVINOX DP100, 2" OLED KONTROLLDISPLAY
CONTROLLER	DRAHTLOSE CONTROLLER: 800 WH RECHTE+LINKE
LADEGERÄT	SCHNELLLADEGERÄT 12 A / 508 - 800 WH
USB PORT	USB TYPE C
SCHIEBEHILFE	JA

AVINOX DRIVE SYSTEM

AVINOX    



BATTERIE KAPAZITÄT	800
RAHMEN GRÖßEN	M L XL
LAUFRAD GRÖßE	29



E-FULL PRO

12.11



8 690 € (16,7 AH)
8 990 € (22,28 AH)



FEDERGABEL	FOX 36 FACTORY, GRIP X2, 29" BOOST, 160 MM
DÄMPFER	FOX FLOAT X, 2POS-ADJ, EVOL LV, 210X55
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM XO EAGLE AXS T-TYPE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM AXS ROCKER CONTROLLER RECHTE, MMX
KETTE	SRAM XO EAGLE T-TYPE FLATTOP 126, 12-FACH
KASSETTE	SRAM XS-1295 EAGLE T-TYPE 10-52T
KETTENBLATT+KURBEL	SRAM T-TYPE EAGLE 34T, SRAM XO ISIS 160 MM
BREMSEN VORNE	SRAM MAVEN SILVER, 200MM
BREMSEN HINTEN	SRAM MAVEN SILVER, 200MM
LAUFRÄDER	FSA E-MTB I29 CARBON - 15/110 MM FSA E-MTB I29 CARBON - 12/148 MM SRAM XD
REIFEN	MAXXIS ASSEGAI, 3C, MAXX TERRA, EXO, TR 29X2.50 MAXXIS MINION DHR II. 3C, MAXX TERRA, EXO+, TR 29X2.50
LENKER	RACEFACE TURBINE AL 35 MM, 780 MM BREITE, RISE 40 MM
VORBAU	RACEFACE TURBINE AL 40 MM, 0°
GRIFFE	RACEFACE GETTA, 30/33 MM, SCHWARZ

STEUERSATZ	FSA NO.57/52 TAPERED 1 1/8" - 1,5"
SATTEL	FIZIK TERRA RIDON X5 - 145 MM
SATTELKLEMME	CRUSSIS AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	FOX TRANSFER 30,9, DROP. POST 120, 150, 170, 210 MM
SERIE	12.11. PRO
AKKU	AVINOX 600 WH (16,7 AH) INTEGRIERTES AKKU AVINOX 800 WH (22,28 AH) INTEGRIERTES AKKU
RAHMEN	CARBON, RAHMENGRÖßEN S / M / L / XL
ZUL. GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	AVINOX M1 2025 105 NM AUTO, ECO, TRAIL UND TURBO PER APP ANPASSBAR, 120 NM (BOOST), 250 W (BASIC), 850 W (PEAK POWER), 1000 W (HIGH POWER)
DISPLAY	AVINOX DP100, 2" OLED KONTROLLDISPLAY
CONTROLLER	DRAHTLOSE CONTROL: 800 WH RECHTE+LINKE, 600 WH LI.
LADEGERÄT	SCHNELLLADEGERÄT 12 A / 508 - 800 WH LADEGERÄT 4 A / 168 - 600 WH
USB PORT	USB TYPE C
SCHIEBEHILFE	JA

AVINOX



BATTERIE KAPAZITÄT	600 / 800
RAHMEN GRÖßEN	S M L XL
LAUFRAD GRÖßE	Ø29

E-FULL

12.11



5 690 € (16,7 AH)
5 990 € (22,28 AH)



FEDERGABEL	FOX 36 PERFORMANCE, GRIP, 29" BOOST, 160 MM
DÄMPFER	FOX FLOAT X, 2POS, EVOL LV, 210X55
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM GX EAGLE AXS T-TYPE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM AXS ROCKER CONTROLLER RECHTE, MMX
KETTE	SRAM GX EAGLE T-TYPE FLATTOP 126, 12-FACH
KASSETTE	SRAM XS-1270 EAGLE T-TYPE 10-52T
KETTENBLATT+KURBEL	SRAM T-TYPE EAGLE 34T, AVINOX ISIS 155 MM
BREMSSEN VORNE	SRAM MAVEN BASE, 200MM
BREMSSEN HINTEN	SRAM MAVEN BASE, 200MM
FELGEN	CRUSSIS 29" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 15X110 MM CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 12X148 MM
FAHRRADSPERICHEN	SAPIM, 278 / 279 / 280 / 281 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	MAXXIS ASSEGAI, 3C, MAXX TERRA, EXO, TR 29X2.50 MAXXIS MINION DHR II, 3C, MAXX TERRA, EXO+, TR 29X2.50
LENKER	RACEFACE CHESTER AL 35 MM, 780 MM BREITE, RISE 35 MM
VORBAU	RACEFACE CHESTER AL 40 MM, 0°
GRIFFE	RACEFACE GETTA, 30/33 MM, SCHWARZ

STEUERSATZ	FSA NO.57/52 TAPERED 11/8" - 1,5"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSIS AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	X-FUSION MANIC 30,9, DROP. POST 125, 150, 170, 190 MM
SERIE	12.11.
AKKU	AVINOX 600 WH (16,7 AH) INTEGRIERTES AKKU AVINOX 800 WH (22,28 AH) INTEGRIERTES AKKU
RAHMEN	CARBON, RAHMENGRÖßEN S / M / L / XL
ZUL. GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	AVINOX M1 2025 105 NM AUTO, ECO, TRAIL UND TURBO PER APP ANPASSBAR, 120 NM (BOOST), 250 W (BASIC), 850 W (PEAK POWER), 1000 W (HIGH POWER)
DISPLAY	AVINOX DP100, 2" OLED KONTROLLDISPLAY
CONTROLLER	DRAHTLOSE CONTROL: 800 WH RECHTE+LINKE, 600 WH LI.
LADEGERÄT	SCHNELLLADEGERÄT 12 A / 508 - 800 WH LADEGERÄT 4 A / 168 - 600 WH
USB PORT	USB TYPE C
SCHIEBEHILFE	JA

AVINOX



SRAM

MAXXIS



BATTERIE KAPAZITÄT **600 / 800**

RAHMEN GRÖßEN **S | M | L | XL**

LAUFRAD GRÖßE **Ø29**

E-FULL

11.11



4 490 € (16,7 AH)

4 790 € (22,28 AH)



FEDERGABEL	FOX AWL HD 36 AIR 29" BOOST, 160 MM, OFFSET 44 MM
DÄMPFER	FOX FLOAT RHYTHM, 2POS, EVOL LV, 210X55
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM 70 T-TYPE EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM 70 T-TYPE EAGLE, MMX
KETTE	SRAM 70 T-TYPE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1270 T-TYPE EAGLE, 11-52T
KETTENBLATT+KURBEL	SRAM T-TYPE EAGLE 34Z, AVINOX ISIS 155 MM
BREMSEN VORNE	SRAM DB8 STEALTH, 200MM
BREMSEN HINTEN	SRAM DB8 STEALTH, 200MM
FELGEN	CRUSSIS 29" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 15X110 MM CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 12X148 MM
FAHRRADSPERICHEN	SAPIM, 278 / 279 / 280 / 281 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	MAXXIS ASSEGAI, 3C, MAXX TERRA, EXO, TR 29X2.50 MAXXIS MINION DHR II. 3C, MAXX TERRA, EXO+, TR 29X2.50
LENKER	CRUSSIS AL 31,8 MM, 780 MM BREITE
VORBAU	CRUSSIS AL 45 MM, 0°, 31,8 MM
GRIFFE	CRUSSIS LOCK ON, SCHWARZ

STEUERSATZ	ACROS TAPERED 1 1/8" - 1,5", ICR
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSIS AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	X-FUSION MANIC 30,9, DROP. POST 125, 150, 170, 190 MM
SERIE	11.11.
AKKU	AVINOX 600 WH (16,7 AH) INTEGRIERTES AKKU AVINOX 800 WH (22,28 AH) INTEGRIERTES AKKU
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN S / M / L / XL
ZUL. GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	AVINOX M1 2025 105 NM AUTO, ECO, TRAIL UND TURBO PER APP ANPASSBAR, 120 NM (BOOST), 250 W (BASIC), 850 W (PEAK POWER), 1000 W (HIGH POWER)
DISPLAY	AVINOX DP100, 2" OLED KONTROLLDISPLAY
CONTROLLER	DRAHTLOSE CONTROL: 800 WH RECHTE+LINKE, 600 WH LI.
LADEGERÄT	SCHNELLLADEGERÄT 12 A / 508 - 800 WH LADEGERÄT 4 A / 168 - 600 WH
USB PORT	USB TYPE C
SCHIEBEHILFE	JA

AVINOX



SRAM

MAXXIS



BATTERIE KAPAZITÄT **600 / 800**

RAHMEN GRÖßEN **S | M | L | XL**

LAUFRAD GRÖßE **Ø29**

ONE FULL

11.11



4 490 € (16,7 AH)
4 790 € (22,28 AH)



FEDERGABEL	FOX AWL HD 36 AIR 29" BOOST, 160 MM, OFFSET 44 MM
DÄMPFER	FOX FLOAT RHYTHM, 2POS, EVOL LV, 210X55
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM 70 T-TYPE EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM 70 T-TYPE EAGLE, MMX
KETTE	SRAM 70 T-TYPE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1270 T-TYPE EAGLE, 11-52T
KETTENBLATT+KURBEL	SRAM T-TYPE EAGLE 34Z, AVINOX ISIS 155 MM
BREMSEN VORNE	SRAM DB8 STEALTH, 200MM
BREMSEN HINTEN	SRAM DB8 STEALTH, 200MM
FELGEN	CRUSSIS 29" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 15X110 MM CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 12X148 MM
FAHRRADSPERICHEN	SAPIM, 278 / 279 / 280 / 281 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	MAXXIS ASSEGAI, 3C, MAXX TERRA, EXO, TR 29X2.50 MAXXIS MINION DHR II. 3C, MAXX TERRA, EXO+, TR 29X2.50
LENKER	CRUSSIS AL 31,8 MM, 780 MM BREITE
VORBAU	CRUSSIS AL 45 MM, 0°, 31,8 MM
GRIFFE	CRUSSIS LOCK ON, SCHWARZ

STEUERSATZ	ACROS TAPERED 1 1/8" - 1,5", ICR
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMM	CRUSSIS AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	X-FUSION MANIC 30,9, DROP. POST 125, 150, 170, 190 MM
SERIE	11.11.
AKKU	AVINOX 600 WH (16,7 AH) INTEGRIERTES AKKU AVINOX 800 WH (22,28 AH) INTEGRIERTES AKKU
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN S / M / L / XL
ZUL. GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	AVINOX M1 2025 105 NM AUTO, ECO, TRAIL UND TURBO PER APP ANPASSBAR, 120 NM (BOOST), 250 W (BASIC), 850 W (PEAK POWER), 1000 W (HIGH POWER)
DISPLAY	AVINOX DP100, 2" OLED KONTROLLDISPLAY
CONTROLLER	DRAHTLOSE CONTROL: 800 WH RECHTE+LINKE, 600 WH LI.
LADEGERÄT	SCHNELLADGERÄT 12 A / 508 - 800 WH LADEGERÄT 4 A / 168 - 600 WH
USB PORT	USB TYPE C
SCHIEBEHILFE	JA

AVINOX



SRAM

MAXXIS



BATTERIE KAPAZITÄT	600 / 800
RAHMEN GRÖßEN	S M L XL
LAUFRAD GRÖßE	Ø29

E-HARD PRO

11.11



4 690 € (16,7 AH)
4 990 € (22,28 AH)



FEDERGABEL	FOX 36 FACTORY, GRIP X2, 29", BOOST 140 MM, OFFSET 44 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM GX EAGLE AXS T-TYPE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM AXS ROCKER CONTROLLER RECHTE, MMX
KETTE	SRAM GX EAGLE T-TYPE FLATTOP 126, 12-FACH
KASSETTE	SRAM XS-1270 EAGLE T-TYPE 10-52T
KETTENBLATT+KURBEL	SRAM T-TYPE EAGLE 34T, AVINOX ISIS 155 MM
BREMSEN VORNE	SRAM DB8 STEALTH, 200MM
BREMSEN HINTEN	SRAM DB8 STEALTH, 200MM
FELGEN	CRUSSID 29" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSID DISC, 32D, BOOST 15X110 MM CRUSSID DISC, 32D, BOOST 12X148 MM
FAHRRADSPEICHEN	SAPIM, 278 / 279 / 280 / 281 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	MAXXIS FOREKASTER 3C, MAXX TERRA, EXO, TR 29X2.60
LENKER	RACEFACE CHESTER AL 35 MM, 780 MM BREITE, RISE 20 MM
VORBAU	CRUSSID AL 45 MM, 0°, 35 MM
GRIFFE	RACEFACE GETTA, 30/33 MM, SCHWARZ

STEUERSATZ	ACROS TAPERED 1 1/8" - 1,5", ICR
SATTEL	FIZIK TERRA RIDON X5 - 145 MM
SATTELKLEMME	CRUSSID AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	X-FUSION MANIC 30,9, DROP. POST 125, 150, 170, 190 MM
SERIE	11.11
AKKU	AVINOX 600 WH (16,7 AH) INTEGRIERTES AKKU AVINOX 800 WH (22,28 AH) INTEGRIERTES AKKU
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN S / M / L / XL
ZUL. GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	AVINOX M1 2025 105 NM AUTO, ECO, TRAIL UND TURBO PER APP ANPASSBAR, 120 NM (BOOST), 250 W (BASIC), 850 W (PEAK POWER), 1000 W (HIGH POWER)
DISPLAY	AVINOX DP100, 2" OLED KONTROLLDISPLAY
CONTROLLER	DRAHTLOSE CONTROL: 800 WH RECHTE+LINKE, 600 WH LI.
LADEGERÄT	LADEGERÄT 4 A / 168 - 600 WH SCHNELLLADEGERÄT 12 A / 508 - 800 WH
USB PORT	USB TYPE C
SCHIEBEHILFE	JA

AVINOX



SRAM

MAXXIS



BATTERIE KAPAZITÄT	600 / 800
RAHMEN GRÖßEN	S M L XL
LAUFRAD GRÖßE	Ø29

E-HARD

11.11



3 590 € (16,7 AH)
3 890 € (22,28 AH)



FEDERGABEL	FOX AWL 34, 29", BOOST 130 MM, OFFSET 44 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM 70 T-TYPE EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM 70 T-TYPE EAGLE, MMX
KETTE	SRAM 70 T-TYPE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1270 T-TYPE EAGLE, 11-52T
KETTENBLATT+KURBEL	SRAM T-TYPE EAGLE 34T, AVINOX ISIS 155 MM
BREMSEN VORNE	SRAM DB8 STEALTH, 200MM
BREMSEN HINTEN	SRAM DB8 STEALTH, 200MM
FELGEN	CRUSSIS 29" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 15X110 MM CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 12X148 MM
FAHRRADSPEICHEN	SAPIM, 278 / 279 / 280 / 281 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	MAXXIS REKON EXO, TR 29X2.60
LENKER	CRUSSIS AL 31,8 MM, 780 MM BREITE
VORBAU	CRUSSIS AL 45 MM, 0°, 31,8 MM
GRIFFE	CRUSSIS LOCK ON, SCHWARZ

STEUERSATZ	ACROS TAPERED 1 1/8" - 1,5", ICR
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSIS AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	X-FUSION MANIC 30,9, DROP. POST 125, 150, 170, 190 MM
SERIE	11.11.
AKKU	AVINOX 600 WH (16,7 AH) INTEGRIERTES AKKU AVINOX 800 WH (22,28 AH) INTEGRIERTES AKKU
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN S / M / L / XL
ZUL. GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	AVINOX M1 2025 105 NM AUTO, ECO, TRAIL UND TURBO PER APP ANPASSBAR, 120 NM (BOOST), 250 W (BASIC), 850 W (PEAK POWER), 1000 W (HIGH POWER)
DISPLAY	AVINOX DP100, 2" OLED KONTROLLDISPLAY
CONTROLLER	DRAHTLOSE CONTR.: 800 WH RECHTE+LINKE, 600 WH LI.
LADEGERÄT	LADEGERÄT 4 A / 168 - 600 WH SCHNELLLADEGERÄT 12 A / 508 - 800 WH
USB PORT	USB TYPE C
SCHIEBEHILFE	JA

AVINOX



SRAM

MAXXIS



BATTERIE KAPAZITÄT	600 / 800
RAHMEN GRÖßEN	S M L XL
LAUFRAD GRÖßE	Ø29

E-FULL PRO

10.11



4 999 € (19,88 AH)



FEDERGABEL	ROCKSHOX ZEB ULTIMATE 29", BOOST, 160 MM
DÄMPFER	ROCKSHOX SUPER DELUXE SELECT, 210X55 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM GX EAGLE AXS T-TYPE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM AXS ROCKER CONTROLLER RIGHT, MMX
KETTE	SRAM GX EAGLE T-TYPE FLATTOP, 12-FACH
KASSETTE	SRAM XS-1270 EAGLE T-TYPE 10-52T
KETTENBLATT+KURBEL	SRAM T-TYPE EAGLE 34T, CRS ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SRAM MAVEN BRONZE, 200MM
BREMSEN HINTEN	SRAM MAVEN BRONZE, 200MM
FELGEN	CRUSSIS 29" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSIS DISC, 32H, BOOST 15X110 MM
	CRUSSIS DISC, 32H, BOOST 12X148 MM
FAHRRADSPERICHEN	SAPIM 278 / 279 / 280 / 281 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	MICHELIN E-WILD FRONT RACING LINE TS TLR 29X2.60
	MICHELIN E-WILD REAR RACING LINE TS TLR 29X2.60
LENKER	RACEFACE CHESTER AL 35 MM, 780 MM, RISE 20 MM

VORBAU	CRUSSIS AL 45 MM, 0°, 35 MM
GRIFFE	RACEFACE GETTA, 30/33 MM, SCHWARZ
STEUERSATZ	ACROS TAPERED 1 1/8" - 1,5", ICR
SATTEL	FIZIK TERRA RIDON XS - 145 MM
SATTELKLEMME	CRUSSIS AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	X-FUSION MANIC 30,9, DROP. POST 125, 150, 170, 190 MM
SERIE	10.11 PRO
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN S / M / L / XL
ZUL. GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GXM, 250W (MAX 600W) 100 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GXM



SRAM.



BATTERIE KAPAZITÄT	715
RAHMEN GRÖßEN	S M L XL
LAUFRAD GRÖßE	Ø29

E-HARD PRO

10.11



3 999 € (19,88 AH)



FEDERGABEL	ROCKSHOX LYRIK ULTIMATE 29", BOOST, 140 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM GX EAGLE AXS T-TYPE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM AXS ROCKER CONTROLLER RIGHT, MMX
KETTE	SRAM GX EAGLE T-TYPE FLATTOP, 12-FACH
KASSETTE	SRAM XS-1270 EAGLE T-TYPE 10-52T
KETTENBLATT+KURBEL	SRAM T-TYPE EAGLE 34T, CRS ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SRAM DB8 STEALTH, 200MM
BREMSEN HINTEN	SRAM DB8 STEALTH, 200MM
FELGEN	CRUSSIS 29" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 15X110 MM CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 12X148 MM
FAHRRADSPEICHEN	SAPIM, 279 / 280 / 281 / 278 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	MICHELIN E-WILD ENDURO MH RACING LINE TS TLR 29X2.50 MICHELIN E-WILD ENDURO REAR RACING LINE S TLR 29X2.40
LENKER	RACEFACE CHESTER AL 35 MM, 780 MM WIDTH, RISE 20 MM

VORBAU	CRUSSIS AL 45 MM, 0°, 35 MM
GRIFFE	RACEFACE GETTA, 30/33 MM, SCHWARZ
STEUERSATZ	ACROS TAPERED 1 1/8" - 1,5", ICR
SATTEL	FIZIK TERRA RIDON XS - 145 MM
SATTELKLEMME	CRUSSIS AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	X-FUSION MANIC 30,9, DROP. POST 125, 150, 170, 190 MM
SERIE	10.11. PRO
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN S / M / L / XL
ZUL. GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GXM, 250W (MAX 600W) 100 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GXM



SRAM.



BATTERIE KAPAZITÄT	715
RAHMEN GRÖßEN	S M L XL
LAUFRAD GRÖßE	Ø29

E-FULL

10.11



3 999 € (19,88 AH)



FEDERGABEL	ROCKSHOX PSYLO SILVER RC SOLO AIR 29" BOOST, 150 MM
DÄMPFER	ROCKSHOX SUPER DELUXE SELECT, 210X55 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM 70 T-TYPE EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM 70 T-TYPE EAGLE, MMX
KETTE	SRAM 70 T-TYPE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1270 T-TYPE EAGLE, 11-52T
KETTENBLATT+KURBEL	SRAM T-TYPE EAGLE 34T, CRS ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SRAM DB8 STEALTH, 200 MM
BREMSEN HINTEN	SRAM DB8 STEALTH, 200 MM
DOPPELWANDIG	CRUSSIS 29" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSIS DISC, 32H, BOOST 15X110 MM CRUSSIS DISC, 32H, BOOST 12X148 MM
FAHRRADSPEICHEN	SCHWARZ, 276 / 279 / 280 / 281 MM, DURCHMES. 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE NOBBY NIC PERFORMANCE 29X2,60
LENKER	CRUSSIS AL 31,8 MM, 780 MM BREITE

VORBAU	CRUSSIS AL 45 MM, 0°, 31,8 MM
GRIFFE	CRUSSIS LOCK ON, SCHWARZ
STEUERSATZ	ACROS TAPERED 1 1/8" - 1,5", ICR
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSIS AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	X-FUSION MANIC 30,9, DROP. POST 125, 150, 170, 190 MM
SERIE	10.11
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN S / M / L / XL
ZUL. GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GXM, 250W (MAX 600W) 100 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GXM



SRAM.

SCHWALBE



**BATTERIE
KAPAZITÄT** **715**

**RAHMEN
GRÖßEN** **S | M | L | XL**

**LAUFRAD
GRÖßE** **Ø29**

ONE FULL

10.11



3 999 € (19,88 AH)



FEDERGABEL	ROCKSHOX PSYLO SILVER RC SOLO AIR 29" BOOST, 150 MM
DÄMPFER	ROCKSHOX SUPER DELUXE SELECT, 210X55 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM 70 T-TYPE EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM 70 T-TYPE EAGLE, MMX
KETTE	SRAM 70 T-TYPE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1270 T-TYPE EAGLE, 11-52T
KETTENBLATT+KURBEL	SRAM T-TYPE EAGLE 34T, CRS ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SRAM DB8 STEALTH, 200 MM
BREMSEN HINTEN	SRAM DB8 STEALTH, 200 MM
DOPPELWANDIG	CRUSSID 29" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSID DISC, 32H, BOOST 15X110 MM CRUSSID DISC, 32H, BOOST 12X148 MM
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ, 276 / 279 / 280 / 281 MM, DURCHMES. 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE NOBBY NIC PERFORMANCE 29X2,60
LENKER	CRUSSID AL 31,8 MM, 780 MM BREITE

VORBAU	CRUSSID AL 45 MM, 0°, 31,8 MM
GRIFFE	CRUSSID LOCK ON, SCHWARZ
STEUERSATZ	ACROS TAPERED 1 1/8" - 1,5", ICR
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSID AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	X-FUSION MANIC 30,9, DROP. POST 125, 150, 170, 190 MM
SERIE	10.11
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN S / M / L / XL
ZUL. GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GXM, 250W (MAX 600W) 100 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GXM



SRAM.

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	715
RAHMEN GRÖßEN	S M L XL
LAUFRAD GRÖßE	Ø29

E-COUNTRY FULL

10.11



3 849 € (19,88 AH)



FEDERGABEL	ROCKSHOX RECON SILVER RL SOLO AIR 27,5", BOOST, 100 MM
DÄMPFER	ROCKSHOX SUPER DELUXE SELECT R, 145X35 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM 70 T-TYPE EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM 70 T-TYPE EAGLE
KETTE	SRAM 70 T-TYPE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1270 T-TYPE EAGLE, 11-52T
KET.BLATT+KURBEL	SRAM T-TYPE EAGLE 38T, CRS ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
FELGEN	CRUSSIS 27,5" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 15X110 MM CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 12X148 MM
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ, 261 / 262 / 258 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE JOHNNY WATTS LR PERFORMANCE 27,5 X 2,35
LENKER	CRUSSIS AL 31,8 MM, 720 MM BREITE
VORBAU	CRUSSIS AL 45 MM, 0°
GRIFFE	CRUSSIS LOCK ON, SCHWARZ

STEUERSATZ	TAPERED 1,5"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSIS AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	X-FUSION MANIC 30,9 Ø, DROP. POST 100 MM
PEDALE	WELLGO
FRONTLICHT	SUPERNOVA MINI 3 PRO, 1050 LM
RÜCKLICHT	SUPERNOVA TL3 Z PRO
ZUBEHÖR	SCHUTZBLECHE, GEPÄCKTRÄGER
SERIE	10.11
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 17,5", 19,5"
ZUL.GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX ULTIMATE



SRAM.

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	715
RAHMEN GRÖßEN	17,5" 19,5"
LAUFRAD GRÖßE	Ø 27,5"

ONECOUNTRY FULL

10.11



3 849 € (19,88 AH)



FEDERGABEL	ROCKSHOX RECON SILVER RL SOLO AIR 27,5", BOOST, 100 MM
DÄMPFER	ROCKSHOX SUPER DELUXE SELECT R, 145X35 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM 70 T-TYPE EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM 70 T-TYPE EAGLE
KETTE	SRAM 70 T-TYPE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1270 T-TYPE EAGLE, 11-52T
KET.BLATT+KURBEL	SRAM T-TYPE EAGLE 38T, CRS ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO DEORE BR-MT41Q, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO DEORE BR-MT41Q, 180 MM
FELGEN	CRUSSIS 27,5" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 15X110 MM CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 12X148 MM
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ, 261 / 262 / 258 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE JOHNNY WATTS LR PERFORMANCE 27,5 X 2,35
LENKER	CRUSSIS AL 31,8 MM, 720 MM BREITE
VORBAU	CRUSSIS AL 45 MM, 0°
GRIFFE	CRUSSIS LOCK ON, SCHWARZ

STEUERSATZ	TAPERED 1,5"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSIS AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	X-FUSION MANIC 30,9 Ø, DROP. POST 100 MM
PEDALE	WELLGO
FRONTLICHT	SUPERNOVA MINI 3 PRO, 1050 LM
RÜCKLICHT	SUPERNOVA TL3 Z PRO
ZUBEHÖR	SCHUTZBLECHE, GEPÄCKTRÄGER
SERIE	10.11
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 17,5", 19,5"
ZUL.GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX ULTIMATE



SRAM.

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	715
RAHMEN GRÖßEN	17,5" 19,5"
LAUFRAD GRÖßE	27,5"

E-FULL

9.11



3 439 € (19,88 AH)

3 589 € (24,85 AH)



FEDERGABEL	ROCKSHOX FS JUDY SILVER TK SOLO AIR 29" BOOST, 130 MM
DÄMPFER	ROCKSHOX DELUXE SELECT R, 210X55 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM SX EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM SX EAGLE
KETTE	SRAM SX EAGLE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
KETTENBLATT+KURBEL	SRAM X-SYNC 2 34Z, CRS ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
FELGEN	CRUSSIS 29" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSIS DISC, 32H, BOOST 15X110 MM CRUSSIS DISC, 32H, BOOST 12X148 MM
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ, 276 / 279 / 280 / 281 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 29X2.60
LENKER	CRUSSIS AL 31,8 MM, 780 MM BREITE
VORBAU	CRUSSIS AL 40, 50 MM, 7°

GRIFFE	CRUSSIS LOCK ON, SCHWARZ
STEUERSATZ	TAPERED 1,5"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSIS QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	X-FUSION MANIC LC 30,9, DROP. POST 125 MM
PEDALE	WELLGO
SERIE	9.11
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH) LG LI-ION 36V 894 WH (24,85 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 17", 19", 21"
ZUL. GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
GEHHILFE	JA

Panasonic
GX ULTIMATE



SRAM.

SCHWALBE



BATTERY CAPACITY	715 / 894
FRAME SIZE	17" 19" 21"
WHEEL SIZE	Ø29

ONE FULL

9.11



3 439 € (19,88 AH)

3 589 € (24,85 AH)



FEDERGABEL	ROCKSHOX FS JUDY SILVER TK SOLO AIR 29" BOOST, 130 MM
DÄMPFER	ROCKSHOX DELUXE SELECT R, 210X55 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM SX EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM SX EAGLE
KETTE	SRAM SX EAGLE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
KETTENBLATT+KURBEL	SRAM X-SYNC 2 34Z, CRS ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO DEORE BR-MT41Q, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO DEORE BR-MT41Q, 180 MM
FELGEN	CRUSSID 29" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSID DISC, 32H, BOOST 15X110 MM CRUSSID DISC, 32H, BOOST 12X148 MM
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ, 276 / 279 / 280 / 281 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 29X2.60, BRONZE
LENKER	CRUSSID AL 31,8 MM, 780 MM BREITE
VORBAU	CRUSSID AL 40, 50 MM, 7°

GRIFFE	CRUSSID LOCK ON, SCHWARZ
STEUERSATZ	TAPERED 1,5"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSID QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	X-FUSION MANIC LC 30,9, DROP. POST 100, 125 MM
PEDALE	WELLGO
SERIE	9.11
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH) LG LI-ION 36V 894 WH (24,85 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 17", 19", 21"
ZUL. GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
GEHHILFE	JA

Panasonic
GX ULTIMATE



SRAM.

SCHWALBE



BATTERY CAPACITY	720 / 894
FRAME SIZE	15" 17" 19" 21"
WHEEL SIZE	Ø29

E-GUERA

10.11



2 979 € (19,88 AH)

3 159 € (24,85 AH)



FEDERGABEL	ROCKSHOX FS PSYLO SILVER RC SOLO AIR 27,5" BOOST, 130 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM 70 T-TYPE EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM 70 T-TYPE EAGLE
KETTE	SRAM 70 T-TYPE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1270 T-TYPE EAGLE, 11-52T
KETTENBLATT+KURBEL	SRAM T-TYPE EAGLE 38T, CR5 ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
FELGEN	CRUSSIS 27,5" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 15X110 MM CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 12X148 MM
FAHRRADSPEICHEN	SCHWARZ 258 MM / 261 MM / 262 MM, DURCHMES. 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE WICKED WILL EVO, SG 27,5 X 2,40, BRONZE
LENKER	CRUSSIS AL 31,8 MM, 720 MM BREITE
VORBAU	CRUSSIS AL 45 MM, 0°
GRIFFE	CRUSSIS, LOCK ON, SCHWARZ

STEUERSATZ	TAPERED 1,5"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSIS QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	X-FUSION MANIC LC 30,9, DROP. POST 100/125 MM
PEDALE	WELLGO
SERIE	10.11
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH) LG LI-ION 36V 894 WH (24,85 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 15", 17", 19"
ZUL. GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX ULTIMATE



SRAM.

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	715 / 894
RAHMEN GRÖßEN	15" 17" 19"
LAUFRAD GRÖßE	27,5"

E-ATLAND

10.11



2 979 € (19,88 AH)
3 159 € (24,85 AH)



FEDERGABEL	ROCKSHOX FS PSYLO SILVER RC SOLO AIR 27,5" BOOST, 130 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM 70 T-TYPE EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM 70 T-TYPE EAGLE
KETTE	SRAM 70 T-TYPE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1270 T-TYPE EAGLE, 11-52T
KETTENBLATT+KURBEL	SRAM T-TYPE EAGLE 38T, CRS ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
FELGEN	CRUSSIS 27,5" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 15X110 MM CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 12X148 MM
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ 258 MM / 261 MM / 262 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE WICKED WILL EVO, SG 27,5 X 2,40, BRONZE
LENKER	CRUSSIS AL 31,8 MM, 760 MM BREITE
VORBAU	CRUSSIS AL 45 MM, 0°
GRIFFE	CRUSSIS, LOCK ON, SCHWARZ

STEUERSATZ	TAPERED 1,5"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSIS QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	X-FUSION MANIC LC 30,9, DROP. POST 125 MM
PEDALE	WELLGO
SERIE	10.11
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH) LG LI-ION 36V 894 WH (24,85 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 17", 19"
ZUL. GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX ULTIMATE



SRAM.

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	715 / 894
RAHMEN GRÖßEN	17" 19"
LAUFRAD GRÖßE	27,5"

E-FIONNA

10.11



2 979 € (19,88 AH)

3 159 € (24,85 AH)



FEDERGABEL	ROCKSHOX FS PSYLO SILVER RC SOLO AIR 29" BOOST, 130 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM 70 T-TYPE EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM 70 T-TYPE EAGLE
KETTE	SRAM 70 T-TYPE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1270 T-TYPE EAGLE, 11-52T
KETTENBLATT+KURBEL	SRAM T-TYPE EAGLE 38T, CR5 ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
FELGEN	CRUSSID 29" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSID DISC, 32D, BOOST 15X110 MM CRUSSID DISC, 32D, BOOST 12X148 MM
FAHRRADSPEICHEN	SCHWARZ 276 / 279 / 280 / 281 MM, DURCHMES. 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE WICKED WILL EVO, SUPER GROUND 29 X 2,40
LENKER	CRUSSID AL 31,8 MM, 720 MM BREITE
VORBAU	CRUSSID AL 45, 60 MM, 0°

GRIFFE	CRUSSID, LOCK ON, SCHWARZ
STEUERSATZ	TAPERED 1,5"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSID QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	X-FUSION MANIC LC 30,9, DROP. POST 100/125 MM
PEDALE	WELLGO
SERIE	10.11
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH) LG LI-ION 36V 894 WH (24,85 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 16", 18", 20"
ZUL. GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX ULTIMATE



SRAM.

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	715 / 894
RAHMEN GRÖßEN	16" 18" 20"
LAUFRAD GRÖßE	29

E-LARGO

10.11



2 979 € (19,88 AH)
3 159 € (24,85 AH)



FEDERGABEL	ROCKSHOX FS PSYLO SILVER RC SOLO AIR 29" BOOST, 130 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM 70 T-TYPE EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM 70 T-TYPE EAGLE
KETTE	SRAM 70 T-TYPE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1270 T-TYPE EAGLE, 11-52T
KETTENBLATT+KURBEL	SRAM T-TYPE EAGLE 38T, CRS ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
FELGEN	CRUSSID 29" DISC, DOUBLE WALL WITH EYELETS, 30 MM
NABE	CRUSSID DISC, 32D, BOOST 15X110 MM CRUSSID DISC, 32D, BOOST 12X148 MM
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ 276 / 279 / 280 / 281 MM, DURCHMES. 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE WICKED WILL EVO, SUPER GROUND 29 X 2,40
LENKER	CRUSSID AL 31,8 MM, 760 MM BREITE
VORBAU	CRUSSID AL 45, 60 MM, 0°

GRIFFE	CRUSSID, LOCK ON, SCHWARZ
STEUERSATZ	TAPERED 1,5"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSID QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	X-FUSION MANIC LC 30,9, DROP. POST 125 MM
PEDALE	WELLGO
SERIE	10.11
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH) LG LI-ION 36V 894 WH (24,85 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 18", 20", 22"
ZUL. GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX ULTIMATE



SRAM.

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	715 / 894
RAHMEN GRÖßEN	18" 20" 22"
LAUFRAD GRÖßE	29"

ONEGUERA

10.11



2 979 € (19,88 AH)

3 159 € (24,85 AH)



FEDERGABEL	ROCKSHOX FS PSYLO SILVER RC SOLO AIR 27,5" BOOST, 130 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM 70 T-TYPE EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM 70 T-TYPE EAGLE
KETTE	SRAM 70 T-TYPE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1270 T-TYPE EAGLE, 11-52T
KETTENBLATT+KURBEL	SRAM T-TYPE EAGLE 38T, CR5 ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
FELGEN	CRUSSIS 27,5" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 15X110 MM CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 12X148 MM
FAHRRADSPEICHEN	SCHWARZ 258 MM / 261 MM / 262 MM, DURCHMES. 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE WICKED WILL EVO, SG 27,5 X 2,40, BRONZE
LENKER	CRUSSIS AL 31,8 MM, 720 MM BREITE
VORBAU	CRUSSIS AL 45 MM, 0°
GRIFFE	CRUSSIS, LOCK ON, SCHWARZ

STEUERSATZ	TAPERED 1,5"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSIS QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	X-FUSION MANIC LC 30,9, DROP. POST 100/125 MM
PEDALE	WELLGO
SERIE	10.11
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH) LG LI-ION 36V 894 WH (24,85 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 15", 17", 19"
ZUL. GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX ULTIMATE



SRAM.

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	715 / 894
RAHMEN GRÖßEN	15" 17" 19"
LAUFRAD GRÖßE	27,5"

ONEELARGO

10.11



2 979 € (19,88 AH)
3 159 € (24,85 AH)



FEDERGABEL	ROCKSHOX FS PSYLO SILVER RC SOLO AIR 29" BOOST, 130 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM 70 T-TYPE EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM 70 T-TYPE EAGLE
KETTE	SRAM 70 T-TYPE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1270 T-TYPE EAGLE, 11-52T
KETTENBLATT+KURBEL	SRAM T-TYPE EAGLE 38T, CRS ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
FELGEN	CRUSSIS 29" DISC, DOUBLE WALL WITH EYELETS, 30 MM
NABE	CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 15X110 MM CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 12X148 MM
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ 276 / 279 / 280 / 281 MM, DURCHMES. 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE WICKED WILL EVO, SG 29 X 2,40, BRONZE
LENKER	CRUSSIS AL 31,8 MM, 760 MM BREITE
VORBAU	CRUSSIS AL 45, 60 MM, 0°

GRIFFE	CRUSSIS, LOCK ON, SCHWARZ
STEUERSATZ	TAPERED 1,5"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSIS QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	X-FUSION MANIC LC 30,9, DROP. POST 125 MM
PEDALE	WELLGO
SERIE	10.11
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH) LG LI-ION 36V 894 WH (24,85 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 18", 20", 22"
ZUL. GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX ULTIMATE



SRAM.

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	715 / 894
RAHMEN GRÖßEN	18" 20" 22"
LAUFRAD GRÖßE	29"

E-GUERRA

9.11



2 499 € (19,88 AH)

2 679 € (24,85 AH)



FEDERGABEL	ROCKSHOX FS JUDY SILVER TK SOLO AIR 27,5", 100 MM, BOOST
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM SX EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM SX EAGLE
KETTE	SRAM SX EAGLE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
KETTENBLATT+KURBEL	SRAM X-SYNC 2 38Z, CRS ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO DEORE BR-MT410, 160 MM
FELGEN	CRUSSIS 27,5" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 15X110 MM CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 12X148 MM
FAHRRADSPEICHEN	SCHWARZ, LÄNGE 258/ 261/ 262 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE 27,5X2,35, SCHWARZ
LENKER	CRUSSIS AL 31,8 MM, 720 MM BREITE
VORBAU	CRUSSIS AL 40, 50 MM, 7°
GRIFFE	CRUSSIS, LOCK ON, SCHWARZ

STEUERSATZ	TAPERED 1,5"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSIS QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	CRUSSIS MIT SCHLOSS, 30,9, 350 MM
PEDALE	WELLGO
SERIE	9.11
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH) LG LI-ION 36V 894 WH (24,85 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 15", 17", 19"
ZUL. GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 500W) 95 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX ULTIMATE



SRAM.

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	715 / 894
RAHMEN GRÖßEN	15" 17" 19"
LAUFRAD GRÖßE	Ø 27,5"

E-ATLAND

9.11



2 499 € (19,88 AH)

2 679 € (24,85 AH)



FEDERGABEL	ROCKSHOX FS JUDY SILVER TK SOLO AIR 27,5", 100 MM, BOOST
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM SX EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM SX EAGLE
KETTE	SRAM SX EAGLE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
KETTENBLATT+KURBEL	SRAM X-SYNC 2 38Z, CRS ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO DEORE BR-MT410, 160 MM
FELGEN	CRUSSIS 27,5" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 15X110 MM CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 12X148 MM
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ 258/ 261/ 262 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE 27,5X2,35, SCHWARZ
LENKER	CRUSSIS AL 31,8 MM, 760 MM BREITE
VORBAU	CRUSSIS AL 50 MM, 7°
GRIFFE	CRUSSIS, LOCK ON, SCHWARZ

STEUERSATZ	TAPERED 1,5"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSIS QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	CRUSSIS MIT SCHLOSS, 30,9, 350 MM
PEDALE	WELLGO
SERIE	9.11
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH) LG LI-ION 36V 894 WH (24,85 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 17", 19"
ZUL. GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 500W) 95 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX ULTIMATE



SRAM.

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	715 / 894
RAHMEN GRÖßEN	17" 19"
LAUFRAD GRÖßE	27,5"

E-FIONNA

9.11



2 499 € (19,88 AH)

2 679 € (24,85 AH)



FEDERGABEL	ROCKSHOX FS JUDY SILVER TK SOLO AIR 29", 100 MM, BOOST
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM SX EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM SX EAGLE
KETTE	SRAM SX EAGLE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
KET.BLATT+KURBEL	SRAM X-SYNC 2 38Z, CRS ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO DEORE BR-MT410, 160 MM
FELGEN	CRUSSIS 29" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 15X110 MM CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 12X148 MM
FAHRRADSPEICHEN	SCHWARZ 276/ 279/ 280/ 281 MM, DURCHMES. 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE 29X2,35, SCHWARZ
LENKER	CRUSSIS AL 31,8 MM, 720 MM BREITE
VORBAU	CRUSSIS AL 40, 50, 60 MM, 7°
GRIFFE	CRUSSIS, LOCK ON, SCHWARZ

STEUERSATZ	TAPERED 1,5"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSIS QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	CRUSSIS MIT SCHLOSS, 30,9, 350, 400 MM
PEDALE	WELLGO
SERIE	9.11
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH) LG LI-ION 36V 894 WH (24,85 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 16", 18", 20"
ZUL. GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX ULTIMATE



SRAM.

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	715 / 894
RAHMEN GRÖßEN	16" 18" 20"
LAUFRAD GRÖßE	29

BATTERY

E-LARGO

9.11



2 499 € (19,88 AH)

2 679 € (24,85 AH)



FEDERGABEL	ROCKSHOX FS JUDY SILVER TK SOLO AIR 29", 100 MM, BOOST
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM SX EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM SX EAGLE
KETTE	SRAM SX EAGLE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
KET.BLAATT+KURBEL	SRAM X-SYNC 2 38Z, CRS ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO DEORE BR-MT410, 160 MM
FELGEN	CRUSSIS 29" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 15X110 MM CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 12X148 MM
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ 276 MM/ 279 MM/ 280 MM/ 281 MM, 2,35 MM DIAM.
REIFEN	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE 29X2,35, SCHWARZ
LENKER	CRUSSIS AL 31,8 MM, 760 MM BREITE
VORBAU	CRUSSIS AL 50, 60 MM, 7°
GRIFFE	CRUSSIS, LOCK ON, SCHWARZ

STEUERSATZ	TAPERED 1,5"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSIS QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	CRUSSIS MIT SCHLOSS, 30,9, 350, 400 MM
PEDALE	WELLGO
SERIE	9.11
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH) LG LI-ION 36V 894 WH (24,85 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 18", 20", 22"
ZUL. GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX ULTIMATE



SRAM.

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	715 / 894
RAHMEN GRÖßEN	18" 20" 22"
LAUFRAD GRÖßE	29"

BATTERY

ONE GUERA

9.11



2 499 € (19,88 AH)

2 679 € (24,85 AH)



FEDERGABEL	ROCKSHOX FS JUDY SILVER TK SOLO AIR 27,5", 100 MM, BOOST
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM SX EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM SX EAGLE
KETTE	SRAM SX EAGLE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
KETTENBLATT+KURBEL	SRAM X-SYNC 2 38Z, CRS ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO DEORE BR-MT410, 160 MM
FELGEN	CRUSSIS 27,5" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 15X110 MM CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 12X148 MM
FAHRRADSPEICHEN	SCHWARZ, LÄNGE 258/ 261/ 262 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE 27,5X2,35, BRONZE
LENKER	CRUSSIS AL 31,8 MM, 720 MM BREITE
VORBAU	CRUSSIS AL 40, 50 MM, 7°
GRIFFE	CRUSSIS, LOCK ON, SCHWARZ

STEUERSATZ	TAPERED 1,5"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSIS QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	CRUSSIS MIT SCHLOSS, 30,9, 350 MM
PEDALE	WELLGO
SERIE	9.11
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH) LG LI-ION 36V 894 WH (24,85 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 15", 17", 19"
ZUL. GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 500W) 95 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX ULTIMATE



SRAM.

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	715 / 894
RAHMEN GRÖßEN	15" 17" 19"
LAUFRAD GRÖßE	Ø 27,5"

ONE LARGO

9.11



2 499 € (19,88 AH)

2 679 € (24,85 AH)

FEDERGABEL	ROCKSHOX FS JUDY SILVER TK SOLO AIR 29", 100 MM, BOOST
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM SX EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM SX EAGLE
KETTE	SRAM SX EAGLE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
KET.BLAATT+KURBEL	SRAM X-SYNC 2 38Z, CRS ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO DEORE BR-MT410, 160 MM
FELGEN	CRUSSID 29" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSID DISC, 32D, BOOST 15X110 MM CRUSSID DISC, 32D, BOOST 12X148 MM
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ 276 MM/ 279 MM/ 280 MM/ 281 MM, 2,35 MM DIAM.
REIFEN	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE 29X2,35, BRONZE
LENKER	CRUSSID AL 31,8 MM, 760 MM BREITE
VORBAU	CRUSSID AL 50, 60 MM, 7°
GRIFFE	CRUSSID, LOCK ON, SCHWARZ

STEUERSATZ	TAPERED 1,5"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSID QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	CRUSSID MIT SCHLOSS, 30,9, 350, 400 MM
PEDALE	WELLGO
SERIE	9.11
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH) LG LI-ION 36V 894 WH (24,85 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 18", 20", 22"
ZUL. GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX ULTIMATE



SRAM.

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	715 / 894
RAHMEN GRÖßEN	18" 20" 22"
LAUFRAD GRÖßE	29"

E-GUERA

7.11



1 849 € (14,25 AH)

2 079 € (19,88 AH)



FEDERGABEL	SR-SUNTOUR XCM32 NLO DS 27,5", 100 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X9
SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100-SGS, 9-FACH
SCHALTHEBEL	SHIMANO ALIVIO SL-M3100, 9-FACH
KETTE	KMC X9
KASSETTE	SHIMANO CS-HG200-9
KET.BLAU+KURBEL	PROWHEEL 38T, CRS 170 MM
BREMSSEN VORNE	SHIMANO BR-MT200, 180 MM
BREMSSEN HINTEN	SHIMANO BR-MT200, 160 MM
FELGEN	CRUSSID 27,5" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSID DISC, 32 LOCH
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ, LÄNGE 260 MM / 261 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE 27,5X2,35, SCHWARZ
LENKER	CRUSSID AL 31,8 MM, 720 MM BREITE
VORBAU	CRUSSID AL 40, 50 MM, 7°
GRIFFE	CRUSSID, LOCK ON, SCHWARZ

STEUERSATZ	SEMI 1 1/8"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMM	CRUSSID QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	CRUSSID MIT SCHLOSS, 30,9, 350 MM
PEDALE	WELLGO
SERIE	7.11
AKKU	LI-ION 36V 513 WH (14,25 AH) LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 15", 17", 19"
ZUL.GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 500W) 75 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	2 A, 3 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX POWER PLUS

SHIMANO

SR SUNTOUR

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	513 / 715
RAHMEN GRÖßEN	15" 17" 19"
LAUFRAD GRÖßE	27,5"

E-ATLAND

7.11



1 849 € (14,25 AH)
2 079 € (19,88 AH)
2 199 € (24,85 AH)



FEDERGABEL	SR-SUNTOUR XCM32 NLO DS 27,5", 100 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X9
SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100-SGS, 9-FACH
SCHALTHEBEL	SHIMANO ALIVIO SL-M3100, 9-FACH
KETTE	KMC X9
KASSETTE	SHIMANO CS-HG200-9
KET.BLAATT+KURBEL	PROWHEEL 38T, CRS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO BR-MT200, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO BR-MT200, 160 MM
FELGEN	CRUSSID 27,5" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSID DISC, 32 LOCH
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ, LÄNGE 260 MM / 261 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE 27,5X2,35, SCHWARZ
LENKER	CRUSSID AL 31,8 MM, 760 MM BREITE
VORBAU	CRUSSID AL 50 MM, 7°
GRIFFE	CRUSSID, LOCK ON, SCHWARZ

STEUERSATZ	SEMI 11/8"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSID QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	CRUSSID MIT SCHLOSS, 30,9, 350 MM
PEDALE	WELLGO
SERIE	7.11
AKKU	LI-ION 36V 513 WH (14,25 AH) LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH) LG LI-ION 36V 894 WH (24,85 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 17", 19"
ZUL.GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 500W) 75 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	2 A, 3 A, 4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX POWER PLUS

SHIMANO

SR-SUNTOUR

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	513 / 715 / 894
RAHMEN GRÖßEN	17" 19"
LAUFRAD GRÖßE	27,5"

E-FIONNA

7.11



1 849 € (14,25 AH)

2 079 € (19,88 AH)

2 199 € (24,85 AH)



FEDERGABEL	SR-SUNTOUR XCM32 NLO DS 29", 100 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X9
SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100-SGS, 9-FACH
SCHALTHEBEL	SHIMANO ALIVIO SL-M3100, 9-FACH
KETTE	KMC X9
KASSETTE	SHIMANO CS-HG200-9
KET.BLATT+KURBEL	PROWHEEL 38T, CRS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO BR-MT200, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO BR-MT200, 160 MM
FELGEN	CRUSSIS 29" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSIS DISC, 32 LOCH
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ, LÄNGE 279/ 280 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE 29X2,35, SCHWARZ
LENKER	CRUSSIS AL 31,8 MM, 720 MM BREITE
VORBAU	CRUSSIS AL 40, 50, 60 MM, 7°
GRIFFE	CRUSSIS, LOCK ON, SCHWARZ

STEUERSATZ	SEMI 1 1/8"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSIS QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	CRUSSIS MIT SCHLOSS, 30,9, 350, 400 MM
PEDALE	WELLGO
SERIE	7.11
AKKU	LI-ION 36V 513 WH (14,25 AH) LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH) LG LI-ION 36V 894 WH (24,85 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 16", 18", 20"
ZUL.GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 500W) 75 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	2 A, 3 A, 4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX POWER PLUS

SHIMANO

SR SUNTOUR

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	513 / 715 / 894
RAHMEN GRÖßEN	16" 18" 20"
LAUFRAD GRÖßE	Ø29

E-LARGO

7.11



1 849 € (14,25 AH)

2 079 € (19,88 AH)

2 199 € (24,85 AH)



FEDERGABEL	SR-SUNTOUR XCM32 NLO DS 29", 100 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X9
SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100-SGS, 9-FACH
SCHALTHEBEL	SHIMANO ALIVIO SL-M3100, 9-FACH
KETTE	KMC X9
KASSETTE	SHIMANO CS-HG200-9
KET.BLAATT+KURBEL	PROWHEEL 38T, CRS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO BR-MT200, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO BR-MT200, 160 MM
FELGEN	CRUSSID 29" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSID DISC, 32 LOCH
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ, LÄNGE 279 / 280 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE 29X2,35, SCHWARZ
LENKER	CRUSSID AL 31,8 MM, 760 MM BREITE
VORBAU	CRUSSID AL 50, 60 MM, 7°
GRIFFE	CRUSSID, LOCK ON, SCHWARZ

STEUERSATZ	SEMI 11/8"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSID QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	CRUSSID MIT SCHLOSS, 30,9, 350, 400 MM
PEDALE	WELLGO
SERIE	7.11
AKKU	LI-ION 36V 513 WH (14,25 AH) LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH) LG LI-ION 36V 894 WH (24,85 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 18", 20", 22"
ZUL.GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 500W) 75 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	2 A, 3 A, 4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX POWER PLUS

SHIMANO

SR-SUNTOUR

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	513 / 715 / 894
RAHMEN GRÖßEN	18" 20" 22"
LAUFRAD GRÖßE	Ø29

ONEGUERA

7.11



1 849 € (14,25 AH)

2 079 € (19,88 AH)



FEDERGABEL	SR-SUNTOUR XCM32 NLO DS 27,5", 100 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X9
SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100-SGS, 9-FACH
SCHALTHEBEL	SHIMANO ALIVIO SL-M3100, 9-FACH
KETTE	KMC X9
KASSETTE	SHIMANO CS-HG200-9
KET.BLATT+KURBEL	PROWHEEL 38T, CRS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO BR-MT200, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO BR-MT200, 160 MM
FELGEN	CRUSSI 27,5" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSI DISC, 32 LOCH
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ, LÄNGE 260 MM / 261 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE 27,5X2,35, SCHWARZ
LENKER	CRUSSI AL 31,8 MM, 720 MM BREITE
VORBAU	CRUSSI AL 40, 50 MM, 7°
GRIFFE	CRUSSI, LOCK ON, SCHWARZ

STEUERSATZ	SEMI 1 1/8"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSI QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	CRUSSI MIT SCHLOSS, 30,9, 350 MM
PEDALE	WELLGO
SERIE	7.11
AKKU	LI-ION 36V 513 WH (14,25 AH) LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 15", 17", 19"
ZUL.GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 500W) 75 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	2 A, 3 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX POWER PLUS

SHIMANO

SR SUNTOUR

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	513 / 715
RAHMEN GRÖßEN	15" 17" 19"
LAUFRAD GRÖßE	Ø 27,5"

ONEELARGO

7.11



1 849 € (14,25 AH)
2 079 € (19,88 AH)
2 199 € (24,85 AH)



FEDERGABEL	SR-SUNTOUR XCM32 NLO DS 29", 100 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X9
SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100-SGS, 9-FACH
SCHALTHEBEL	SHIMANO ALIVIO SL-M3100, 9-FACH
KETTE	KMC X9
KASSETTE	SHIMANO CS-HG200-9
KET.BLAATT+KURBEL	PROWHEEL 38T, CRS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO BR-MT200, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO BR-MT200, 160 MM
FELGEN	CRUSSI 29" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSI DISC, 32 LOCH
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ, LÄNGE 279 / 280 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE SMART SAM PERFORMANCE 29X2,35, SCHWARZ
LENKER	CRUSSI AL 31,8 MM, 760 MM BREITE
VORBAU	CRUSSI AL 50, 60 MM, 7°
GRIFFE	CRUSSI, LOCK ON, SCHWARZ

STEUERSATZ	SEMI 1 1/8"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSI QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	CRUSSI MIT SCHLOSS, 30,9, 350, 400 MM
PEDALE	WELLGO
SERIE	7.11
AKKU	LI-ION 36V 513 WH (14,25 AH) LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH) LG LI-ION 36V 894 WH (24,85 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 18", 20", 22"
ZUL.GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 500W) 75 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	2 A, 3 A, 4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX POWER PLUS

SHIMANO

SR-SUNTOUR

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	513 / 715 / 894
RAHMEN GRÖßEN	18" 20" 22"
LAUFRAD GRÖßE	Ø29

E-CROSS

9.11



2 399 € (19,88 AH)



FEDERGABEL	ROCKSHOX FS PARAGON GOLD RL SOLO AIR 700C, 65 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM SX EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM SX EAGLE
KETTE	SRAM SX EAGLE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
KETTENBLATT+KURBEL	SRAM X-SYNC 2 38Z, CRS ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO DEORE BR-MT410, 160 MM
FELGEN	CRUSSID 28" DISC, DOPPELWANDFELGE 19 MM
NABE	CRUSSID DISC, 32 LOCH
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ, 279 MM / 280 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 28 X 1,75
LENKER	CRUSSID AL 31,8 MM, 700 MM BREITE
VORBAU	CRUSSID AL 80 MM, 15°
GRIFFE	CRUSSID LOCK ON, ERGONOMISCH

STEUERSATZ	SEMI 1 1/8"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSID QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	CRUSSID, MIT SCHLOSS, 30,9, 350, 400 MM
PEDALE	WELLGO
SERIE	9.11
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 18", 20", 22"
ZUL. GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX ULTIMATE



SRAM.

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	715
RAHMEN GRÖßEN	18" 20" 22"
LAUFRAD GRÖßE	Ø28

E-CROSS LOW

9.11



2 399 € (19,88 AH)



FEDERGABEL	ROCKSHOX FS PARAGON GOLD RL SOLO AIR 700C, 65 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM SX EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM SX EAGLE
KETTE	SRAM SX EAGLE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
KETTENBLATT+KURBEL	SRAM X-SYNC 2 38T, CR5 ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO DEORE BR-MT410, 160 MM
FELGEN	CRUSSID 28" DISC, DOPPELWANDFELGE 19 MM
NABE	CRUSSID DISC, 32 LOCH
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ, 279 MM / 280 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 28 X 1,75
LENKER	CRUSSID AL 31,8 MM, 680 MM BREITE
VORBAU	CRUSSID AL 60 MM, 15°
GRIFFE	CRUSSID LOCK ON, ERGONOMISCH

STEUERSATZ	SEMI 11/8"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSID QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	CRUSSID, MIT SCHLOSS, 30,9, 350 MM
PEDALE	WELLGO
SERIE	9.11
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 16", 18"
ZUL. GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX ULTIMATE



SRAM.

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	715
RAHMEN GRÖßEN	16" 18"
LAUFRAD GRÖßE	Ø 28

ONECROSS

9.11



2 399 € (19,88 AH)



FEDERGABEL	ROCKSHOX FS PARAGON GOLD RL SOLO AIR 700C, 65 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM SX EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM SX EAGLE
KETTE	SRAM SX EAGLE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
KETTENBLATT+KURBEL	SRAM X-SYNC 2 38Z, CR5 ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO DEORE BR-MT410, 160 MM
FELGEN	CRUSSID 28" DISC, DOPPELWANDFELGE 19 MM
NABE	CRUSSID DISC, 32 LOCH
FAHRRADSPEICHEN	SCHWARZ, 279 MM / 280 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 28 X 1,75
LENKER	CRUSSID AL 31,8 MM, 700 MM BREITE
VORBAU	CRUSSID AL 80 MM, 15°
GRIFFE	CRUSSID LOCK ON, ERGONOMISCH

STEUERSATZ	SEMI 1 1/8"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSID QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	CRUSSID, MIT SCHLOSS, 30,9, 350, 400 MM
PEDALE	WELLGO
SERIE	9.11
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 18", 20", 22"
ZUL. GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX ULTIMATE



SRAM.

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	715
RAHMEN GRÖßEN	18" 20" 22"
LAUFRAD GRÖßE	Ø28

ONECROSS LOW

9.11



2 399 € (19,88 AH)



FEDERGABEL	ROCKSHOX FS PARAGON GOLD RL SOLO AIR 700C, 65 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM SX EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM SX EAGLE
KETTE	SRAM SX EAGLE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
KETTENBLATT+KURBEL	SRAM X-SYNC 2 38T, CR5 ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO DEORE BR-MT410, 160 MM
FELGEN	CRUSSI 28" DISC, DOPPELWANDFELGE 19 MM
NABE	CRUSSI DISC, 32 LOCH
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ, 279 MM / 280 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 28 X 1,75
LENKER	CRUSSI AL 31,8 MM, 680 MM BREITE
VORBAU	CRUSSI AL 60 MM, 15°
GRIFFE	CRUSSI LOCK ON, ERGONOMISCH

STEUERSATZ	SEMI 1 1/8"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSI QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	CRUSSI, MIT SCHLOSS, 30,9, 350 MM
PEDALE	WELLGO
SERIE	9.11
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 16", 18"
ZUL. GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX ULTIMATE



SRAM.

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	715
RAHMEN GRÖßEN	16" 18"
LAUFRAD GRÖßE	Ø28

E-CROSS

7.11



1 849 € (14,25 AH)

2 079 € (19,88 AH)



FEDERGABEL	SR-SUNTOUR NEX HLO D5 700C", 63 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X9
SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100-SGS, 9-FACH
SCHALTHEBEL	SHIMANO ALIVIO SL-M3100, 9-FACH
KETTE	KMC X9
KASSETTE	SHIMANO CS-HG200-9
KET.BLAATT+KURBEL	PROWHEEL 38T, CRS 170 MM
BREMSSEN VORNE	SHIMANO BR-MT200, 180 MM
BREMSSEN HINTEN	SHIMANO BR-MT200, 160 MM
FELGEN	CRUSSID 28" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSID DISC, 32 LOCH
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ, 279 MM / 280 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 28 X 1,75
LENKER	CRUSSID AL 31,8 MM, 700 MM BREITE
VORBAU	CRUSSID AL 80 MM, 15°
GRIFFE	CRUSSID LOCK ON, ERGONOMISCH

STEUERSATZ	SEMI 1 1/8"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSID QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	CRUSSID, MIT SCHLOSS, 30,9, 350, 400 MM
PEDALE	WELLGO
SERIE	7.11
AKKU	LI-ION 36V 513 WH (14,25 AH) LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 18", 20", 22"
ZUL.GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 500W) 75 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	2 A, 3 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX POWER PLUS

SHIMANO

SR SUNTOUR

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	513 / 715
RAHMEN GRÖßEN	18" 20" 22"
LAUFRAD GRÖßE	Ø28

E-CROSS LOW

7.11



1 849 € (14,4 AH)

2 079 € (19,2 AH)



FEDERGABEL	SR-SUNTOUR NEX HLO DS 700C", 63 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X9
SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100-SGS, 9-FACH
SCHALTHEBEL	SHIMANO ALIVIO SL-M3100, 9-FACH
KETTE	KMC X9
KASSETTE	SHIMANO CS-HG200-9
KET.BLAATT+KURBEL	PROWHEEL 38T, CRS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO BR-MT200, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO BR-MT200, 160 MM
FELGEN	CRUSSI'S 28" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSI'S DISC, 32 LOCH
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ, 279 MM / 280 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 28 X 1,75
LENKER	CRUSSI'S AL 31,8 MM, 680 MM BREITE
VORBAU	CRUSSI'S AL 60 MM, 15°
GRIFFE	CRUSSI'S LOCK ON, ERGONOMISCH

STEUERSATZ	SEMI 1 1/8"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSI'S QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	CRUSSI'S, MIT SCHLOSS, 30,9, 350 MM
PEDALE	WELLGO
SERIE	7.11
AKKU	LI-ION 36V 518 WH (14,4 AH) LG LI-ION 36V 691 WH (19,2 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 16", 18"
ZUL.GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 500W) 75 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	2 A, 3 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX POWER PLUS

SHIMANO

SR-SUNTOUR

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	518 / 691
RAHMEN GRÖßEN	16" 18"
LAUFRAD GRÖßE	Ø 28

ONECROSS

7.11



1 849 € (14,25 AH)

2 079 € (19,88 AH)



FEDERGABEL	SR-SUNTOUR NEX HLO D5 700C", 63 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X9
SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100-SGS, 9-FACH
SCHALTHEBEL	SHIMANO ALIVIO SL-M3100, 9-FACH
KETTE	KMC X9
KASSETTE	SHIMANO CS-HG200-9
KET.BLATT+KURBEL	PROWHEEL 38T, CRS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO BR-MT200, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO BR-MT200, 160 MM
FELGEN	CRUSSIS 28" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSIS DISC, 32 LOCH
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ, 279 MM / 280 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 28 X 1,75
LENKER	CRUSSIS AL 31,8 MM, 700 MM BREITE
VORBAU	CRUSSIS AL 80 MM, 15°
GRIFFE	CRUSSIS LOCK ON, ERGONOMISCH

STEUERSATZ	SEMI 1 1/8"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSIS QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	CRUSSIS, MIT SCHLOSS, 30,9, 350, 400 MM
PEDALE	WELLGO
SERIE	7.11
AKKU	LI-ION 36V 513 WH (14,25 AH) LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 18", 20", 22"
ZUL.GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 500W) 75 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	2 A, 3 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX POWER PLUS

SHIMANO

SR SUNTOUR

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	513 / 715
RAHMEN GRÖßEN	18" 20" 22"
LAUFRAD GRÖßE	Ø28

ONECROSS LOW

7.11



1 849 € (14,4 AH)

2 079 € (19,2 AH)



FEDERGABEL	SR-SUNTOUR NEX HLO DS 700C", 63 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X9
SCHALTWERK	SHIMANO ALIVIO RD-M3100-SGS, 9-FACH
SCHALTHEBEL	SHIMANO ALIVIO SL-M3100, 9-FACH
KETTE	KMC X9
KASSETTE	SHIMANO CS-HG200-9
KET.BLAATT+KURBEL	PROWHEEL 38T, CRS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO BR-MT200, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO BR-MT200, 160 MM
FELGEN	CRUSSI'S 28" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSI'S DISC, 32 LOCH
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ, 279 MM / 280 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 28 X 1,75
LENKER	CRUSSI'S AL 31,8 MM, 680 MM BREITE
VORBAU	CRUSSI'S AL 60 MM, 15°
GRIFFE	CRUSSI'S LOCK ON, ERGONOMISCH

STEUERSATZ	SEMI 1 1/8"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSI'S QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	CRUSSI'S, MIT SCHLOSS, 30,9, 350 MM
PEDALE	WELLGO
SERIE	7.11
AKKU	LI-ION 36V 518 WH (14,4 AH) LG LI-ION 36V 691 WH (19,2 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 16", 18"
ZUL.GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 500W) 75 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	2 A, 3 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX POWER PLUS

SHIMANO

SR-SUNTOUR

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	518 / 691
RAHMEN GRÖßEN	16" 18"
LAUFRAD GRÖßE	Ø 28

E-GORDO

9.11



2 599 € (19,88 AH)



FEDERGABEL	ROCKSHOX FS PARAGON GOLD RL SOLO AIR 700C, 65 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM SX EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM SX EAGLE
KETTE	SRAM SX EAGLE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
KET.BLAATT-KURBEL	SRAM X-SYNC 2 38Z, CRS ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO DEORE BR-MT410, 160 MM
FELGEN	CRUSSIS 28" DISC, DOPPELWANDFELGE 19 MM
NABE	CRUSSIS DISC, 32 LOCH
FAHRRADSPEICHEN	SCHWARZ, 279 MM / 280 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 28 X 1,75
LENKER	CRUSSIS AL 31,8 MM, 700 MM BREITE
VORBAU	CRUSSIS AL 80 MM, 15°
GRIFFE	CRUSSIS LOCK ON, ERGONOMISCH
STEUERSATZ	SEMI 11/8"

SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSIS QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	CRUSSIS, MIT SCHLOSS, 30,9, 350, 400 MM
PEDALE	WELLGO
FRONTLICHT	SUPERNOVA MINI 3 PRO, 1050 LM
RÜCKLICHT	SUPERNOVA TL3 Z PRO
ZUBEHÖR	SCHUTZBLECHE, GEPÄCKTRÄGER
SERIE	9.11
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 18", 20", 22"
ZUL.GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
GEHHILFE	JA

Panasonic
GX ULTIMATE



SRAM.

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	715
RAHMEN GRÖßEN	18" 20" 22"
LAUFRAD GRÖßE	Ø28

E-SAVELA

9.11



2 599 € (19,88 AH)



FEDERGABEL	ROCKSHOX FS PARAGON GOLD RL SOLO AIR 700C, 65 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM SX EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM SX EAGLE
KETTE	SRAM SX EAGLE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1210 EAGLE, 11-50Z
KET.BLAATT+KURBEL	SRAM X-SYNC 2 38Z, CRS ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO DEORE BR-MT410, 160 MM
FELGEN	CRUSSIS 28" DISC, DOPPELWANDFELGE 19 MM
NABE	CRUSSIS DISC, 32 LOCH
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ, 279 MM / 280 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE SMART SAM 28 X 1,75
LENKER	CRUSSIS AL 31,8 MM, 680 MM BREITE
VORBAU	CRUSSIS AL 60 MM, 15°
GRIFFE	CRUSSIS LOCK ON, ERGONOMISCH
STEUERSATZ	SEMI 1 1/8"

SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMMER	CRUSSIS QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	CRUSSIS, MIT SCHLOSS, 30,9, 350 MM
PEDALE	WELLGO
FRONTLICHT	SUPERNOVA MINI 3 PRO, 1050 LM
RÜCKLICHT	SUPERNOVA TL3 Z PRO
ZUBEHÖR	SCHUTZBLECHE, GEPÄCKTRÄGER
SERIE	9.11
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 16", 18"
ZUL.GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
GEHHILFE	JA

Panasonic
GX ULTIMATE



SRAM.

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	715
RAHMEN GRÖßEN	16" 18"
LAUFRAD GRÖßE	Ø28

E-GORDO

7.11



1 949 € (14,25 AH)

2 159 € (19,88 AH)



FEDERGABEL	SR-SUNTOUR NEX HLO D5 700C", 63 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X8
SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M360-L, 8-FACH
SCHALTHEBEL	SHIMANO SL-M310, 8-FACH
KETTE	KMC X8
KASSETTE	SHIMANO CS-HG31
KET.BLAATT+KURBEL	PROWHEEL 38T, CRS 170 MM
BREMSSEN VORNE	SHIMANO BR-MT200, 180 MM
BREMSSEN HINTEN	SHIMANO BR-MT200, 160 MM
FELGEN	CRUSSID 28" DISC, DOPPELWANDFELGE 19 MM
NABE	CRUSSID DISC, 32 LOCH
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ, 279 MM / 280 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 28X2,00
LENKER	CRUSSID AL 31,8 MM, 700 MM BREITE
VORBAU	CRUSSID AL 60 MM, 15°
GRIFFE	CRUSSID LOCK ON, ERGONOMISCH
STEUERSATZ	SEMI 11/8"
SATTEL	SELLE ROYAL

SATTELKLEMMME	CRUSSID QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	CRUSSID, MIT SCHLOSS, 30,9, 350 MM
PEDALE	WELLGO
FRONTLICHT	LITEMOVE SE-70, 70 LUX
RÜCKLICHT	LITEMOVE TX302, MUDGUARDS INTEGRATED
ZUBEHÖR	SCHUTZBLECHE, GEPÄCKTRÄGER
SERIE	7.11
AKKU	LI-ION 36V 513 WH (14,25 AH) LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 18", 20"
ZUL.GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 500W) 75 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	2 A, 3 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX POWER PLUS

SHIMANO

SR SUNTOUR

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	513 / 715
RAHMEN GRÖßEN	18" 20"
LAUFRAD GRÖßE	Ø 28

E-SAVELA

7.11



1 949 € (14,4 AH)

2 159 € (19,2 AH)



FEDERGABEL	SR-SUNTOUR NEX HLO DS 700C", 63 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X8
SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M360-L, 8-FACH
SCHALTHEBEL	SHIMANO SL-M310, 8-FACH
KETTE	KMC X8
KASSETTE	SHIMANO CS-HG31
KET.BLAATT+KURBEL	PROWHEEL 38T, CRS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO BR-MT200, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO BR-MT200, 160 MM
FELGEN	CRUSSIS 28" DISC, DOPPELWANDFELGE 19 MM
NABE	CRUSSIS DISC, 32 LOCH
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ, 279 MM / 280 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE ENERGIZER ACTIVE PLUS 28X2,00
LENKER	CRUSSIS AL 31,8 MM, 680 MM BREITE
VORBAU	CRUSSIS AL 60 MM, 15°
GRIFFE	CRUSSIS LOCK ON, ERGONOMISCH
STEUERSATZ	SEMI 1 1/8"

SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSIS QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	CRUSSIS, MIT SCHLOSS, 30,9, 350 MM
PEDALE	WELLGO
FRONTLICHT	LITEMOVE SE-70, 70 LUX
RÜCKLICHT	LITEMOVE TX302, MUDGUARDS INTEGRATED
ZUBEHÖR	SCHUTZBLECHE, GEPÄCKTRÄGER
SERIE	7.11
AKKU	LI-ION 36V 518 WH (14,4 AH) LG LI-ION 36V 691 WH (19,2 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 16", 18"
ZUL.GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 500W) 75 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	2 A, 3 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX POWER PLUS

SHIMANO

SR-SUNTOUR

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	518 / 691
RAHMEN GRÖßEN	16" 18"
LAUFRAD GRÖßE	Ø 28

E-COUNTRY *BELT*

10.11



2 990 € (19,88 AH)



FEDERGABEL	ROCKSHOX RECON SILVER RL SOLO AIR 29", 100 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	ENVIOLLO CITY 3 NABE MIT INTEGRIERTER SCHALTUNG
ÜBERSETZUNGSBEREICH	310% (0.55 - 1.7)
SCHALTHEBEL	ENVIOLLO GRIP SHIFT TWIST DISPLAY PURE
RIEMEN	GATES CARBON DRIVE CDX 122Z
VOR. RIEMENSCHKEIBE	GATES CARBON DRIVE CDX 46Z
HIN. RIEMENSCHKEIBE	GATES CARBON DRIVE CDX 22Z
KETTE	CRS ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180MM
FELGEN	CRUSSIS 28" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 15X110 MM ENVIOLLO CITY-3, 40 SPLINE, 32D
FAHRRADSPEICHEN	SCHWARZ 279 / 280 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE BIG APPLE PERFORMANCE 28 X 2,35
LENKER	CRUSSIS AL 31,8 MM, 680 MM BREITE
VORBAU	CRUSSIS AL 40 MM, 0°
GRIFFE	CRUSSIS LOCK ON, ERGONOMISCH

STEUERSATZ	ACROS TAPERED 1 1/8" - 1,5", ICR
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSIS AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	X-FUSION MANIC 30,9, DROP. POST 100 MM
PEDALE	WELLGO CITY
FRONTLICHT	SUPERNOVA MINI3 PRO, 1050 LM
RÜCKLICHT	SUPERNOVA TL3 Z PRO
SEITENSTÄNDER	URSUS R90 MOOOI+, 40 MM
ZUBEHÖR	SCHUTZBLECHE, GEPÄCKTRÄGER
SERIE	10.11
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 15", 17", 19"
ZUL.GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 450W) 75 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX POWER PLUS

enviolo



SHIMANO

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	715
RAHMEN GRÖßEN	15" 17" 19"
LAUFRAD GRÖßE	Ø 28

E-COUNTRY *BELT* 7.11



2 490 € (19,88 AH)



FEDERGABEL	SR-SUNTOUR XCM32-ATB NLO D5 29", 100 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X5 (ÜBERSETZUNGSBEREICH 263%)
SCHALTWERK	SHIMANO NEXUS 5, 5-GANG-NABENSCHALTUNG
SCHALTHEBEL	SHIMANO NEXUS SL-C7000-5, GRIP SHIFT, 5-GANG
RIEMEN	GATES CARBON DRIVE CDC 122Z
VOR. RIEMENSCHLEIBE	GATES CARBON DRIVE CDC 46Z
HIN. RIEMENSCHLEIBE	GATES CARBON DRIVE CDX 24Z
KETTE	CRS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO DEORE BR-MT41Q, 180MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO DEORE BR-MT41Q, 180MM
FELGEN	CRUSSIS 28" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSIS DISC, 32D
	SHIMANO NEXUS SG-C7000-5D, 32D
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ, 279 / 280 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE BIG APPLE PERFORMANCE 28 X 2,35
LENKER	CRUSSIS AL 31,8 MM, 680 MM BREITE
VORBAU	CRUSSIS AL 40 MM
GRIFFE	CRUSSIS LOCK ON, ERGONOMISCH

STEUERSATZ	ACROS TAPERED 1 1/8" - 1,5", ICR
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMM	CRUSSIS AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	CRUSSIS MIT SCHLOSS, 30,9, 350 MM
PEDALE	WELLGO CITY
FRONTLICHT	LITEMOVE SE-70, 70 LUX
RÜCKLICHT	LITEMOVE TX302
ZUBEHÖR	SCHUTZBLECHE, GEPÄCKTRÄGER
SERIE	7.11
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 15", 17", 19"
ZUL.GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 450W) 75 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX POWER PLUS

SHIMANO
Nexus

SR-SUNTOUR

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	715
RAHMEN GRÖßEN	15" 17" 19"
LAUFRAD GRÖßE	Ø 28

E-COUNTRY

10.11



2 979 € (19,88 AH)



FEDERGABEL	ROCKSHOX RECON SILVER RL SOLO AIR 27,5", BOOST, 100 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM 70 T-TYPE EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM 70 T-TYPE EAGLE
KETTE	SRAM 70 T-TYPE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1270 T-TYPE EAGLE, 11-52T
KET.BLAU+KURBEL	SRAM T-TYPE EAGLE 38T, CRS ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180MM
FELGEN	CRUSSIS 27,5" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 15X110 MM CRUSSIS DISC, 32D, BOOST 12X148 MM
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ, 261 / 262 / 258 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE JOHNNY WATTS LR PERFORMANCE 27,5 X 2,35
LENKER	CRUSSIS AL 31,8 MM, 720 MM BREITE
VORBAU	CRUSSIS AL 45 MM, 0°
GRIFFE	CRUSSIS LOCK ON, ERGONOMISCH

STEUERSATZ	TAPERED 1,5"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSIS QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	X-FUSION MANIC LC 30,9, DROP. POST 100 MM
PEDALE	WELLGO CITY
FRONTLICHT	SUPERNOVA MINI 3 PRO, 1050 LM
RÜCKLICHT	SUPERNOVA TL3 Z PRO
ZUBEHÖR	MUDGUARDS, REAR CARRIER
SERIE	10.11
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 15", 17", 19"
ZUL.GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX ULTIMATE



SRAM.

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	715
RAHMEN GRÖßEN	15" 17" 19"
LAUFRAD GRÖßE	27,5"

ONECOUNTRY

10.11



2 979 € (19,88 AH)



FEDERGABEL	ROCKSHOX RECON SILVER RL SOLO AIR 27,5", BOOST, 100 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X12
SCHALTWERK	SRAM 70 T-TYPE EAGLE, 12-FACH
SCHALTHEBEL	SRAM 70 T-TYPE EAGLE
KETTE	SRAM 70 T-TYPE, 12-FACH
KASSETTE	SRAM CS-PG1270 T-TYPE EAGLE, 11-52T
KET.BLAATT+KURBEL	SRAM T-TYPE EAGLE 38T, CRS ISIS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO DEORE BR-MT410, 180MM
FELGEN	CRUSSI 27,5" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSI DISC, 32D, BOOST 15X110 MM CRUSSI DISC, 32D, BOOST 12X148 MM
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ, 261 / 262 / 258 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE JOHNNY WATTS LR PERFORMANCE 27,5 X 2,35
LENKER	CRUSSI AL 31,8 MM, 720 MM BREITE
VORBAU	CRUSSI AL 45 MM, 0°
GRIFFE	CRUSSI LOCK ON, ERGONOMISCH

STEUERSATZ	TAPERED 1,5"
SATTEL	SELLE ROYAL
SATTELKLEMME	CRUSSI QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	X-FUSION MANIC LC 30,9, DROP. POST 100 MM
PEDALE	WELLGO CITY
FRONTLICHT	SUPERNOVA MINI 3 PRO, 1050 LM
RÜCKLICHT	SUPERNOVA TL3 Z PRO
ZUBEHÖR	MUDGUARDS, REAR CARRIER
SERIE	10.11
AKKU	LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 15", 17", 19"
ZUL.GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX ULTIMATE, 250W (MAX 600W) 95 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	4 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX ULTIMATE



SRAM.

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	715
RAHMEN GRÖßEN	15" 17" 19"
LAUFRAD GRÖßE	27,5"

E-COUNTRY

7.11



2 159 € (14,25 AH)

2 359 € (19,88 AH)



FEDERGABEL	SR-SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", 100 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X8
SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M360-L, 8-FACH
SCHALTHEBEL	SHIMANO SL-M310, 8-FACH
KETTE	KMC X8
KASSETTE	SHIMANO CS-HG31
KET.BLATT+KURBEL	PROWHEEL 38T, CRS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO BR-MT200, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO BR-MT200, 160 MM
FELGEN	CRUSSIS 27,5" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSIS DISC, 32 LOCH
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ, 260 MM / 261 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE JOHNNY WATTS LR PERFORMANCE 27,5 X 2,35
LENKER	CRUSSIS AL 31,8 MM, 680 MM BREITE
VORBAU	CRUSSIS AL 60 MM, 15°
GRIFFE	CRUSSIS LOCK ON, ERGONOMISCH
STEUERSATZ	SEMI 1 1/8"
SATTEL	SELLE ROYAL

SATTELKLEMME	CRUSSIS QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	CRUSSIS, MIT SCHLOSS, 30,9, 350 MM
PEDALE	WELLGO CITY
FRONTLICHT	LITEMOVE SE-70, 70 LUX
RÜCKLICHT	LITEMOVE TX302, INTEGRATED
ZUBEHÖR	SCHUTZBLECHE, GEPÄCKTRÄGER
SERIE	7.11
AKKU	LI-ION 36V 513 WH (14,25 AH) LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 15", 17", 19"
ZUL.GESAMTGEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 500W) 75 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	2 A, 3 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX POWER PLUS

SHIMANO

SR SUNTOUR

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT **513 / 715**

RAHMEN GRÖßEN **15" 17" 19"**

LAUFRAD GRÖßE **27,5"**

ONECOUNTRY

7.11



2 159 € (14,25 AH)
2 359 € (19,88 AH)



FEDERGABEL	SR-SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", 100 MM
ANZAHL DER GÄNGE	1X8
SCHALTWERK	SHIMANO ACERA RD-M360-L, 8-FACH
SCHALTHEBEL	SHIMANO SL-M310, 8-FACH
KETTE	KMC X8
KASSETTE	SHIMANO CS-HG31
KET.BLAATT+KURBEL	PROWHEEL 38T, CRS 170 MM
BREMSEN VORNE	SHIMANO BR-MT200, 180 MM
BREMSEN HINTEN	SHIMANO BR-MT200, 160 MM
FELGEN	CRUSSI'S 27,5" DISC, DOPPELWANDFELGE 30 MM
NABE	CRUSSI'S DISC, 32 LOCH
FAHRRADSPERICHEN	SCHWARZ, 260 MM / 261 MM, DURCHMESSER 2,35 MM
REIFEN	SCHWALBE JOHNNY WATTS LR PERFORMANCE 27,5 X 2,35
LENKER	CRUSSI'S AL 31,8 MM, 680 MM BREITE
VORBAU	CRUSSI'S AL 60 MM, 15°
GRIFFE	CRUSSI'S LOCK ON, ERGONOMISCH
STEUERSATZ	SEMI 1 1/8"
SATTEL	SELLE ROYAL

SATTELKLEMME	CRUSSI'S QR AL, SCHWARZ 34,9 MM
SATTELSTÜTZE	CRUSSI'S, MIT SCHLOSS, 30,9, 350 MM
PEDALE	WELLGO CITY
FRONTLICHT	LITEMOVE SE-70, 70 LUX
RÜCKLICHT	LITEMOVE TX302, INTEGRATED
ZUBEHÖR	SCHUTZBLECHE, GEPÄCKTRÄGER
SERIE	7.11
AKKU	LI-ION 36V 513 WH (14,25 AH) LG LI-ION 36V 715 WH (19,88 AH)
RAHMEN	ALU 6061, RAHMENGRÖßEN 15", 17", 19"
ZUL.GESAMT-GEWICHT	120 KG
MOTOR	PANASONIC GX POWER PLUS, 250W (MAX 500W) 75 NM
DISPLAY	PANASONIC LCD PANEL, FARBDISPLAY
PEDAL-SENSOR	TORSION
LADEGERÄT	2 A, 3 A
USB PORT	USB MICRO-B
SCHIEBEHILFE	JA

Panasonic
GX POWER PLUS

SHIMANO

SR SUNTOUR

SCHWALBE



BATTERIE KAPAZITÄT	513 / 715
RAHMEN GRÖßEN	15" 17" 19"
LAUFRAD GRÖßE	27,5"

CRUSSIS ELECTROBIKES S.R.O.
ÚŽICE 298, PROLOGIS PARK, HALA DC4.B
277 45, ÚŽICE U KRALUP NAD VLTAVOU

TSCHECHISCHE REPUBLIK
WWW.CRUSSIS.DE

CRUSSIS



ALLE VERWENDETEN BILDER, FOTOS, ZEICHNUNGEN UND SPEZIFIKATIONEN
IN DIESEM KATALOG SIND UNVERBINDLICH UND KÖNNEN OHNE VORANKÜNDIGUNG ÄNDERN.